

ashika[®]

NOVITÀ GIUGNO 2026



www.ashika.eu


CATALOGUE
FOR CARS AND COMMERCIAL
VEHICLES

CATALOGO
PER AUTOMOBILI E VEICOLI
COMMERCIALI

Filtri

FAA-115JM

Filtro, Aria abitacolo




AUDI A4 (8E2, B6)
 AUDI A4 (8EC, B7)
 AUDI A4 Avant (8E5, B6)
 AUDI A4 Avant (8ED, B7)
 AUDI A4 B7 Cabriolet (8HE)
 AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

OE
 8E0 819 43
 8E0 819 439

Altezza [mm]: 31
 Larghezza [mm]: 204
 Lunghezza [mm]: 300
 Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

FAA-121JM

Filtro, Aria abitacolo




CHERY OMODA 5
 CHERY TIGGO 5x
 CHERY TIGGO 7
 CHERY TIGGO 7 Fuoristrada chiuso
 CHERY TIGGO 7 PLUS
 CHERY TIGGO 8 Fuoristrada chiuso

OE
 166 830 00
 166 830 00 18
 166 830 02 18
 1668300018
 1668300218
 206 835 15 00

Altezza [mm]: 32
 Larghezza [mm]: 189
 Lunghezza [mm]: 246
 Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

FAA-126JM

Filtro, Aria abitacolo




ALFA ROMEO 145 (930)
 ALFA ROMEO 146 (930)
 ALFA ROMEO 155 (167)
 ALFA ROMEO 156 (932)
 ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)
 ALFA ROMEO GTV (916C_)

OE
 46409630
 46721923
 6001073262
 60809709
 60810570
 60812197

Altezza [mm]: 17
 Larghezza [mm]: 170
 Lunghezza [mm]: 385
 Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

FAA-133JM

Filtro, Aria abitacolo



CITROEN JUMPER Autobus (230P)
 CITROEN JUMPER Autobus (244, Z_)
 CITROEN JUMPER Furgonato (230L)
 CITROEN JUMPER Furgonato (244)
 CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio (230)
 CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio (244)

OE
 1312764080
 1312766080
 6001073278
 6447 SY
 6447 TY
 6447H9

Altezza [mm]: 17,5
 Larghezza [mm]: 144
 Lunghezza [mm]: 437
 Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

FAA-138JM

Filtro, Aria abitacolo



VW CALIFORNIA T4 Camper (7DJ, 7DK, 70J)
 VW TRANSPORTER IV Autobus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW)
 VW TRANSPORTER IV Furgonato (70XA)
 VW TRANSPORTER IV Pianale piatto/Telaio (70XD)

OE
 701815915C
 703 819 98
 703 819 989
 703 819 990 A
 7D0 819 989

Altezza [mm]: 102
 Diametro esterno [mm]: 168
 Diametro interno 1 [mm]: 111
 Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

Filtri

FAA-148JM

Filtro, Aria abitacolo



RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_)
RENAULT SC NIC I VAN (FA0_, JA0/1_)
RENAULT SC NIC I (JA0/1_)

OE
77 00 846
77 00 846 236
77 01 205 280

Altezza [mm]: 20
Larghezza [mm]: 220
Lunghezza [mm]: 223
Tipo filtro: Filtro al carbone attivo
Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Dx

FAA-149JM

Filtro, Aria abitacolo




MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobus (906)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Furgonato (906)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (906)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Autobus (906)

OE
001 835 87
001 835 87 47
2E0 819 637
A 001 835 87 47

Altezza [mm]: 10
Larghezza [mm]: 132
Lunghezza [mm]: 260
Tipo filtro: Filtro particellare

21-TY-TY33

Filtro, Aria abitacolo



TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_)
TOYOTA COROLLA (_E11_)
TOYOTA COROLLA ALTIS
TOYOTA COROLLA Station wagon (_E12J_, _E12T_)
TOYOTA COROLLA Tre volumi (_E12J_, _E12T_)


OE
871-39YZZ1
871-39YZZ13
87139-YZZ06
87139-YZZ17
88508-13010
88568-13010

Altezza [mm]: 17
Larghezza [mm]: 194
Lunghezza [mm]: 211
Tipo filtro: Filtro antipolline

Frizione

92-00-0228

Kit frizione



MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE
10169358
10403695
S24113123

Diametro centraggio [mm]: 20
Diametro [mm]: 227
Numero pezzi [pz.]: 3
N° denti: 24

Impianto elettrico

003-130210

Motorino d'avviamento



GIOTTI VICTORIA GLADIATOR Autobus
GIOTTI VICTORIA GLADIATOR Furgonato
GIOTTI VICTORIA GLADIATOR Pianale piatto/Telaio

OE
410502082
471QLR3708950
471QLR3708950PW
B011155
QD1226J

Distanza fori di fissaggio [mm]: 127
N° denti: 8
Potenza motore avviamento[KW]: 0,8
Tensione [V]: 12

Impianto frenante

Impianto frenante

CAL1008LJM

Pinza freno



BMW 5 (E39)
BMW 5 Touring (E39)

OE

34 11 1 163 385
3411116338
34111163385

Diametro [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1008RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 22
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1008RJM

Pinza freno



BMW 5 (E39)
BMW 5 Touring (E39)

OE

34 11 1 163 386
3411116338
34111163386

Diametro [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1008LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 22
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1045LJM

Pinza freno



CHEVROLET LANOS Tre volumi
DAEWOO LANOS (KLAT)
DAEWOO LANOS Tre volumi (KLAT)
DAEWOO NEXIA (KLETN)
DAEWOO NEXIA Tre volumi (KLETN)
DAEWOO RACER 2 volumi /Coda spiovente

OE

542241
542243
90421729
90421739
96192182
96226977

Diametro [mm]: 48
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1045RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 20
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1045RJM

Pinza freno



CHEVROLET LANOS Tre volumi
DAEWOO LANOS (KLAT)
DAEWOO LANOS Tre volumi (KLAT)
DAEWOO NEXIA (KLETN)
DAEWOO NEXIA Tre volumi (KLETN)
DAEWOO RACER 2 volumi /Coda spiovente

OE

542242
542244
90421730
90421740
96192183
96226978

Diametro [mm]: 48
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1045LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 20
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1108LJM

Pinza freno



BMW 5 Touring (E39)

OE

34211164187

Diametro [mm]: 42
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1108RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 20
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1108RJM

Pinza freno



BMW 5 Touring (E39)

OE
34211164188

Diametro [mm]: 42
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1108LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 20
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1187LJM

Pinza freno



DAEWOO MATIZ (KLYA)
DAEWOO MATIZ Furgonato (KLA4)
FSO MATIZ

OE
93741027

Diametro [mm]: 48
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1187RJM
Sistema frenante: DAC
Spessore disco freno [mm]: 12
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1187RJM

Pinza freno



DAEWOO MATIZ (KLYA)
DAEWOO MATIZ Furgonato (KLA4)
FSO MATIZ

OE
93741028

Diametro [mm]: 48
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1187LJM
Sistema frenante: DAC
Spessore disco freno [mm]: 12
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1194LJM

Pinza freno



VW CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF)
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)
VW TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF)
VW TRANSPORTER V Furgonato (7HA, 7HH, 7EA,

OE
7H8615423

Diametro [mm]: 44
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1194RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 22
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1194RJM

Pinza freno



VW CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF)
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)
VW TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF)
VW TRANSPORTER V Furgonato (7HA, 7HH, 7EA,

OE
7H8615424

Diametro [mm]: 44
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1194LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 22
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1226LJM

Pinza freno



PEUGEOT 407 (6D_)
PEUGEOT 407 SW (6E_)
PEUGEOT 407 SW Cassone / Furgonato /
Promiscuo (6E_)

OE
4401G0
4401H2

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1226RJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 26
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1226RJM

Pinza freno




PEUGEOT 407 (6D_)
PEUGEOT 407 SW (6E_)
PEUGEOT 407 SW Cassone / Furgonato /
Promiscuo (6E_)

OE
4401G1
4401H3

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1226LJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 26
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1239LJM

Pinza freno




OPEL ARENA Autobus
OPEL ARENA Combi (THB)
OPEL ARENA Furgonato
OPEL ARENA Furgonato (TB, TF)
RENAULT TRAFIC Autobus (TXW)
RENAULT TRAFIC Furgonato (T1, T3, T4)

OE
4403219
7701202038
9111219

Diametro [mm]: 45
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1239RJM
Sistema frenante: BENDIX
Spessore disco freno [mm]: 24
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1239RJM

Pinza freno




OPEL ARENA Autobus
OPEL ARENA Combi (THB)
OPEL ARENA Furgonato
OPEL ARENA Furgonato (TB, TF)
RENAULT TRAFIC Autobus (TXW)
RENAULT TRAFIC Furgonato (T1, T3, T4)

OE
4403220
7701202039
9111220

Diametro [mm]: 45
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1239LJM
Sistema frenante: BENDIX
Spessore disco freno [mm]: 24
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1242LJM

Pinza freno



NISSAN ALMERA II (N16)
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16)
NISSAN PRIMERA (P11)
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11)

OE
410112F021
410114M510
410114M51A

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1242RJM
Sistema frenante: LUCAS
Spessore disco freno [mm]: 22
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1242RJM

Pinza freno



NISSAN ALMERA II (N16)
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16)
NISSAN PRIMERA (P11)
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11)


OE

410012F021
410014M510
410014M51A

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1242LJM
Sistema frenante: LUCAS
Spessore disco freno [mm]: 22
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1274LJM

Pinza freno



ALFA ROMEO TONALE (965_)
FIAT 500X
JEEP COMPASS (MP)
JEEP RENEGADE Fuoristrada chiuso
JEEP RENEGADE Fuoristrada chiuso (BU)
JEEP RENEGADE VAN (BU, B1)


OE

50573885
51934203
52016577
52028962
52071151
52094020

Diametro [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1274RJM
Sistema frenante: MANDO
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1274RJM

Pinza freno



ALFA ROMEO TONALE (965_)
FIAT 500X
JEEP COMPASS (MP)
JEEP RENEGADE Fuoristrada chiuso
JEEP RENEGADE Fuoristrada chiuso (BU)
JEEP RENEGADE VAN (BU, B1)

OE

50573886
51934204
52016579
52028963
52071152
52094021

Diametro [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1274LJM
Sistema frenante: MANDO
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1284LJM

Pinza freno



CITROEN BERLINGO (K9)
CITROEN BERLINGO Furgonato (B9)
CITROEN BERLINGO Furgonato (K9)
OPEL COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X19)
OPEL COMBO MPV / Space wagon (X19)

OE

1635254780
1651761980
39166046
95527037

Diametro [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1284RJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 12
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1284RJM

Pinza freno



CITROEN BERLINGO (K9)
CITROEN BERLINGO Furgonato (B9)
CITROEN BERLINGO Furgonato (K9)
OPEL COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X19)
OPEL COMBO MPV / Space wagon (X19)

OE

1635254880
1651762080
39166047
95527038

Diametro [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1284LJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 12
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1324LJM

Pinza freno



HYUNDAI i30 (GD)
HYUNDAI i30 Coupé
HYUNDAI i30 CW (GD)
HYUNDAI i30 Hatchback Van (GDE)
HYUNDAI i30 Kombi Van (GDE, GD)

OE

58300A6310
58300A6330
58310A6A31
58310A6A33

Diametro [mm]: 34
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1324RJM
Sistema frenante: MOBIS
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1324RJM

Pinza freno



HYUNDAI i30 (GD)
HYUNDAI i30 Coupé
HYUNDAI i30 CW (GD)
HYUNDAI i30 Hatchback Van (GDE)
HYUNDAI i30 Kombi Van (GDE, GD)

OE

58311A6A31
58311A6A33
58400A6310
58400A6330

Diametro [mm]: 34
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1324LJM
Sistema frenante: MOBIS
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1353LJM

Pinza freno



BMW Z4 (E89)

OE

34206786057

Articolo complementare/Info integrativa: con motore elettrico
Diametro [mm]: 42
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1353RJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 20

CAL1353RJM

Pinza freno



BMW Z4 (E89)


OE

34206786058

Articolo complementare/Info integrativa: con motore elettrico
Diametro [mm]: 42
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1353LJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 20

CAL1424LJM

Pinza freno



SKODA FABIA
SKODA FABIA Combi
SKODA FABIA II Praktik (545)
VW POLO Tre volumi

OE


6RF615123

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1424RJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 22
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1424RJM

Pinza freno



SKODA FABIA
SKODA FABIA Combi
SKODA FABIA II Praktik (545)
VW POLO Tre volumi

OE
6RF615124

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1424LJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 22
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1583LJM

Pinza freno



NISSAN JUKE (F15)
NISSAN JUKE Van (F15)
NISSAN PULSAR 2 volumi /Coda spiovente (C13)
NISSAN TEANA II (J32)

OE
410111KC2C
41011JN00A

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1583RJM
Sistema frenante: NISSAN
Spessore disco freno [mm]: 26
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1583RJM

Pinza freno




NISSAN JUKE (F15)
NISSAN JUKE Van (F15)
NISSAN PULSAR 2 volumi /Coda spiovente (C13)
NISSAN TEANA II (J32)

OE
410011KC2C
41001JN00A

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1583LJM
Sistema frenante: NISSAN
Spessore disco freno [mm]: 26
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

61-0H-H31C

Disco freno



HYUNDAI SANTA FÉ IV (TM)
HYUNDAI SANTA FÉ IV Cassone/SUV (TM)

OE
58411S1500
58411S1700

Altezza [mm]: 35,5
Diametro centraggio [mm]: 69
Diametro esterno [mm]: 314
Diametro interno [mm]: 167
Foro bullone ruota-Ø [mm]: 12,5
Foro interno-Ø [mm]: 114,3
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori fissaggio: 2
N° fori: 5
Sagoma per fori/ N° fori: 05/07
Spessore disco freno [mm]: 18
Spessore min. [mm]: 16
Superficie: rivestito
Tipo disco freno: Autoventilato

50-00-0384

Pastiglie freno



FORD TRANSIT Autobus
FORD TRANSIT Furgonato
FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio

OE
2798410
KTRK312K021AA

Altezza [mm]: 67,1
Contatto avvisatore usura: Con contatto segnalazione usura
Larghezza [mm]: 170,3
Lato montaggio: Assale anteriore
N° WVA: 27319
N° WVA: 27320
Spessore [mm]: 17,7

Motore

Motore

150-00-0219

Valvola ricircolo gas scarico-EGR



ALFA ROMEO GIULIETTA (940)
FIAT 500X
FIAT TIPO (356)
FIAT TIPO 2 volumi /Coda spiovente (356_)
FIAT TIPO Station wagon (356_)

OE

71797454
73504052
73504376

Articolo complementare/Info integrativa 2:
con anello tenuta
Tensione [V]: 12
Tipo funzionamento: elettrico
Tipo valvola: Valvola di comando

TY042S

Testata



CITROEN C4 Grand Picasso II
CITROEN C4 II (B7)
CITROEN C4 Picasso II
CITROEN C4 PICASSO II Van (DD_)
CITROEN C4 SPACETOURER
CITROEN C5 AIRCROSS

OE

1609073180
1864346
908497
DS7Q6C032AA
SU001-A3072

Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza albero(i) a camme
Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza molle valvola
Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza valvola
per N° OE: 1609073180
per N° OE: 1864346
per N° OE: DS7Q6C032AA
per N° OE: SU001-A3072

Raffreddamento

38-00-0347

Termostato



FORD FIESTA VII
FORD FIESTA VII Van
FORD FOCUS IV
FORD FOCUS IV Tre volumi (HM)
FORD FOCUS IV Turnier (HP)
FORD PUMA

OE

2223707
2339695
H6BG-8575-AA
L1BG-8575-AA

Articolo complementare/Info integrativa: con
guarnizioni
Temperatura apertura [°C]: 54
Tipo alloggiamento: senza alloggiamento

38-00-0417

Termostato



OPEL ASTRA GTC J
OPEL ASTRA J
OPEL ASTRA J Sports Tourer
OPEL ASTRA J Tre volumi
OPEL ASTRA K
OPEL ASTRA K Sports Tourer

OE

1338438
1338497
55484533
55490715
55490785

Articolo complementare/Info integrativa 2:
con termostato
Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza sensore
Temperatura apertura [°C]: 85

38-00-0963

Termostato



AUDI Q2
AUDI Q3 (F3B)
AUDI TT (FV3)
AUDI TT Roadster (FV9)
SEAT ARONA (KJ7)
SEAT IBIZA V (KJ1)

OE

04L 121 113 C
04L 121 113B
4L121026E
4L121026F
4L121026J
65064010001

Articolo complementare/Info integrativa 2:
con anello tenuta
Diametro esterno [mm]: 32,0
Temperatura apertura [°C]: 92

Raffreddamento

38-08-809

Termostato



OPEL AGILA (B) (H08)
SUZUKI SPLASH
SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ)

OE
1767073K01
1767073K01000
4709359
93194253

Articolo complementare/Info integrativa 2:
con sensore
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con termostato
Temperatura apertura [°C]: 82

Sospensioni

MA-01332

Ammortizzatore



BMW 1 (F20)
BMW 1 (F21)
BMW 1 Van (F20)
BMW 2 Cabriolet (F23)
BMW 2 Coupé (F22)

OE
33 52 6 791 586
33 52 6 863 752
33 52 6 873 724
33526873756
6 791 586
6 863 752

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhio inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore senza reggimolla
Lato montaggio: Assale posteriore
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-01346

Ammortizzatore



MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE
10573458

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
N° articolo appaiato: MA-01345
N° articolo appaiato: MJ01345
N° articolo appaiato: MM-01345
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-01348

Ammortizzatore



MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE
10242405

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
N° articolo appaiato: MA-01349
N° articolo appaiato: MJ01349
N° articolo appaiato: MM-01349
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

Sospensioni

MA-01349

Ammortizzatore



MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE
10242085

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
N° articolo appaiato: MA-01348
N° articolo appaiato: MJ01348
N° articolo appaiato: MM-01348
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-01350

Ammortizzatore



MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE
10242400

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
Lato montaggio: Assale posteriore
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-01374

Ammortizzatore



BMW 5 (F10, F18)
BMW 6 Cabriolet (F12)
BMW 6 Coupé (F13)
BMW 6 Gran Coupe (F06)

OE
31 31 6 784 013
31 31 6 789 361
31 31 6 789 603
31 31 6 789 609
31 31 6 798 779
31 31 6 798 781

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
N° articolo appaiato: MA-01375
N° articolo appaiato: MJ01375
N° articolo appaiato: MM-01375
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-01375

Ammortizzatore



BMW 5 (F10, F18)
BMW 6 Cabriolet (F12)
BMW 6 Coupé (F13)
BMW 6 Gran Coupe (F06)

OE
31 31 6 784 014
31 31 6 789 362
31 31 6 789 604
31 31 6 789 610
31 31 6 798 780
31 31 6 798 782

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
N° articolo appaiato: MA-01374
N° articolo appaiato: MJ01374
N° articolo appaiato: MM-01374
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

Sospensioni

MA-20106

Ammortizzatore



LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10)

OE

485200E050
4852048280
4852080209
4852080211
4852080258
4852080303

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Amm. con molla d'arresto
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
N° articolo appaiato: MA-20107
N° articolo appaiato: MJ20107
N° articolo appaiato: MM-20107
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-20107

Ammortizzatore



LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10)

OE

485100E030
485100E050
4851048280
4851048300
4851080468
4851080471

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Amm. con molla d'arresto
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
N° articolo appaiato: MA-20106
N° articolo appaiato: MJ20106
N° articolo appaiato: MM-20106
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-20108

Ammortizzatore



LEXUS RX (AGL2_, GGL2_)
LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10)
TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U5_)

OE

485310E020
485310E050
485310E060
485310E070
485310E080
485310E120

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhio inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhio superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
Lato montaggio: Assale posteriore
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-60039

Ammortizzatore



CITROEN C3 Cassone / coda spiovente (SC_)
CITROEN C3 II
CITROEN DS3

OE

5208F7
5208K3
9801736180

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Amm. con molla d'arresto
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
N° articolo appaiato: MA-60040
N° articolo appaiato: MJ60040
N° articolo appaiato: MM-60040
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

Sospensioni

MA-70076

Ammortizzatore



DACIA DOKKER
 DACIA DOKKER Express
 DACIA LODGY
 RENAULT DOKKER
 RENAULT EXPRESS Cassone/Limousine
 spaziosa

OE

543020964R
 543021775R
 543023778R
 543026803R
 543028828R
 543028938R

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
 Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina
 superiore
 Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo
 McPherson
 Lato montaggio: Assale anteriore
 Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-90062

Ammortizzatore



AUDI A4 (8W2, B9)
 AUDI A4 Avant (8W5, B9)

OE

8W0 513 035 AC
 8W0 513 035 AD
 8W0 513 035 AE
 8W0 513 035 P
 8W6 513 035 F

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello
 inferiore
 Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina
 superiore
 Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore senza
 reggimolla
 Lato montaggio: Assale posteriore
 Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-90069

Ammortizzatore



SEAT Mii (KF1_)
 SKODA CITIGO
 SKODA E-CITIGO (NE1)
 VW LOAD UP
 VW UP

OE

12E513025A
 1S0513025C
 1S0513025D
 1S0513025E
 1S0513025F
 1S0513025M

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
 Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello
 inferiore
 Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina
 superiore
 Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore
 telescopico
 Lato montaggio: Assale posteriore
 Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-AS506

Gamba elastica con ammortiz. pneumatico



MERCEDES-BENZ GLE (W166)
 MERCEDES-BENZ GLE Coupé (C292)
 MERCEDES-BENZ GLS (X166)

OE

1663200300
 1663206766
 2923200900
 2923202500
 2923202700
 2923202900

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Forcella
 inferiore
 Ammortizzatore, tipo fissaggio: Ponte
 superiore
 Dinamica frenata/guida: per veicoli con ADS
 Plus
 Dinamica frenata/guida: per veicoli con
 Airmatic DC
 Lato montaggio: anteriore Sx
 N° articolo appaiato: MA-AS507
 N° articolo appaiato: MJAS507
 N° articolo appaiato: MM-AS507
 Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni
 pneumatiche

Sospensioni

MA-AS507

Gamba elastica con ammortiz. pneumatico



MERCEDES-BENZ GLE (W166)
 MERCEDES-BENZ GLE Coupé (C292)
 MERCEDES-BENZ GLS (X166)

OE

1663200400
 1663206866
 2923201000
 2923202600
 2923202800
 2923203000

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Forcella inferiore
 Ammortizzatore, tipo fissaggio: Ponte superiore
 Dinamica frenata/guida: per veicoli con ADS Plus
 Dinamica frenata/guida: per veicoli con Airmatic DC
 Lato montaggio: anteriore Dx
 N° articolo appaiato: MA-AS506
 N° articolo appaiato: MJAS506
 N° articolo appaiato: MM-AS506
 Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni pneumatiche

MA-AS508

Gamba elastica con ammortiz. pneumatico



VOLVO XC60 II
 VOLVO XC90 II

OE

31429978
 31429979
 31451370
 31451371
 31476853
 31476854

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
 Ammortizzatore, tipo fissaggio: Ponte superiore
 Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
 Autotelaio: per veicoli con regolazione elettr. ammortizzatori
 Lato montaggio: Assale posteriore
 Tipo ammortizzatore: Pressione olio
 Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni pneumatiche

MA-HY120

Ammortizzatore



HYUNDAI TUCSON
 KIA SPORTAGE (QL)

OE

54651-D3000

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
 Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
 Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
 Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 N° articolo appaiato: MA-HY121
 N° articolo appaiato: MJHY121
 N° articolo appaiato: MM-HY121
 Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

SMA0560

Supporto ammortizzatore



AUDI A4 (8K2, B8)
 AUDI A4 Avant (8K5, B8)
 AUDI A5 (8T3)
 AUDI A5 Sportback (8TA)
 AUDI Q5 (8R)
 AUDI Q5 Van (8RB)

OE

8K0412377A
 8K0412377B
 8K0412377C
 8K0412377D
 WHT001484

Lato montaggio: Assale anteriore