

ashika®



www.ashika.eu

CATALOGUE

MG

SPARE PARTS

CATALOGO

MG

RICAMBI

Distribuzione motore

112-6PK1563

Cinghia Poly-V



MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

11281735190
11281735194
11281738645
11281738983
11287520072
5750GY

Lunghezza [mm]: 1563
N° di nervature: 6

KCT482

Kit cinghie distribuzione



MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE

14320P5TG00
14325P5TG00
14400P5TG00
14510P5TG00
14520P5TG00
LHP100550

Larghezza 1 [mm]: 22
Larghezza 2 [mm]: 28
N° denti 1: 78
N° denti 2: 112

KCTL03

Kit cinghie distribuzione



MG EXPRESS Furgonato
MG MG TF
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MG ZT

OE

LHN100560L
LHP100900L

Larghezza [mm]: 26
N° denti: 145

KCTL06

Kit cinghie distribuzione



MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE

14325P5TG00
LHN100760
LHP100550
LHP100550L
LHP100840
LHV100160

Larghezza [mm]: 24
Larghezza [mm]: 30
N° denti: 112
N° denti: 78

KCK412

Kit catena distribuzione



MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE

10109226
10177077

Articolo complementare/Info integrativa 2:
con ingranaggio
Articolo complementare/Info integrativa:
senza guarnizioni
Lato montaggio: inferiore
Lato montaggio: Superiore
Numero pezzi [pz.]: 9
N° denti: 25
N° denti: 50
N° maglie catena: 170
N° maglie catena: 66
Tipo catena: Catena silenziosa
Tipo catena: Simplex

Filtri

Filtri

FA-0135JM

Filtro aria

MG MG 3



OE
10377350

Altezza [mm]: 28
Larghezza [mm]: 238
Lunghezza [mm]: 412
per N° OE: 10377350
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FA-0136JM

Filtro aria

MG MG HS




OE
10296746
10349552
151000190AA

Altezza [mm]: 51
Larghezza [mm]: 201
Lunghezza [mm]: 262
per N° OE: 10349552
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FA-0137JM

Filtro aria

MG MG GS
MG MG HS



OE
10177398
30059199

Altezza [mm]: 58
Larghezza [mm]: 191
Lunghezza [mm]: 256
per N° OE: 30059199
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FA-0138JM

Filtro aria

MG MG 3



OE
10144394
30005099

Altezza [mm]: 41
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con prefiltro
Larghezza [mm]: 181
Lunghezza [mm]: 374
per N° OE: 10144394
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FA-0143JM

Filtro aria

MG MG ZS Fuoristrada chiuso




OE
10334315

Altezza [mm]: 38
Larghezza [mm]: 236
Lunghezza [mm]: 418
Tipo filtro: Cartuccia filtro

Filtri

FA-0144JM

Filtro aria



MG MG HS (AS33)

OE
10727242

Altezza [mm]: 53
Larghezza [mm]: 207
Lunghezza [mm]: 266
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FA-0147JM

Filtro aria



MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE
10355807

Altezza [mm]: 51
Larghezza [mm]: 195
Lunghezza [mm]: 245
Peso [kg]: 0,248
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FA-447JM

Filtro aria



MG MG ZR

OE
PHE 000120
PHE 000121
PHE 10012
PHE000120
PHE10012

Altezza [mm]: 57
Larghezza [mm]: 108
Lunghezza [mm]: 268
per N° OE: PHE 000120
Tipo filtro: Cartuccia filtro

20-04-447

Filtro aria



MG MG ZR

OE
PHE 000120
PHE 000121
PHE 10012
PHE000120
PHE10012

Altezza [mm]: 57
Larghezza [mm]: 108
Lunghezza [mm]: 268
per N° OE: PHE 10012
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FAA-039JM

Filtro, Aria abitacolo



MG MARVEL R

OE
10452996

Altezza [mm]: 28
Larghezza [mm]: 179
Lunghezza [mm]: 291
per N° OE: 10452996
Tipo filtro: Filtro antipolline

Filtri

FAA-040JM

Filtro, Aria abitacolo




MG MG 4

OE
11263391

Altezza [mm]: 30
Larghezza [mm]: 178
Lunghezza [mm]: 365
per N° OE: 11263391
Tipo filtro: Filtro antipolline

FAA-075JM

Filtro, Aria abitacolo



MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE
10632431

Altezza [mm]: 37
Larghezza [mm]: 190
Lunghezza [mm]: 195
per N° OE: 10632431
Tipo filtro: Filtro antipolline

FAA-076JM

Filtro, Aria abitacolo




MG MG 5

OE
10502976
10869011
11238108

Altezza [mm]: 30
Larghezza [mm]: 202
Lunghezza [mm]: 213
per N° OE: 10502976
Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

FAA-077JM

Filtro, Aria abitacolo




MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE
10365251
10365455
10967775
30143909

Altezza [mm]: 35
Larghezza [mm]: 192
Lunghezza [mm]: 194
per N° OE: 30143909
Tipo filtro: Filtro antipolline

FAA-078JM

Filtro, Aria abitacolo



MG MG 3


OE
10193400
10289138
30005704

Altezza [mm]: 23
Larghezza [mm]: 190
Lunghezza [mm]: 194
per N° OE: 10193400
Tipo filtro: Filtro antipolline

Filtri

FAA-087JM

Filtro, Aria abitacolo



MG MG 3 (_5LFP_)
MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE

11442625
11442626

Altezza [mm]: 30
Larghezza [mm]: 189
Lunghezza [mm]: 207
Tipo filtro: Filtro antipolline

FAA-095JM

Filtro, Aria abitacolo



MG MG 5 Station wagon


OE

10448178
10448180

Altezza [mm]: 30
Larghezza [mm]: 202
Lunghezza [mm]: 230
Peso [kg]: 0,100
Tipo filtro: Filtro antipolline

FAA-099JM

Filtro, Aria abitacolo



MG MG HS

OE

10354972
10869026

Altezza [mm]: 24
Larghezza [mm]: 198
Lunghezza [mm]: 208
Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

FAA-103JM

Filtro, Aria abitacolo



MG MG HS

OE

11124596

Altezza [mm]: 25
Larghezza [mm]: 198
Lunghezza [mm]: 207
Tipo filtro: Filtro antipolline

20-0L-L05

Filtro aria



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

13 71 2 246 997
13712246997
2246995
2246997
2249680
LR 007478

Altezza [mm]: 88,1
Larghezza 1 [mm]: 122
Larghezza [mm]: 145,1
Lunghezza [mm]: 376
per N° OE: LR 007478
Tipo filtro: Cartuccia filtro

Filtri

FA-L05SJM

Filtro aria



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

13 71 2 246 997
13712246997
2246995
2246997
2249680
LR 007478

Altezza [mm]: 88,1
Larghezza 1 [mm]: 122
Larghezza [mm]: 145,1
Lunghezza [mm]: 376
per N° OE: 2246995
Tipo filtro: Cartuccia filtro

20-0L-L10

Filtro aria



MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE

17200-P9M-E00
17220-P5T-G00
17220P5TG00
C 40749
ESR 4103
GFE 2254

Altezza [mm]: 58
Larghezza [mm]: 121
Lunghezza [mm]: 271
per N° OE: 17220P5TG00
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FC-027JM

Filtro carburante



MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE

10137854

Altezza [mm]: 121
Diametro esterno [mm]: 55
Materiale alloggiamento/carter/guida: Metallo
per N° OE: 10137854
Tipo filtro: Filtro per condotti/circuiti
Tubo-Ø [mm]: 8

FC-028JM

Filtro carburante



MG MG 3

OE

10096408

Diametro esterno [mm]: 60
Lunghezza [mm]: 156
Materiale: Carta
Tipo filtro: Filtro per condotti/circuiti
Tubo-Ø [mm]: 8

30-09-990

Filtro carburante



MG MG TF
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MGF (RD)

OE

23300-79045
23300-79046
25121150
25121160
4801358
8-25121-150-0

Diametro esterno [mm]: 60
Filettatura interna [mm]: IN/OUT: M14 x 1,5
Lunghezza [mm]: 106
per N° OE: 8251211500
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

Filtri

30-0L-L02

Filtro carburante



MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE

058 212 08
1655 556
16901-S37-E30
16901S37E30
16901S6FE01
16901S6FE02

Diametro 1/ Diametro 2 [mm]: IN/OUT: 8
Diametro esterno [mm]: 90,5
Lunghezza [mm]: 167
per N° OE: 16901S37E30
Tipo filtro: Filtro per condotti/circuiti

FC-L03JM

Filtro carburante



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

MUN 000010
WJI 100000
WJI 100000L
WJI100000L
WJN 101 762 L

Diametro esterno [mm]: 83,3
Diametro montaggio [mm]: 70
Filettatura interna [mm]: M16 x 1,5
Lunghezza [mm]: 161
per N° OE: WJI 100000L
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

30-0L-L03

Filtro carburante



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

MUN000010
WJI100000L
WJL100000L

Diametro esterno [mm]: 83,3
Diametro montaggio [mm]: 70
Filettatura interna [mm]: M16 x 1,5
Lunghezza [mm]: 161
per N° OE: MUN000010
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

FO-003JM

Filtro olio



MG MG GS


OE

00K04892339WE
10604737
12640445
12667194
12670058
12674698

Altezza [mm]: 75
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con una valvola blocco arretramento
Diametro esterno anello di tenuta: 70
Diametro esterno [mm]: 76
Diametro interno anello di tenuta: 63
Dimensioni filettatura: M22x1.5
Pressione foro valvola bypass: 1,8
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

10-00-010

Filtro olio



MG MG HS
MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE

00K04884900AB
00K04892339AA
00K04892339AB
00K04892339BE
00K04892339WE
04884900AB

Diametro esterno [mm]: 81
Diametro montaggio [mm]: 64
Filettatura interna [mm]: M22 x 1,5
Lunghezza [mm]: 76
per N° OE: 50055447
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

Filtri

FO-279JM

Filtro olio



MG MGR V8

OE

00K05281090AB
0122-0645
0306483
03549957
04152-03002
04152-64010

Diametro esterno [mm]: 76,5
Diametro montaggio [mm]: 71,4
Filettatura interna [mm]: 3/4 x 16
Lunghezza [mm]: 87,2
per N° OE: 90915YZZJ4
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

10-02-279

Filtro olio



MG MGR V8


OE

00K05281090AB
0122-0645
0306483
03549957
04152-03002
04152-64010

Diametro esterno [mm]: 76,5
Diametro montaggio [mm]: 71,4
Filettatura interna [mm]: 3/4 x 16
Lunghezza [mm]: 87,2
per N° OE: 90915YZZJ4
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

FO-902JM

Filtro olio



MG MGC GT


OE

00 00 574 002
00 00 930 023
00 00 930 026
00 00 930 028
00 00 950 196
00 01 226 727

Diametro esterno [mm]: 72
Diametro interno 1 [mm]: 34
Diametro interno [mm]: 34
Diametro montaggio [mm]: 43
Lunghezza [mm]: 142
per N° OE: 7961063
Tipo filtro: Cartuccia filtro

10-09-902

Filtro olio



MG MGC GT

OE

00 00 574 002
00 00 930 023
00 00 930 026
00 00 930 028
00 00 950 196
00 01 226 727

Diametro esterno [mm]: 72
Diametro interno 1 [mm]: 34
Diametro interno [mm]: 34
Diametro montaggio [mm]: 43
Lunghezza [mm]: 142
per N° OE: VA3124053054
Tipo filtro: Cartuccia filtro

10-09-985

Filtro olio



MG MGR V8

OE


000 389 7992
0000005889209
0003938626
0004449040
0060507080
0060574554

Diametro esterno [mm]: 94
Diametro montaggio [mm]: 72
Filettatura interna [mm]: 3/4 - 16 UNF
Lunghezza [mm]: 97
per N° OE: 210101012005
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

Filtri

10-ECO021

Filtro olio



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

11 42 2 247 018
11422247018
15430RBDE01
15430RBDE02
2247018
GFE391

Altezza [mm]: 115
Articolo complementare/Info integrativa: con guarnizione
Diametro esterno [mm]: 64
Diametro interno 1 [mm]: 31
Diametro interno [mm]: 31
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FO-L01JM

Filtro olio



MG MAESTRO
MG MG TF
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Fuoristrada chiuso
MG MG ZS Hatchback

OE

10073599
5005630
5007 165
5020 120
86 71 000 496
880X6714AA

Articolo complementare/Info integrativa 2: con una valvola blocco arretramento
Diametro esterno [mm]: 78
Diametro montaggio [mm]: 70
Filettatura interna [mm]: 13/16 X 16
Lunghezza [mm]: 95
per N° OE: STC974
Pressione foro valvola bypass: 1,0
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

10-OL-L01

Filtro olio



MG MAESTRO
MG MG TF
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Fuoristrada chiuso
MG MG ZS Hatchback

OE


10073599
5005630
5007 165
5020 120
86 71 000 496
880X6714AA

Articolo complementare/Info integrativa 2: con una valvola blocco arretramento
Diametro esterno [mm]: 78
Diametro montaggio [mm]: 70
Filettatura interna [mm]: 13/16 X 16
Lunghezza [mm]: 95
per N° OE: STC974
Pressione foro valvola bypass: 1,0
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

Frizione

90-RV-RV01

Cuscinetto frizione



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

UUB100191
UUB100192
UUB100193
UUB100194

Altezza [mm]: 66
Diametro esterno [mm]: 80
Diametro interno [mm]: 30

90-RV-RV02

Cuscinetto frizione



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

GSY90187
UUB105300
UUB105301
UUB105302

Altezza [mm]: 66
Diametro esterno [mm]: 80
Diametro interno [mm]: 30

Frizione

92-04-459

Kit frizione



MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE

22105P5T305
8510210
GCK2000AF
GCK2145AF
GCK553AF
GCK688AF

Diametro centraggio [mm]: 25
Diametro interno [mm]: 142
Diametro montaggio [mm]: 270
Diametro [mm]: 225
N° denti: 24

Giunti, Crociere, Cuffie

62-04-462

Giunto omocinetico



MG MG ZR

OE

GCV1088
TFB000090
TFB000090E
TFB000090SLP

Dentatura esterna, lato ruota: 26
Dentatura interna, lato ruota: 22
Diametro fascia elastica [mm]: 49
Filettatura esterna [mm]: 22X1,5
Lato montaggio: lato ruota
Lunghezza 1 [mm]: 78,8
Lunghezza totale [mm]: 133,8
N° denti, anello ABS: 43
Specificazione: Groove type: INNER

62-04-465

Giunto omocinetico



MG MG ZR

OE

GCV1146
TFB000140
TFB000140E
TFB000141

Dentatura esterna, lato ruota: 26
Dentatura interna, lato ruota: 32
Diametro fascia elastica [mm]: 49
Filettatura esterna [mm]: 22X1,5
Lato montaggio: lato ruota
Lunghezza 1 [mm]: 78
Lunghezza totale [mm]: 146,5
N° denti, anello ABS: 43
Specificazione: Groove type: INNER

62-04-471

Giunto omocinetico



MG MG ZR

OE

GCV1076
TDJ10016
TDJ10016E

Dentatura esterna, lato ruota: 26
Dentatura interna, lato ruota: 32
Diametro fascia elastica [mm]: 52
Lato montaggio: lato ruota
Lunghezza 1 [mm]: 78
Lunghezza totale [mm]: 146
Specificazione: Groove type: INNER

Impianto elettrico

002-201020

Alternatore



MG MG TF
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MGF (RD)

OE

GNU2630
GNU2631
GNU2632
YLE102420
YLE102420E
YLE102430

Alternatore-Corrente carica [A]: 85
Tensione [V]: 12

Impianto elettrico

002-H301

Alternatore



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

GNU2562
YLE000260
YLE000260E
YLE000261
YLE102020
YLE102500

Alternatore-Corrente carica [A]: 100
Tensione [V]: 12

002-H417

Alternatore



MG MG ZR
MG MG ZS


OE

GNU2396
SA036
YLE101650
YLE101650E
YLE102010

Alternatore-Corrente carica [A]: 80
Tensione [V]: 12

002-H750

Alternatore



MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE

GNU2396
GNU2397
GNU2728
YLE000010
YLE101500
YLE102000

Alternatore-Corrente carica [A]: 90
N° scanalature: 6
Tensione [V]: 12

B077

Candeletta HKT



MG MG ZT- T

OE

1037204
1106500Q00
1106500QAA
1106500QAF
1106500QAG
11065BN701

Diametro [mm]: 5
Lunghezza 1 [mm]: 46
Lunghezza 2 [mm]: 24
Lunghezza [mm]: 91,5
N° informazione tecnica: HKT
Tensione [V]: 11

B085

Candeletta HKT




MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback


OE


100226184
12291P5TG00
77 00 858 208


Diametro [mm]: 5
Lunghezza 1 [mm]: 46
Lunghezza 2 [mm]: 24
Lunghezza [mm]: 83
N° informazione tecnica: HKT
Tensione [V]: 11


Impianto elettrico

B086	Candeletta HKT		MG MG ZS	OE 1207068 1207069 1214427 1690048 4863826 606 17 002	Diametro [mm]: 5 Lunghezza 1 [mm]: 46 Lunghezza 2 [mm]: 29 Lunghezza [mm]: 97 N° informazione tecnica: HKT Tensione [V]: 11
-------------	-----------------------	--	----------	--	--

B087	Candeletta HKT		MG MGR V8 MG MONTEGO	OE 11065-6F900 110656F900 110656F90A 1610429080 270215409901 270215409912	Diametro [mm]: 5 Lunghezza 1 [mm]: 46 Lunghezza 2 [mm]: 29 Lunghezza [mm]: 89 N° informazione tecnica: HKT Tensione [V]: 11
-------------	-----------------------	--	-------------------------	--	--

B096	Candeletta HKT		MG MG ZR MG MG ZS MG MG ZS Hatchback	OE 12291P5TG02 30862690 77 00 100 586 77 00 861 906 7700100586 7700858208	Diametro [mm]: 5 Lunghezza 1 [mm]: 43 Lunghezza 2 [mm]: 24 Lunghezza [mm]: 83 N° informazione tecnica: HKT Tensione [V]: 11
-------------	-----------------------	---	--	--	--

B103	Candeletta HKT		MG MG ZT- T	OE 1106500QAA 1106500QAF 1106500QAG 11065BN701	Diametro [mm]: 5 Lunghezza 1 [mm]: 44 Lunghezza 2 [mm]: 24 Lunghezza [mm]: 89,5 N° informazione tecnica: HKT Tensione [V]: 11
-------------	-----------------------	--	-------------	---	--

B104	Candeletta HKT		MG MG ZT MG MG ZT- T	OE 12 23 2 248 059 1214018 12232248059 2248059 88900721 93171875	Diametro [mm]: 5 Lunghezza 1 [mm]: 46 Lunghezza 2 [mm]: 32 Lunghezza [mm]: 104,5 N° informazione tecnica: HKT Tensione [V]: 11
-------------	-----------------------	--	-------------------------	---	---

Impianto elettrico

BKR6EKPA

Candela NGK



MG MG TF
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

46449690
46521529
71753260
71754863
71765056
71765650

N° informazione tecnica: NGK

BKR6EP-13

Candela NGK



MG MG TF
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

90919-01188

N° informazione tecnica: NGK

BKUR6ET

Candela NGK



MG MG TF
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

101 000 033 AA
101 000 31 AA
12 12 9 064 619
12129059162
12129059209
162 159 31 03

N° informazione tecnica: NGK

BKUR6ET/VL27

Candela NGK V-LINE



MG MG TF
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

N° informazione tecnica: NGK

BO-0100JM

Bobina d'accensione



MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE

1404309

Bobina accensione: Tipo collegamento SAE
N° entrate/uscite: 1
N° poli (contatti a spina): 3
per N° OE: 1 404 309

Impianto elettrico

BO-0107JM

Bobina d'accensione



MG MAESTRO
MG METRO
MG MGR V8
MG MONTEGO

OE
000 395 308 1
035 905 105 A
12 13 1 363 629
1317810
13178108
1317815

Bobina accensione: Tipo collegamento DIN
Equipaggiamento veicolo: per veicoli con distributore d'accensione
Filetto raccordo: M5 - Klemme 1/15
N° connettori: 2
Sistema accensione-Bobina: per accensione transistorizzata
Tensione [V]: 12

BO-0237JM

Bobina d'accensione



MG MAGNETTE
MG MGB Cabriolet
MG MGB GT
MG MGC
MG MGC GT
MG MIDGET

OE
000 158 00 03
000 158 02 03
000 158 07 03
000 158 26 03
000 158 32 03
000 158 34 03

N° poli (contatti a spina): 2
Tensione [V]: 12

BO-0619JM

Bobina d'accensione



MG MG TF
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE
1388-77
2450 71
DMB 202
GCL 201
NEC 100630
NEC 100631

N° connettori: 2

78-0L-L05

Bobina d'accensione



MG MG TF
MG MG ZR
MG MGF (RD)

OE
1338-38
GCL219
NEC 000130
NEC 100870

N° connettori: 2

BP5E

Candela NGK



MG MIDGET

OE
98079-55811

N° informazione tecnica: NGK

Impianto elettrico

BP5E/VL08

Candela NGK V-LINE



MG MIDGET

OE
98079-55811

N° informazione tecnica: NGK

BP5ES

Candela NGK



MG MIDGET

OE
002 159 22 03
002 159 29 03
002 159 31 03
002 159 48 03
04195-34140
0660 18 110

N° informazione tecnica: NGK

BP5HS

Candela NGK



MG MGB GT

OE
04886 204
09482-00120
09482-00124
09482-00228
09482-00305
101 000 048 AA

N° informazione tecnica: NGK

BP5HS-10

Candela NGK



MG MGB GT

OE
04886 204
09482-00120
09482-00124
09482-00228
09482-00305
101 000 048 AA

Andamento scintilla [mm]: 3,5
Apertura chiave: 20,8
Candela accensione: 1 Elettrodo di massa
Candela accensione: con sede-tenuta piatta
Candela accensione: Elettrodo centrale-Nichel
Candela accensione: Non schermato
Candela accensione: Raccordo-SAE svitabile
Filettatura esterna [mm]: 14,0
Lunghezza filettatura [mm]: 12,7

BP6ES

Candela NGK



MG MGB Cabriolet
MG MGB GT

OE
002 159 24 03
002 159 28 03
002 159 41 03
002 159 42 03
0025918110
0259 18 110

N° informazione tecnica: NGK

Impianto elettrico

BPR5EIX-11

Candela NGK



MG MIDGET

OE

1UD0-18-110
90919-01096
99000-79K60-PR5
99906-910X9-001
BY481-BPR5E
MZ602060

N° informazione tecnica: NGK

BPR6E

Candela NGK



MG MAESTRO
MG METRO
MG MGB Cabriolet
MG MGB GT
MG MONTEGO

OE

12121265595
12129062594
4249164
9004851096
94837756
96110493

N° informazione tecnica: NGK

BPR6E/VL02

Candela NGK V-LINE



MG MAESTRO
MG METRO
MG MGB Cabriolet
MG MGB GT
MG MONTEGO

OE

12121265595
12129062594
4249164
9004851096
94837756
96110493

N° informazione tecnica: NGK

BPR6EIX

Candela NGK



MG MAESTRO
MG METRO
MG MGB Cabriolet
MG MGB GT
MG MONTEGO

OE

0370-18-110
49001-0013
5-8138-0004-0
5962.22
90098-70033
98079-56844

N° informazione tecnica: NGK

BPR6ES

Candela NGK



MG MGR V8

OE

0000-18-1690
09482-00299
09482-00409
09482-00487
0948200118
0948200118000

N° informazione tecnica: NGK

Impianto elettrico

DOX-0119

Sonda lambda



MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

030906262C
030906262F
036906262AA
036906262D
036906262F
036906262M

Altezza [mm]: 45
Dimensioni filettatura: M18x1.5
Larghezza [mm]: 70
Limitazione costruttore: Denso
Lunghezza cavo [mm]: 750
Lunghezza [mm]: 145

HA-035

Spazzole tergicristalli



MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE

Lunghezza [mm]: 350

HA-040

Spazzole tergicristalli



MG CYBERSTER
MG METRO
MG MG 4

OE

Lunghezza [mm]: 400

HA-045

Spazzole tergicristalli



MG MG 5 Station wagon
MG MG 6 2 volumi /Coda spiovente
MG MG 6 Tre volumi
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE

1272337
1272346
4708240200
6000613513
61 61 0 040 534
61610040534

Lunghezza [mm]: 450

HA-050

Spazzole tergicristalli



MG MAESTRO
MG MARVEL R
MG MG TF
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MGF (RD)

OE

2 206 402
2 206 429
6423.03
6423.04
76630-SZT-E01
77 11 1 172 583

Lunghezza [mm]: 500

Impianto elettrico

HA-060

Spazzole tergicristalli



MG CYBERSTER
MG MARVEL R
MG MG 350 (AP11)
MG MG 4
MG MG 5 Station wagon
MG MG 6 2 volumi /Coda spiovente

OE

Lunghezza [mm]: 600

132-04-422

Serie cavi candela



MG MG ZR
MG MGF (RD)

OE

NGC000070
RC-RV1203
RCRV1203

Diametro esterno [mm]: 7
Lunghezza 1 [mm]: 970
Lunghezza 2 [mm]: 1090
Lunghezza 3 [mm]: 1170
Lunghezza 4 [mm]: 1210
N° condotti: 4

132-04-423

Serie cavi candela



MG MG TF
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MG ZT
MG MG ZT- T


OE

134373
GHT 291
GHT291
NGC 000 040
NGC000040

Diametro esterno [mm]: 7
Lunghezza 1 [mm]: 440
Lunghezza 2 [mm]: 440
N° condotti: 2

132-04-424

Serie cavi candela



MG MG TF
MG MG ZR
MG MGF (RD)

OE

134287
GHT284
NGC 000 090
NGC000090

Diametro esterno [mm]: 7
Lunghezza 1 [mm]: 510
Lunghezza 2 [mm]: 540
Lunghezza 3 [mm]: 680
Lunghezza 4 [mm]: 730
Lunghezza 5 [mm]: 490
N° condotti: 5

IW20

Candela DENSO



MG MAESTRO
MG METRO
MG MGB Cabriolet
MG MGB GT
MG MONTEGO

OE

08922-01017-83
09482-00284
09482-00286
09482-00421
0948200285000
0948200421000

N° informazione tecnica: DENSO
Qualità: Iridium

Impianto elettrico

IZFR6H11

Candela NGK



MG MG TF
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

12120032134
12120032135
12122158252
12127526799

N° informazione tecnica: NGK

K20TT

Candela DENSO



MG MG TF
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

1WT3-18-110
99000-79X12-K20

Apertura chiave: 16
di serie:
Diametro [mm]: 14
N° informazione tecnica: DENSO

KH16TT

Candela DENSO



MG MG TF
MG MG ZS

OE

5960.F7
596013
596014
596016
596017
596057

Apertura chiave: 16
Candela accensione: con resistenza
di serie:
Diametro [mm]: 14
N° informazione tecnica: DENSO

LFR6C-11

Candela NGK



MG MG TF
MG MG ZS

OE

596085
596086
596097
596098
5960L2
90919-01258

N° informazione tecnica: NGK

LPG2

Candela NGK



MG MGB Cabriolet
MG MGB GT
MG MGR V8
MG MIDGET

OE

BY482-BPR6E
BY482BPR6E
MZ 602 074

Apertura chiave: 20,8
Candela accensione: Elettrodo centrale - iridio
Candela accensione: Raccordo-SAE svitabile
Filettatura esterna [mm]: 14,0
Intervallo di sostituzione consigliato [km]:
60000
Tipo carburante: GNC/GPL

Impianto elettrico

003-H207

Motorino d'avviamento



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

GNU4821
NAD100952
NAD100952E
NAD100952L

Potenza motore avviamento[KW]: 2
Tensione [V]: 12

003-H704

Motorino d'avviamento



MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE

31200P5T505
31200P5TG00
31200P9M505
31200P9ME00
GNU4739
NAD100790

Diametro montaggio [mm]: 75
N° denti: 11
Potenza motore avviamento[KW]: 1,4
Senso rotazione: Senso rotazione antiorario
Tensione [V]: 12

003-H707

Motorino d'avviamento



707

MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

NAD101140
NAD101140E
NAD101500
NAD101500E

Potenza motore avviamento[KW]: 2
Tensione [V]: 12

43-U03

Sonda lambda



MG MGR V8

OE

06A906262CM
1112475
1628VN
226A0-EA200
39210-26700
39210-26800

Lunghezza totale [mm]: 315
N° informazione tecnica: Universal
N° poli (contatti a spina): 3
Sonda lambda: Sonda di regolazione

43-U04

Sonda lambda



MG MGF (RD)

OE

06B 906 265 E
06B906265A
1053108
18213-86G01
1A08-18-861A
22690-KA331

Lunghezza totale [mm]: 325
N° informazione tecnica: Universal
N° poli (contatti a spina): 4
Sonda lambda: Sonda di regolazione

Impianto elettrico

PFR5G-13E

Candela NGK



MG MG 6 2 volumi /Coda spiovente
 MG MG TF
 MG MG ZR
 MG MG ZS
 MG MG ZS Hatchback
 MG MG ZT

OE

18817-11051
 1882611101
 1N0818110
 2741037100

N° informazione tecnica: NGK

PFR5R-11

Candela NGK



MG MG 6 2 volumi /Coda spiovente
 MG MG TF
 MG MG ZR
 MG MG ZS
 MG MG ZS Hatchback
 MG MG ZT

OE

004 159 19 03
 09482-00549
 22401-58S15
 27410-23700
 274103C000
 55182623

N° informazione tecnica: NGK

PFR6B

Candela NGK



MG MG X-POWER
 MG MG ZR
 MG MGF (RD)

OE

0060569957
 0060810689
 22401-AA400
 60569957
 60579903
 60810689

N° informazione tecnica: NGK

PFR6N-11

Candela NGK



MG MG TF
 MG MG ZR
 MG MG ZS
 MG MG ZS Hatchback
 MG MG ZT
 MG MG ZT- T

OE

0K558-18-110

N° informazione tecnica: NGK

PFR6T-10G

Candela NGK



MG MG TF
 MG MG ZR
 MG MG ZS
 MG MG ZS Hatchback
 MG MG ZT
 MG MG ZT- T

OE

22401-58S17
 90048-51173-000
 90919-01211
 96 307 562
 96307562
 98079-5614H

N° informazione tecnica: NGK

Impianto elettrico

PK20PR-P8

Candela DENSO



MG MG X-POWER
MG MG ZR
MG MGF (RD)

OE

06H905611
09019-01211
101 000 063 AA
101 905 631 B
101000016AB
101905631C

N° informazione tecnica: DENSO

SA-F35

Spazzole tergicristalli



MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE

1554033
1793883
288901164R
288904685R
288905351R
288905875R

Lunghezza [mm]: 350
Lunghezza [pollici]: 14
N° informazione tecnica: Flat

SA-F40

Spazzole tergicristalli



MG CYBERSTER
MG METRO
MG MG 4

OE

1611348480
1613157180
1613158080
1613158380
1613159180
1618843180

Lunghezza [mm]: 400
Lunghezza [pollici]: 16
N° informazione tecnica: Flat

SA-F45

Spazzole tergicristalli



MG MAESTRO
MG MARVEL R
MG MG 5 Station wagon
MG MG 6 2 volumi /Coda spiovente
MG MG 6 Tre volumi
MG MG TF

OE

16 113 485 80
1610112480
1611348580
1611631080
1T1998002A
288901962R

Lunghezza [mm]: 450
Lunghezza [pollici]: 18
N° informazione tecnica: Flat

SA-F50

Spazzole tergicristalli



MG MAESTRO
MG MARVEL R
MG MG TF
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MGF (RD)

OE

80B955426
80B998002
80C955425

Lunghezza [mm]: 500
Lunghezza [pollici]: 20
N° informazione tecnica: Flat

Impianto elettrico

SA-F50-50

Spazzole tergcristalli



MG MAESTRO
MG MG TF
MG MGF (RD)
MG MONTEGO

OE
0390494
0420549
151539
390494
420549
61607122140

Lato montaggio: anteriore
Lunghezza 1 [mm]: 500
Lunghezza 2 [mm]: 500
Quantità: 2
Tipo spazzola tergi: Spazzole flat blade
Unità quantitativa: Kit

SA-F55

Spazzole tergcristalli



MG MG HS
MG MG X-POWER
MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE
1611346580
1718200645
1718202500
1832131
2 219 147
2048201400

Lunghezza [mm]: 550
Lunghezza [pollici]: 22
N° informazione tecnica: Flat

SA-F60

Spazzole tergcristalli



MG CYBERSTER
MG MARVEL R
MG MG 350 (AP11)
MG MG 4
MG MG 5 Station wagon
MG MG 6 2 volumi /Coda spiovente

OE
2048201845
2048202200
2128201700
2128201800
2128201900
9829426780

Lunghezza [mm]: 600
Lunghezza [pollici]: 24
N° informazione tecnica: Flat

SA-F60-40

Spazzole tergcristalli



MG MG 4
MG MG HS

OE
1609068880
1609069080
1613157180
1613158380
1642332780
288819784R

Lato montaggio: anteriore
Lunghezza 1 [mm]: 600
Lunghezza 2 [mm]: 400
Quantità: 2
Tipo spazzola tergi: Spazzole flat blade
Unità quantitativa: Kit

SA-F60-43

Spazzole tergcristalli



MG MG GS
MG MG HS
MG MG HS (AS33)

OE
52131451
52131452
95528210
9820343580
9820344280
9833976580

Lato montaggio: anteriore
Lunghezza 1 [mm]: 600
Lunghezza 2 [mm]: 430
Quantità: 2
Tipo spazzola tergi: Spazzole flat blade
Unità quantitativa: Kit

Impianto elettrico

SA-F60-45

Spazzole tergicristalli



MG MG 5 Station wagon

OE

288901962R
288903994R
288905565R
288905769R
288906926R
288907739R

Lato montaggio: anteriore
Lunghezza 1 [mm]: 600
Lunghezza 2 [mm]: 450
Quantità: 2
Tipo spazzola tergi: Spazzole flat blade
Unità quantitativa: Kit

SA-F60-50

Spazzole tergicristalli



MG MARVEL R

OE

8F1998002A
8K1955425
8K1955426
8K1998002A
8R1998002
8U1955425

Lato montaggio: anteriore
Lunghezza 1 [mm]: 600
Lunghezza 2 [mm]: 500
Quantità: 2
Tipo spazzola tergi: Spazzole flat blade
Unità quantitativa: Kit

SA-X33C

Spazzole tergicristalli



MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE

Lunghezza [mm]: 330

SA-X35R

Spazzole tergicristalli



MG MG GS
MG MG HS
MG MG ZT- T

OE

28790 BN701
46775472
6426 LV
6426 LW
6426 V3
77 01 047 871

Lato montaggio: posteriore
Lunghezza [mm]: 350

SA-X40C

Spazzole tergicristalli



MG CYBERSTER
MG METRO
MG MG 4

OE

Lunghezza [mm]: 400

Impianto elettrico

SA-X43C

Spazzole tergilicristalli



MG MG 350 (AP11)
MG MG GS
MG MG HS
MG MG HS (AS33)

OE

Lunghezza [mm]: 430

SA-X45C

Spazzole tergilicristalli



MG MG 5 Station wagon
MG MG 6 2 volumi /Coda spiovente
MG MG 6 Tre volumi
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE

8522205090
GB93673309A
GB93673309S
MGB3967330A
N05367330
N05467330

Lunghezza [mm]: 450

SA-X45S

Spazzole tergilicristalli



MG MG ZS

OE

28890-JR81A
65081600
66348000
8250A186
8250A375
85212-YZZAJ

Lunghezza [mm]: 450
Styling: con spoiler

SA-X48C

Spazzole tergilicristalli



MG MG 3 (_5LFP_)

OE

Lunghezza [mm]: 480

SA-X48S

Spazzole tergilicristalli



MG MG 3 (_5LFP_)

OE

8522253010
8971374682

Lunghezza [mm]: 480
Styling: con spoiler

Impianto elettrico

SA-X50C

Spazzole tergilicristalli



MG MAESTRO
MG MARVEL R
MG MG TF
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MGF (RD)

OE

0443590
28890-1FC1A
28890-1FG0A
3424490
61 61 0 443 590
61 61 3 424 490

Lunghezza [mm]: 500

SA-X50S

Spazzole tergilicristalli



MG MAESTRO
MG MARVEL R
MG MG TF
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MGF (RD)

OE

0443590
28890-1FC1A
28890-1FG0A
3424490
61 61 0 443 590
61 61 3 424 490

Lunghezza [mm]: 500
Styling: con spoiler

SA-X53C

Spazzole tergilicristalli



MG MG X-POWER
MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

Lunghezza [mm]: 530

SA-X53S

Spazzole tergilicristalli



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

64610000
64610400
85212-YZZCL
85212-YZZCT
85222-0K031
85222-33090

Lunghezza [mm]: 530
Styling: con spoiler

SA-X55C

Spazzole tergilicristalli



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

1638200845
25925620
6426V5
95980790
95980791
96380628

Lunghezza [mm]: 550

Impianto elettrico

SA-X55S

Spazzole tergilicristalli



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

0443590
16 113 454 80
3424489
5Z0 955 425 C
5Z0 998 002 C
5Z0 998 002 D

Lunghezza [mm]: 550
Styling: con spoiler

SA-X58C

Spazzole tergilicristalli



MG ONE

OE

Lunghezza [mm]: 580

SA-X60C

Spazzole tergilicristalli



MG CYBERSTER
MG MARVEL R
MG MG 350 (AP11)
MG MG 4
MG MG 5 Station wagon
MG MG 6 2 volumi /Coda spiovente

OE

263709C004
263709C006
263709C008
288907C900
288909C000
288909C004

Lunghezza [mm]: 600

SA-X60S

Spazzole tergilicristalli



MG MARVEL R
MG MG 350 (AP11)
MG MG 4
MG MG 5 Station wagon
MG MG 6 2 volumi /Coda spiovente
MG MG 6 Tre volumi

OE

Lunghezza [mm]: 600
Styling: con spoiler

VK20Y

Candela DENSO



MG MG X-POWER
MG MG ZR
MG MGF (RD)

OE

1822A002
90919-01231
9900079L65
MR984646
NDVK20Y
NDVK20YA

Distanza interelettrodica [mm]: 0,8
N° informazione tecnica: DENSO

Impianto elettrico

W16EPR-U

Candela DENSO



MG MIDGET

OE

0242229531
0242229611.
066018110
09482-00131
09482-00138
09482-00155

N° informazione tecnica: DENSO

W20EPR-U

Candela DENSO



MG MAESTRO
MG METRO
MG MGB Cabriolet
MG MGB GT
MG MONTEGO

OE

025918110
02591811000
030418110
074524210
09482-00118
09482-00160

N° informazione tecnica: DENSO

W20EX-U

Candela DENSO



MG METRO

OE

0222-18-110
09482-00303
100377550
1367526
380280102
490010053

N° informazione tecnica: DENSO

Impianto frenante

BPW-248

Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

SOE100010
SOE100010

Lunghezza [mm]: 850
Tipo freno: Freno a disco

BPW-325

Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

SCM100030
SOM100030

Lunghezza [mm]: 1130
per N° OE: SOM100030
Tipo freno: Freno a disco

Impianto frenante

CAL016LJM

Pinza freno



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

34 11 6 765 881
34116750149
34116765881
SEG000050

Diametro [mm]: 57

Lato montaggio: Assale anteriore Sx

N° articolo appaiato: CAL016RJM

Sistema frenante: ATE

Spessore disco freno [mm]: 25

Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL016RJM

Pinza freno



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

34 11 6 765 882
34116750150
34116765882
SEG000040

Diametro [mm]: 57

Lato montaggio: Assale anteriore Dx

N° articolo appaiato: CAL016LJM

Sistema frenante: ATE

Spessore disco freno [mm]: 25

Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL166LJM

Pinza freno



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

34 21 6 758 135
34211165033
34216758135
SMC000351
SOB000050

Diametro [mm]: 40

Lato montaggio: Assale posteriore Sx

N° articolo appaiato: CAL166RJM

Sistema frenante: ATE

Spessore disco freno [mm]: 19

Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL166RJM

Pinza freno



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

34 21 6 758 136
34211165034
34216758136
SMC000341
SOB000040

Diametro [mm]: 40

Lato montaggio: Assale posteriore Dx

N° articolo appaiato: CAL166LJM

Sistema frenante: ATE

Spessore disco freno [mm]: 19

Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL370LJM

Pinza freno



MG MG ZR

OE

45012S6DE01
45012S6DE02
45013ST3E00
45023SK3E00
EJP1439
GBC156

Diametro [mm]: 54

Lato montaggio: Assale anteriore Sx

N° articolo appaiato: CAL370RJM

Sistema frenante: GIRLING

Spessore disco freno [mm]: 21

Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL370RJM

Pinza freno



MG MG ZR

OE

45012ST3E00
45013S6DE01
45013S6DE02
45021SK3E00
EJP1440
GBC154

Diametro [mm]: 54

Lato montaggio: Assale anteriore Dx

N° articolo appaiato: CAL370LJM

Sistema frenante: GIRLING

Spessore disco freno [mm]: 21

Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL518LJM

Pinza freno



MG MG ZR

OE

43013ST3E00
43013ST3E01
43023SK3E00
EJP1423
GBC158
SOB000020

Diametro [mm]: 30

Lato montaggio: Assale posteriore Sx

N° articolo appaiato: CAL518RJM

Sistema frenante: GIRLING

Spessore disco freno [mm]: 10

Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL518RJM

Pinza freno



MG MG ZR

OE

43012ST3E00
43012ST3E01
43021SK3E00
EJP1424
GBC161
SOB000010

Diametro [mm]: 30

Lato montaggio: Assale posteriore Dx

N° articolo appaiato: CAL518LJM

Sistema frenante: GIRLING

Spessore disco freno [mm]: 10

Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

60-00-0166C

Disco freno



MG MG 3

OE

10094756

Cerchione, N° fori: 4

Diametro centraggio [mm]: 64

Diametro esterno [mm]: 257

Foro interno-Ø [mm]: 100

Lato montaggio: Assale anteriore

N° fori fissaggio: 1

Spessore disco freno [mm]: 22

Spessore min. [mm]: 19


Spessore [mm]: 38

Superficie: verniciato

Tipo disco freno: Autoventilato

60-00-0169C

Disco freno



MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE

GBD90841
SDB100500

Altezza [mm]: 44,5

Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza bullone fissaggio ruota

Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza mozzo portaruota

Diametro centraggio [mm]: 64,2

Diametro esterno [mm]: 261

Foro interno-Ø [mm]: 100

per N° OE: GBD90841

Sagoma per fori/ N° fori: 04/08

Spessore disco freno [mm]: 13

Spessore min. [mm]: 11

Superficie: verniciato

Tipo disco freno: Pieno

Impianto frenante

60-00-0172C

Disco freno



MG MG 5 Station wagon
MG MG ZS Fuoristrada chiuso


OE

10282168
11193996

Cerchione, N° fori: 5
Diametro centraggio [mm]: 65
Diametro esterno [mm]: 300
Foro interno-Ø [mm]: 112
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori fissaggio: 1
Spessore disco freno [mm]: 25
Spessore min. [mm]: 23
Spessore [mm]: 47
Superficie: rivestito
Tipo disco freno: Autoventilato

60-00-0177C

Disco freno



MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE

10266048

Altezza [mm]: 43,5
Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza bullone fissaggio ruota
Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza cuscinetto ruota
Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza mozzo portaruota
Diametro centraggio [mm]: 64,1
Diametro esterno [mm]: 280
Diametro interno [mm]: 144,2
Foro bullone ruota-Ø [mm]: 14,6
Foro interno-Ø [mm]: 100
Sagoma per fori/ N° fori: 05/12
Spessore disco freno [mm]: 22
Spessore min. [mm]: 20
Superficie: rivestito
Tipo disco freno: Autoventilato

60-00-0183C

Disco freno



MG MG 4
MG MG HS
MG MG HS (AS33)

OE

1025099
102509900A
102509900B
10464822
6006420
600642000A

Altezza [mm]: 70,7
Diametro centraggio [mm]: 70,2
Diametro esterno [mm]: 355
Diametro interno [mm]: 166
Foro bullone ruota-Ø [mm]: 16,6
Foro interno-Ø [mm]: 120
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori fissaggio: 1
N° fori: 5
Spessore disco freno [mm]: 32
Spessore min. [mm]: 30
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: Autoventilato

Impianto frenante

60-00-0184C

Disco freno



MG MG HS

OE
10174827

Altezza [mm]: 46,6
 Articolo complementare/Info integrativa 2:
 senza bullone fissaggio ruota
 Articolo complementare/Info integrativa 2:
 senza cuscinetto ruota
 Articolo complementare/Info integrativa 2:
 senza mozzo portaruota
 Diametro centraggio [mm]: 65
 Diametro esterno [mm]: 312
 Diametro interno [mm]: 139
 Foro bullone ruota-Ø [mm]: 15
 Foro interno-Ø [mm]: 112
 Lato montaggio: anteriore
 N° fori fissaggio: 1
 N° fori: 5
 Spessore disco freno [mm]: 25
 Spessore min. [mm]: 23
 Superficie: rivestito
 Tipo disco freno: Autoventilato

60-00-0612C

Disco freno



MG MG 6 Tre volumi

OE
 10008343
 10023289
 1325772080
 1331301080
 1340179080
 1340193080

Altezza [mm]: 43,5
 Coppia spunto/serraggio: 100
 Diametro esterno [mm]: 285
 Lato montaggio: Assale anteriore
 N° fori: 5
 per N° OE: 4249H7
 Spessore disco freno [mm]: 28
 Spessore min. [mm]: 26
 Superficie: verniciato
 Tipo disco freno: ventilato

60-04-426C

Disco freno



MG MG ZR
 MG MG ZS
 MG MG ZS Hatchback

OE
 45251S06000
 45251S5DA10
 45251S5HT10
 45251S6DE10
 45251SCC000
 45251SCC900

Altezza [mm]: 45
 Coppia spunto/serraggio: 108
 Diametro esterno [mm]: 261,7
 Foro interno-Ø [mm]: 64
 Lato montaggio: Assale anteriore
 N° fori: 4
 per N° OE: 45251TARG00
 Spessore disco freno [mm]: 21
 Spessore min. [mm]: 19
 Superficie: verniciato
 Tipo disco freno: ventilato

60-04-442C

Disco freno



MG MG 6 Tre volumi
 MG MG ZT
 MG MG ZT- T

OE
 10002710
 10002711
 GBD90844
 SDB000808
 SDB000870
 SDB000880

Altezza [mm]: 38
 Coppia spunto/serraggio: 125
 Diametro centraggio [mm]: 64,2
 Diametro esterno [mm]: 284
 Foro interno-Ø [mm]: 100
 Lato montaggio: Assale anteriore
 N° fori: 5
 per N° OE: SDB000880
 Spessore disco freno [mm]: 22
 Spessore min. [mm]: 19
 Superficie: verniciato
 Tipo disco freno: ventilato

Impianto frenante

60-04-491C

Disco freno



MG MIDGET

OE

45251S2G000
45251S50G00
45251S50J00
45251S50J01
45251SAAG00
45251SAAG10

Altezza [mm]: 39,5
Coppia spunto/serraggio: 108
Diametro esterno [mm]: 239,3
Foro interno-Ø [mm]: 61
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 4
per N° OE: 45251SAAG12
Spessore disco freno [mm]: 21
Spessore min. [mm]: 19
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: ventilato

61-00-0157C

Disco freno



MG MG HS


OE

10491104

Diametro centraggio [mm]: 65
Diametro esterno [mm]: 304
Foro interno-Ø [mm]: 112
Lato montaggio: Assale posteriore
N° fori: 5
Spessore disco freno [mm]: 12
Spessore min. [mm]: 10
Spessore [mm]: 37
Tipo disco freno: Pieno

61-00-0161C

Disco freno



MG MG 5 Station wagon


OE

10347628

Cerchione, N° fori: 5
Diametro centraggio [mm]: 65
Diametro esterno [mm]: 265
Foro interno-Ø [mm]: 112
Lato montaggio: Assale posteriore
N° fori fissaggio: 1
Spessore disco freno [mm]: 19
Spessore min. [mm]: 17
Spessore [mm]: 62
Superficie: rivestito
Tipo disco freno: Autoventilato

61-00-0166C

Disco freno



MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE

10266049

Cerchione, N° fori: 5
Diametro centraggio [mm]: 64
Diametro esterno [mm]: 255
Foro interno-Ø [mm]: 100
Lato montaggio: Assale posteriore
N° fori fissaggio: 2
Spessore disco freno [mm]: 9
Spessore min. [mm]: 7
Spessore [mm]: 37
Tipo disco freno: Pieno

61-00-0167C

Disco freno



MG MG HS

OE

10174828

Altezza [mm]: 48,7
Diametro centraggio [mm]: 65
Diametro esterno [mm]: 282
Lato montaggio: Assale posteriore
N° fori fissaggio: 1
N° fori: 5
Spessore disco freno [mm]: 12
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: Pieno

Impianto frenante

61-04-402C

Disco freno



MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE

42510 SE0 000
42510 SE0-010
42510 SH3-G00
42510 SH3-G01
42510-SE0-010
42510-SH3-000

Altezza [mm]: 48
Coppia spunto/serraggio: 108
Diametro esterno [mm]: 238
Foro interno-Ø [mm]: 61
Lato montaggio: Assale posteriore
Marchio controllo: ECE R90 APPROVED
N° fori: 4
per N° OE: 42510SH3000
Spessore disco freno [mm]: 10
Spessore min. [mm]: 8
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: Pieno

61-04-405C

Disco freno



MG MGR V8

OE

42510SG9000
42510SG9010
CLP3758
GBD802
GBD90802
GBD90834

Altezza [mm]: 43,6
Diametro esterno [mm]: 260
Foro interno-Ø [mm]: 64
Lato montaggio: Assale posteriore
Marchio controllo: ECE R90 APPROVED
N° fori: 4
per N° OE: 42510SG9010
Spessore disco freno [mm]: 10
Spessore min. [mm]: 8,5
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: Pieno

61-04-426C

Disco freno



MG MG 6 Tre volumi
MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

GBD 90847
SDB 000870
SDB 000871
SDB 101100
SDB000870
SDB000871

Diametro centraggio [mm]: 64,15
Diametro esterno [mm]: 280,0
Foro interno-Ø [mm]: 100
Lato montaggio: Assale posteriore
N° fori fissaggio: 1
N° fori fissaggio: 5
per N° OE: SDB101100
Spessore disco freno [mm]: 10
Spessore min. [mm]: 8
Spessore [mm]: 62,2
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: Pieno

61-04-495C

Disco freno



MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE

42510S5A000
42510S5AA00
42510S5HT00
SDB000290

Altezza [mm]: 49
Coppia spunto/serraggio: 108
Diametro esterno [mm]: 259,5
Foro interno-Ø [mm]: 61
Lato montaggio: Assale posteriore
Marchio controllo: ECE R90 APPROVED
N° fori: 4
per N° OE: 42510S5HT00
Spessore disco freno [mm]: 10
Spessore min. [mm]: 8
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: Pieno

Impianto frenante

55-00-0002

Ganasce freno



MG METRO
MG MIDGET

OE

18G8647
18G8682
31004381
38722114
701788
G85101

Diametro [mm]: 177,8
Larghezza [mm]: 32
Lato montaggio: Assale anteriore
Lato montaggio: Assale posteriore
Sistema frenante: LOCKHEED AP

55-00-0003

Ganasce freno



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

GBS90838AF
SFS100190
SFS100190SLP

Diametro [mm]: 160
Larghezza [mm]: 20
Lato montaggio: Assale posteriore
Sistema frenante: TEVES

55-0L-L14

Ganasce freno



MG MAESTRO
MG MONTEGO

OE

GBS1106
GBS817
GBS90820
GBS90828
GBS90828AF

Diametro [mm]: 203,2
Larghezza [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore
Sistema frenante: LUCAS GIRLING

50-00-0097

Pastiglie freno



MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE

10088104
10197211
10343249

Altezza 1 [mm]: 62,5
Altezza 2 [mm]: 56,2
Contatto avvisatore usura: con segnalazione
acustica usura
Larghezza 1 [mm]: 156,4
Larghezza 2 [mm]: 155,2
Lato montaggio: Assale anteriore
N° indicatori usura: 2
N° WVA: 22409
N° WVA: 22410
N° WVA: 22411
per N° OE: 10343249
Spessore 1 [mm]: 17,5

50-00-0112

Pastiglie freno



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

34111164629
34112357229
34113404362
34116750148
34116754705
34116761243

Altezza [mm]: 63,9
Larghezza [mm]: 156
Lato montaggio: Assale anteriore
N° articolo accessorio consigliato: BPW-081
N° articolo accessorio consigliato: BPW-131
N° WVA: 21676
N° WVA: 21677
N° WVA: 23183
per N° OE: 34111164629

Impianto frenante

50-00-0160

Pastiglie freno



MG MG TF
MG MGF (RD)

OE

GBP90318
GBP90320
GBP90320AF
GBP90337
GBP90337AF
GBP90345AF

Altezza [mm]: 60,2
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con bulloni pinza freno
Contatto avvisatore usura: Non predisposto
per contatto segnalazione usura
Larghezza [mm]: 114,9
Lato montaggio: Assale anteriore
N° WVA: 21518
per N° OE: SEM100020
Sistema frenante: Lucas
Spessore [mm]: 17

50-00-0340

Pastiglie freno



MG MG ZS Fuoristrada chiuso


OE

10248966
C2C27290
C2C35612
C2C39929
C2C42014

Altezza 1 [mm]: 72
Altezza [mm]: 66,7
Larghezza 1 [mm]: 156
Larghezza [mm]: 155,3
Lato montaggio: Assale anteriore
N° WVA: 24123
N° WVA: 24124
per N° OE: C2C35612
Sistema frenante: ATE
Spessore [mm]: 19

50-00-0371

Pastiglie freno



MG MGC
MG MGC GT

OE

899.4790
8993263
8993297
8994790
9102690
VBP289

Altezza [mm]: 64,2
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 78,4
N° WVA: 20030
per N° OE: 8993263
Sistema frenante: LUCAS GIRLING
Spessore [mm]: 15,5

50-00-0374

Pastiglie freno



MG MGB GT

OE

1571569
1642643
5010540
5015932
5018907
5022397

Altezza [mm]: 70,8
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 88,6
N° WVA: 20364
N° WVA: 20365
per N° OE: 6567001
Sistema frenante: LOCKHEED
Spessore [mm]: 15

50-00-042

Pastiglie freno



MG MGR V8

OE

GBP219
GBP244

Altezza 1 [mm]: 72
Articolo complementare/Info integrativa: con
guidanastro
Contatto avvisatore usura: Non predisposto
per contatto segnalazione usura
Lunghezza [mm]: 100
Marchio controllo: R90 Homologated
N° WVA: 20577
per N° OE: GBP219
Sistema frenante: Lockheed
Spessore [mm]: 15

Impianto frenante

50-04-427

Pastiglie freno



MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE

45022-S6D-E51
45022-SK3-E00
45022-ST3-E00
45022-ST3-E01
45022-ST3-E30
45022-ST3-G00

Altezza [mm]: 68,6
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 129,4
Marchio controllo: ECE R90 APPROVED
N° WVA: 21515
N° WVA: 21516
N° WVA: 21517
per N° OE: 45022S6DE01
Sistema frenante: TRW
Spessore [mm]: 17,6
Tipo freno: Freno a disco

50-04-459

Pastiglie freno



MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE

45022-S1A-E02
45022-S1A-E50
45022-S1A-E51
45022-S1A-E64
45022S1AE00
45022S1AE02

Altezza [mm]: 58,6
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 131,6
N° WVA: 23094
N° WVA: 23095
N° WVA: 23563
N° WVA: 23564
per N° OE: 45022S1AE00
Sistema frenante: SUMITOMO
Spessore [mm]: 17,2

50-04-494

Pastiglie freno



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

10002727
10008675
10086234
GBP90342 AF
GBP90342AF
SFP100511

per N° OE: SFP100511

50-0L-L00

Pastiglie freno



MG MG HS

OE

10203163
10767908
1379971
1427386
1432363
1436498

Altezza 1 [mm]: 66,5
Altezza [mm]: 72
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza 1 [mm]: 156,5
Lunghezza [mm]: 155
Marchio controllo: ECE R90 APPROVED
N° WVA: 24123
per N° OE: 1379971
Sistema frenante: TEVES
Spessore [mm]: 20
Tipo freno: Freno a disco

50-0L-L22

Pastiglie freno



MG MIDGET

OE

3653022
75242565
8830740
8830741
8856491
91014519

Altezza [mm]: 64,4
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 74,2
N° WVA: 20038
N° WVA: 20217
per N° OE: GBP177
Sistema frenante: LOCKHEED
Spessore [mm]: 13,8

Impianto frenante

50-0W-W16

Pastiglie freno



MG MARVEL R

OE

10424274
13237751
1605186
1605232
1605265
1605317

Altezza [mm]: 66
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 142
Marchio controllo: ECE R90 APPROVED
N° WVA: 24412
N° WVA: 24413
N° WVA: 24414
per N° OE: 13237751
Sistema frenante: MANDO
Spessore [mm]: 18
Tipo freno: Freno a disco

51-00-0009

Pastiglie freno



MG MG 6 Tre volumi
MG MG X-POWER
MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

1020321
1164499
1164501
2157574
2157575
2157620

Altezza 1 [mm]: 45
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con clip pistone
Articolo complementare/Info integrativa:
senza accessori
Contatto avvisatore usura: Predisposto per
contatto segnalazione usura
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 123,1
Marchio controllo: R90 Homologated
N° WVA: 21934
per N° OE: 1164499
Sistema frenante: ATE
Spessore [mm]: 16,1
Tipo fascio/confezione: Scatola

51-00-00018

Pastiglie freno



MG MG ZS Fuoristrada chiuso


OE

1 001 096
1001096
10030811
1027640
1027650
1029782

Larghezza [mm]: 53
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 87
N° WVA: 20961
per N° OE: 4D0698451C
Sistema frenante: TRW Lucas
Spessore [mm]: 17

51-00-0033

Pastiglie freno



MG MARVEL R
MG MG 5 Station wagon

OE


10413013

Articolo complementare/Info integrativa 2:
con lamiera anticigolio
Contatto avvisatore usura: Non predisposto
per contatto segnalazione usura
Larghezza [mm]: 47
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 117
Marchio controllo: ECE R90 Approved
Spessore 1 [mm]: 16

Impianto frenante

51-00-0039

Pastiglie freno



MG MG HS

OE

10172328

10332331

Contatto avvisatore usura: con segnalazione
acustica usura
Larghezza [mm]: 48,4
Lato montaggio: Assale posteriore
Spessore [mm]: 16

51-00-0040

Pastiglie freno



MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE

10489774

10634449

Contatto avvisatore usura: con segnalazione
acustica usura
Larghezza [mm]: 48,8
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 117,3
Spessore [mm]: 15

51-00-0105

Pastiglie freno



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

1160340

1160341

1160533

1161455

1161456

1162446

Altezza 1 [mm]: 43,6
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con clip pistone
Articolo complementare/Info integrativa:
senza accessori
Contatto avvisatore usura: Predisposto per
contatto segnalazione usura
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 123
Marchio controllo: R90 Homologated
N° articolo accessorio consigliato: BPW-126
N° articolo accessorio consigliato: BPW-203
N° WVA: 20180
N° WVA: 20181
per N° OE: 1160340
Sistema frenante: ATE
Spessore [mm]: 16,7
Tipo fascio/confezione: Scatola

51-04-404

Pastiglie freno



MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE

06022SP8000

43022-SAA-J50

43022-TG0T00

43022S04E01

43022SF1000

43022SF1010

Altezza [mm]: 35,3
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 89
Marchio controllo: ECE R90 APPROVED
N° WVA: 21312
N° WVA: 21313
N° WVA: 21314
per N° OE: 06022SP8000
Spessore [mm]: 12,4
Tipo freno: Freno a disco

Impianto frenante

51-04-405

Pastiglie freno



MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback


OE

06430S5AE50
43022S2AE50
5580080J02
5580080J02000
5580080J03
5580080J03000

Altezza [mm]: 47,2
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 88,7
Marchio controllo: ECE R90 APPROVED
N° WVA: 21719
N° WVA: 21720
N° WVA: 21721
per N° OE: 6000628642
Spessore [mm]: 14
Tipo freno: Freno a disco

51-04-421

Pastiglie freno



MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE

06430S0AJ00
06430S2A000
06430S2AE50
06430S5AJ00
06430S6DE50
06430S84A00

Altezza [mm]: 47,5
Contatto avvisatore usura: con segnalazione acustica usura
Larghezza [mm]: 89
N° indicatori usura: 2
N° WVA: 21719
N° WVA: 21720
N° WVA: 21721
Sistema frenante: Akebono
Spessore [mm]: 14,6

Motore

157-00-00053

Pompa olio



MG MG 6 Tre volumi
MG MG TF
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MG ZT

OE

LPF000030L

per N° OE: LPF000030L

Raffreddamento

33-00-015

Tappo, Radiatore



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

17111719167
17111742232
17112242256
17114379048
17137639023
ESR1480

Pressione [bar]: 1,4

33-00-022

Tappo, Radiatore



MG MG ZS Hatchback

OE

1301AE
1301FE
1301JF
1301JG
1301JH
1301JJ

Pressione [bar]: 1,4

Raffreddamento

33-00-023

Tappo, Radiatore



MG MG ZS Hatchback

OE

01306.J5
03637680
1306-C9
1306.E4
1306.J5
1306E4

Pressione [bar]: 1,4

33-00-026

Tappo, Radiatore



MG MG TF
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE

1303101080
46402982
46402983
46457390
46556737
46556738

Pressione [bar]: 0,7

35-0L-L03

Pompa acqua



MG MG TF
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MGF (RD)

OE

GWP2168
GWP333
PEB10051
PEB102510
PEB102510L
PEB102510SLP

Altezza d'ingombro [mm]: 82
N° denti: 24

35-0L-L10

Pompa acqua



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

GWP2604
PEB102440
PEB102440L
PEB102470
PEB102470L

Altezza d'ingombro [mm]: 89
Diametro [mm]: 95
N° di nervature: 5
Puleggia -Ø [mm]: 65

38-0L-L06

Termostato



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

PEL000090
PEL100570
PEL100570L
PEM100570

Temperatura apertura [°C]: 88

Raffreddamento

38-0L-L10

Termostato



MG MG ZS
MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE
GTS341
PEH101050
PEM101050

Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza sensore
Articolo complementare/Info integrativa:
senza guarnizione
Temperatura apertura [°C]: 82

Sospensioni

73-00-027

Testina braccio sospensione



MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE
10228250
10319413
10727533

Calibro conico [mm]: 18
Distanza fori [mm]: 50,5
Distanza foro 1/Distanza foro 2: 53
Lato montaggio: Assale anteriore Dx

73-00-028

Testina braccio sospensione



MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE
10228150
10319331
10727509

Calibro conico [mm]: 18
Distanza fori [mm]: 50,5
Distanza foro 1/Distanza foro 2: 53
Lato montaggio: Assale anteriore Sx

72-00-0150L

Braccio oscillante



MG MG 5 Station wagon

OE
10580150
11060291
11631921

Articolo complementare/Info integrativa 2:
con snodo portante/di guida
Articolo complementare/Info integrativa: con
cuscinetti di gomma
Calibro conico [mm]: 20
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale
oscillante

72-00-0150R

Braccio oscillante



MG MG 5 Station wagon

OE
10580160
11060292
11631923

Articolo complementare/Info integrativa 2:
con snodo portante/di guida
Articolo complementare/Info integrativa: con
cuscinetti di gomma
Calibro conico [mm]: 20
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale
oscillante

Sospensioni

72-04-485L

Braccio oscillante



MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE

10228100
10252196
10727535
10803554
10805152
11048892

Asta/Puntone: Biella di spinta
Calibro conico [mm]: 18
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Materiale: Lamiera d'acciaio
N° articolo appaiato: 72-04-485R
N° articolo appaiato: 72485R
N° articolo appaiato: BS-485R
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

72-04-485R

Braccio oscillante



MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE

10228200
10319515
10727561
10803555
10805153
11048895

Asta/Puntone: Biella di spinta
Calibro conico [mm]: 18
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Materiale: Lamiera d'acciaio
N° articolo appaiato: 72-04-485L
N° articolo appaiato: 72485L
N° articolo appaiato: BS-485L
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

KK-0368JM

Mozzo ruota



MG EXPRESS Furgonato
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE

GHK1561
GHK1597
RLB000060

Articolo complementare/Info integrativa 2:
con anello sensore ABS
Cerchione, N° fori: 4
Diametro esterno [mm]: 136
Diametro interno 2 [mm]: 30
Diametro interno [mm]: 30
Dimensioni filettatura: M12X1,5
N° denti, anello ABS: 43
per N° OE: GHK1561

KK-0372JM

Mozzo ruota



MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE

GHB373INC01
GHK1560
GHK1560INC01
GHK1596
RLB000050

Cerchione, N° fori: 4
Flangia-Ø [mm]: 136

KK-0379JM

Mozzo ruota



MG EXPRESS Furgonato
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE

GHK1685
RLB000070
ROVKR010

Articolo complementare/Info integrativa 2:
con anello sensore ABS
Cerchione, N° fori: 4
Diametro esterno [mm]: 135,8
Diametro interno 2 [mm]: 30
Diametro interno [mm]: 30
Dimensioni filettatura: M12X1,5
N° denti, anello ABS: 43
per N° OE: GHK1685

Sospensioni

KK-0419JM

Cuscinetti ruota



MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE
GHK1559
RUD100070

Diametro esterno 1 [mm]: 79
Diametro interno 1 [mm]: 43
Larghezza 1 [mm]: 41

44-14004

Cuscinetti ruota



MG MG ZR

OE
44300SE0003
GHK1933
RFM000060

Diametro esterno [mm]: 76
Diametro interno [mm]: 40
Larghezza [mm]: 41

44-29094

Mozzo ruota



MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE
10509505
1K0501611
1K0501611G
1K0598611
5Q0598611
5QD598611B

Articolo complementare/Info integrativa 2:
con sensore ABS integrato
Cerchione, N° fori: 5
Diametro esterno [mm]: 136,5
Diametro interno 2 [mm]: 30
Diametro interno [mm]: 30
Dimensioni filettatura: M14X1,5
Lato montaggio: Assale posteriore
N° denti, anello ABS: 43
Versione: One

44-29095

Mozzo ruota



MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE
10509500
1K0407621D
1K0407621E
1K0498621
2K0498621
57BWKH04

Articolo complementare/Info integrativa 2:
con sensore ABS integrato
Cerchione, N° fori: 5
Diametro esterno [mm]: 136,5
Dimensioni filettatura: M14X1,5
Lato montaggio: Assale anteriore
N° denti, anello ABS: 43
N° denti: 36
per N° OE: 1K0407621D

MA-00458

Ammortizzatore



MG MGF (RD)

OE
RNB000260

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
Lato montaggio: Assale anteriore
per N° OE: RNB000260
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

Sospensioni

MA-00459

Ammortizzatore



MG MGF (RD)

OE
RPD000180

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
Lato montaggio: Assale posteriore per N° OE: RPD000180
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-01345

Ammortizzatore



MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE
10573459

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina inferiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
N° articolo appaiato: MA-01346
N° articolo appaiato: MJ01346
N° articolo appaiato: MM-01346
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-01351

Ammortizzatore



MG MG HS

OE
10671727

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: anteriore Sx
N° articolo appaiato: MA-01352
N° articolo appaiato: MJ01352
N° articolo appaiato: MM-01352
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-01352

Ammortizzatore



MG MG HS

OE
10671729

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: anteriore Dx
N° articolo appaiato: MA-01351
N° articolo appaiato: MJ01351
N° articolo appaiato: MM-01351
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

Sospensioni

103-00-011

Tirante assiale

MG MG HS



OE
10178374

Diametro esterno [mm]: 40
Filettatura esterna 1 [mm]: M16x1,5
Lato montaggio: Assale anteriore bilaterale
Lunghezza [mm]: 296

106-00-0001

Asta/Puntone, Stabilizzatore

MG MG ZS Fuoristrada chiuso



OE
10227851

Asta/Puntone: Barra di trazione
Dimensioni filettatura: M10 x 1.5 RHT
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 300
Materiale: Metallo

111-00-00002

Testina sterzo

MG MG ZS Fuoristrada chiuso



OE
10353668

Filettatura esterna [mm]: M10x1,25
Filettatura interna [mm]: M14x1,5
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lunghezza [mm]: 185
Misura cono 1 [mm]: 13
Misura cono 2 [mm]: 16

111-00-00003

Testina sterzo

MG MG ZS Fuoristrada chiuso



OE
10353669

Filettatura esterna [mm]: M10x1,25
Filettatura interna [mm]: M14x1,5
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lunghezza [mm]: 185
Misura cono 1 [mm]: 13
Misura cono 2 [mm]: 16

111-04-406L

Testina sterzo

MG MG ZS



OE
53560-SH3-003
53560-SH3-013
53560-SR0-A01
53560-SR3-003
53560-ST7-003
53560S04003

Altezza d'ingombro [mm]: 67,5
Diametro montaggio [mm]: 13
Filettatura esterna [mm]: 10 X 1,25
Filettatura interna [mm]: 14 X 1,5
Lato montaggio: Sx
Lunghezza filettatura [mm]: 45
Lunghezza totale [mm]: 199

Sospensioni

111-04-406R

Testina sterzo

MG MG ZS



OE

53540-SH3-003
53540-SH3-013
53540-SR0-A01
53540-SR3-003
53540-ST3-E03
53540-ST7-003

Altezza d'ingombro [mm]: 67,5
Diametro montaggio [mm]: 13
Filettatura esterna [mm]: 10 X 1,25
Filettatura interna [mm]: 14 X 1,5
Lato montaggio: Dx
Lunghezza filettatura [mm]: 45
Lunghezza totale [mm]: 200

111-04-487

Testina sterzo

MG MG ZR



OE

53540-SK3-E01
GSJ 1011
QJB100240
QJB100241

Altezza d'ingombro [mm]: 69
Diametro montaggio [mm]: 13
Filettatura esterna [mm]: M 10X1,25
Filettatura interna [mm]: M14X1,5
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza filettatura [mm]: 60
Lunghezza totale [mm]: 108

111-04-488L

Braccio oscillante

MG MG ZR



OE

51365-SK3-000
51365SK3000
51365SK3010
GSJ 1085
GSJ286
GSJ413

Altezza d'ingombro [mm]: 81
Diametro interno [mm]: 10
Diametro montaggio [mm]: 15
Filettatura esterna 1 [mm]: 12 x 1,25
Lato montaggio: Assale anteriore Sx

111-04-488R

Braccio oscillante

MG MG ZR



OE

51355-SK3-000
51355SK3000
51355SK3010
GSJ 1086
GSJ287
GSJ414

Altezza d'ingombro [mm]: 81
Diametro interno [mm]: 10
Diametro montaggio [mm]: 15,2
Filettatura esterna 1 [mm]: 12 x 1,25
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lunghezza totale [mm]: 376

ZCA1039A

Molla sospensione autotelaio

MG MG ZS



OE

GRS464
REB000380
REB000620
REB000621

Lato montaggio: Assale anteriore

Sospensioni

ZCA1040A

Molla sospensione autotelaio



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE
REB000890

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

ZCA2553F

Molla sospensione autotelaio



MG MG TF

OE
REB000670

Diametro esterno [mm]: 86
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 242
Spessore [mm]: 11,5

ZCA2935C

Molla sospensione autotelaio



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE
REB000430
REB000650
REB000900

Diametro esterno [mm]: 177
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 260
Spessore [mm]: 16

ZCA2937C

Molla sospensione autotelaio



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE
GRS449
GRS450

Diametro esterno [mm]: 182
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 282
Spessore [mm]: 16

ZCA3487A

Molla sospensione autotelaio



MG MG ZR

OE
GRS459
REB000400

Lato montaggio: Assale anteriore

Sospensioni

ZCA3796A

Molla sospensione autotelaio



MG MG ZS

OE
REB000630

Lato montaggio: Assale anteriore

ZCA6039F

Molla sospensione autotelaio



MG MG TF

OE
RKB 000520
RKB000520

Diametro esterno [mm]: 94
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 228
Spessore [mm]: 13,5

ZCA6220A

Molla sospensione autotelaio



MG MG ZR

OE
GRS462
RKB000410

Lato montaggio: Assale posteriore

ZCA6790X

Molla sospensione autotelaio



MG MG ZT

OE
GRS455
RKB000240
RKB000241
RKB000580SLP
RKB000910SLP

Diametro esterno [mm]: 131
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 241
Spessore [mm]: 14,25

ZSA00213

Ammortizzatore pneumatico, Cofano bagagli /vano carico



MG MG HS

OE
10393725
10393726

Corsa [mm]: 195,5
Forza scarto [N]: 495
Lunghezza [mm]: 563,5

Sospensioni

ZSA40029

Ammortizzatore pneumatico, Cofano bagagli /vano carico



MG MG 7
MG MG ZS Hatchback

OE
BHE140010
GTS157

Corsa [mm]: 200
Diametro alloggiamento [mm]: 18
Diametro [mm]: 8
Forza scarto [N]: 510
Lunghezza [mm]: 515

ZSA40031

Ammortizzatore pneumatico, Cofano motore



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE
BKK500010
BKK500010
GST124

Corsa [mm]: 129
Diametro alloggiamento [mm]: 18
Diametro [mm]: 8
Forza scarto [N]: 420
Lunghezza [mm]: 338

ZSA40032

Ammortizzatore pneumatico, Cofano bagagli /vano carico



MG MG ZT- T

OE
BHE500050

Corsa [mm]: 210
Diametro alloggiamento [mm]: 18
Diametro [mm]: 8
Forza scarto [N]: 560
Lunghezza [mm]: 565

ZSA40033

Ammortizzatore pneumatico, Cofano bagagli /vano carico



MG MG ZT

OE
BMH500010
GST123

Corsa [mm]: 112
Diametro alloggiamento [mm]: 18
Diametro [mm]: 8
Forza scarto [N]: 370
Lunghezza [mm]: 315

ZSA40034

Ammortizzatore pneumatico, Cofano bagagli /vano carico



MG MG ZT- T

OE
BHE500070

Corsa [mm]: 120
Diametro alloggiamento [mm]: 18
Diametro [mm]: 8
Forza scarto [N]: 180
Lunghezza [mm]: 398

Sospensioni**ZSA40043****Ammortizzatore pneumatico, Cofano bagagli /vano carico**

MG METRO

OE

ADU6669

AFP1283

Corsa [mm]: 210

Diametro alloggiamento [mm]: 18

Diametro [mm]: 8

Forza scarto [N]: 360

Lunghezza [mm]: 542