

ashika[®]



www.ashika.eu

CATALOGUE

OMODA / JAECOO

SPARE PARTS

CATALOGO

OMODA / JAECOO

RICAMBI

Filtri

FA-0321JM

Filtro aria




OMODA C5

OE
1129 147
1129147
1444 N0
151000079AA
6180 522
91 FF 9601 AA

Altezza [mm]: 57
Larghezza [mm]: 184
Lunghezza [mm]: 257
per N° OE: 1129147
Tipo filtro: Cartuccia filtro

21-DR-DR01

Filtro, Aria abitacolo



OMODA C5

OE
301000849AA
301001161AA
301001574AA
T15-8107011
T21-8107011

Altezza [mm]: 25
Larghezza [mm]: 245
Lunghezza [mm]: 250
per N° OE: T218107011
Quantità: 1
Tipo filtro: Filtro antipolline

21-DR-DR05

Filtro, Aria abitacolo



JAECOO J7

OE
301001573AA
301001778AA
3310100025
BNF2H123AB1
FX11810712001AA
FX11810712002AA

Altezza [mm]: 35
Larghezza [mm]: 188
Lunghezza [mm]: 247
per N° OE: 3310100025
Tipo filtro: Filtro antipolline

21-DR-DR07

Filtro, Aria abitacolo



JAECOO J7

OE
3310100189
CY5000055

Larghezza [mm]: 188
Lunghezza [mm]: 247
per N° OE: 3310100189
Spessore [mm]: 35
Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

FO-279JM

Filtro olio



JAECOO J7
OMODA C5
OMODA E5

OE
00K05281090AB
0122-0645
0306483
03549957
04152-03002
04152-64010

Diametro esterno [mm]: 76,5
Diametro montaggio [mm]: 71,4
Filettatura interna [mm]: 3/4 x 16
Lunghezza [mm]: 87,2
per N° OE: 90915YZZJ4
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

Filtri

10-02-279

Filtro olio



JAECOO J7
OMODA C5
OMODA E5

OE

00K05281090AB
0122-0645
0306483
03549957
04152-03002
04152-64010

Diametro esterno [mm]: 76,5
Diametro montaggio [mm]: 71,4
Filettatura interna [mm]: 3/4 x 16
Lunghezza [mm]: 87,2
per N° OE: 90915YZZJ4
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

Impianto elettrico

HA-040

Spazzole tergilicristalli



OMODA C5
OMODA E5

OE

Lunghezza [mm]: 400

HA-045

Spazzole tergilicristalli



JAECOO J7

OE

1272337
1272346
4708240200
6000613513
61 61 0 040 534
61610040534

Lunghezza [mm]: 450

HA-060

Spazzole tergilicristalli



JAECOO J7

OE

Lunghezza [mm]: 600

HA-065

Spazzole tergilicristalli



OMODA C5
OMODA E5

OE

Lunghezza [mm]: 650

Impianto elettrico

SA-F40

Spazzole tergilicristalli



OMODA C5
OMODA E5

OE

1611348480
1613157180
1613158080
1613158380
1613159180
1618843180

Lunghezza [mm]: 400
Lunghezza [pollici]: 16
N° informazione tecnica: Flat

SA-F45

Spazzole tergilicristalli



JAECOO J7

OE

16 113 485 80
1610112480
1611348580
1611631080
1T1998002A
288901962R

Lunghezza [mm]: 450
Lunghezza [pollici]: 18
N° informazione tecnica: Flat

SA-F60

Spazzole tergilicristalli



JAECOO J7

OE

2048201845
2048202200
2128201700
2128201800
2128201900
9829426780

Lunghezza [mm]: 600
Lunghezza [pollici]: 24
N° informazione tecnica: Flat

SA-F60-45

Spazzole tergilicristalli



JAECOO J7

OE

288901962R
288903994R
288905565R
288905769R
288906926R
288907739R

Lato montaggio: anteriore
Lunghezza 1 [mm]: 600
Lunghezza 2 [mm]: 450
Quantità: 2
Tipo spazzola tergi: Spazzole flat blade
Unità quantitativa: Kit

SA-F65

Spazzole tergilicristalli



OMODA C5
OMODA E5

OE

1363354
1537077
1537078
1556082
16 113 480 80
16 131 565 80

Lunghezza [mm]: 650
N° informazione tecnica: Flat

Impianto elettrico

SA-F65-40

Spazzole tergicristalli



OMODA C5
OMODA E5

OE

1272102
1608392780
1608392980
1613158080
1613158180
1613159180

Lato montaggio: anteriore
Lunghezza 1 [mm]: 650
Lunghezza 2 [mm]: 400
Quantità: 2
Tipo spazzola tergi: Spazzole flat blade
Unità quantitativa: Kit

SA-X40C

Spazzole tergicristalli



OMODA C5
OMODA E5

OE

Lunghezza [mm]: 400

SA-X45C

Spazzole tergicristalli



JAECOO J7

OE

8522205090
GB93673309A
GB93673309S
MGB3967330A
N05367330
N05467330

Lunghezza [mm]: 450

SA-X60C

Spazzole tergicristalli



JAECOO J7

OE

263709C004
263709C006
263709C008
288907C900
288909C000
288909C004

Lunghezza [mm]: 600

SA-X65C

Spazzole tergicristalli



OMODA C5
OMODA E5

OE

8522095D05

Lunghezza [mm]: 650

Impianto elettrico

SA-X65S

Spazzole tergilicristalli



OMODA C5
OMODA E5

OE

Lunghezza [mm]: 650
Styling: con spoiler

Impianto frenante

50-00-0163

Pastiglie freno



OMODA C5

OE

1014028179
3370100084
35020200C02B01
B123501080
SA3F3501170
T153501080

Altezza [mm]: 63
Contatto avvisatore usura: Con contatto segnalazione usura
Larghezza [mm]: 148
Lato montaggio: Assale anteriore
Spessore [mm]: 17,5
Vibrazione/Oscillazione: con antivibrante

51-00-0023

Pastiglie freno



OMODA C5

OE

3370200159
T1C3502080

Altezza [mm]: 44,8
Contatto avvisatore usura: con segnalazione acustica usura
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 108,8
per N° OE: 3370200159
Spessore [mm]: 15

51-00-0030

Pastiglie freno



JAECOO 5
OMODA E5

OE

204002032AA
204003470AA
3370200123
3500700U3400F031
3504100U7300F031
3504100X1520F101

Altezza [mm]: 49,7
Contatto avvisatore usura: con segnalazione acustica usura
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 108,4
per N° OE: 3370200123
Spessore [mm]: 16,5
Vibrazione/Oscillazione: con antivibrante