

**ashika**<sup>®</sup>

# AUTO D'EPOCA



[www.ashika.eu](http://www.ashika.eu)

**ALFA ROMEO GIULIA - SPIDER**  
**CITROEN 2CV - DS**  
**FIAT 124 - 126 - 500 - 600**  
**PORSCHE 911**  
**RENAULT 4**

**FC-011JM****105640406001**

Tipo filtro:Cartuccia filtro  
 Articolo complementare/Info  
 integrativa:con guarnizione  
 Altezza [mm]:71,5  
 Diametro interno [mm]:19  
 Diametro esterno [mm]:85  
 Diametro esterno 1 [mm]:88  
 Diametro interno 1 [mm]:18

**B049****116 61 05 358 00**

N° informazione tecnica:HKT  
 Lunghezza totale [mm]:74  
 Lunghezza 1 [mm]:32  
 Lunghezza 2 [mm]:29  
 Diametro [mm]:6,1  
 Tensione [V]:11

**B081****4393814**

N° informazione tecnica:HKT  
 Lunghezza totale [mm]:71  
 Lunghezza 1 [mm]:32  
 Lunghezza 2 [mm]:24  
 Diametro [mm]:6,1  
 Tensione [V]:11

**BO-0237JM****1 357 296**

Tensione [V]:12  
 N° poli:2

**BP6ES****46481378**

N° informazione tecnica:NGK

**BPR6E****4249164**

N° informazione tecnica:NGK

**BPR6E/VL02****4249164**

N° informazione tecnica:NGK

**BPR6EIX****5962.22**

N° informazione tecnica:NGK

**BPR7E/VL19****N01781123**

N° informazione tecnica:NGK  
 Apertura chiave:20,6  
 Candela accensione:con resistenza

**BPR9EIX****9079320026**

N° informazione tecnica:NGK

**IW20****46481378**

Qualità :Iridium  
 N° informazione tecnica:DENSO

**IW22****6051292900**

Qualità :Iridium  
 N° informazione tecnica:DENSO

**W20EPR-U****4249164**

N° informazione tecnica:DENSO

**W22EPR-U****60504563**

N° informazione tecnica:DENSO

**61-00-0235C****1054826215**

Diametro esterno [mm]:267  
 Altezza [mm]:64  
 Tipo disco freno:Pieno  
 Spessore disco freno [mm]:9  
 Spessore min. [mm]:7,5  
 N° fori:4  
 Diametro centraggio [mm]:69,9  
 Coppia spunto/serraggio:98

**55-00-0233****0060516551**


Limitazione costruttore:ATE  
 Diametro [mm]:160  
 Larghezza [mm]:25  
 Lato montaggio:Assale posteriore

**50-00-0145****0060713601**


Sistema frenante:ATE  
 Lato montaggio:Assale anteriore  
 Altezza [mm]:70,2  
 Lunghezza [mm]:76,8  
 Spessore [mm]:15  
 N° WVA:20011  
 N° WVA:20068  
 N° WVA:20420

**50-00-0151****0060 727 290**

Sistema frenante:ATE  
 Lato montaggio:Assale posteriore  
 Altezza [mm]:53,2  
 Lunghezza [mm]:55,7  
 Spessore [mm]:14,8  
 N° WVA:20174  
 N° WVA:20175  
 N° WVA:20641

**50-00-0330****105.06.22.039.01**

Spessore [mm]:15  
 Marchio controllo:R90 Homologated  
 Lunghezza [mm]:62  
 Altezza 1 [mm]:56  
 N° WVA:20034  
 N° WVA:20107  
 per Nr. OE:105062203901  
 Sistema frenante:ATE

**50-00-0943****0060 714 404**

N° WVA:20009  
 Lato montaggio:Assale anteriore  
 per Nr. OE:0060714404  
 Sistema frenante:ATE  
 Larghezza [mm]:56  
 Altezza [mm]:53  
 Spessore [mm]:15

**51-00-0126****2701647**

Sistema frenante:ATE  
 Lato montaggio:Assale posteriore  
 Altezza [mm]:56,3  
 Lunghezza [mm]:61,4  
 Spessore [mm]:15  
 N° WVA:20755  
 per Nr. OE:2701647

**30-00-000****1255179**

Tipo filtro:Filtro per condotti/circuiti  
Lunghezza [mm]:121  
Diametro esterno [mm]:48  
Entrata-[mm]:8  
Uscita-[mm]:6  
per Nr. OE:71736104

**FC-301JM****021104653A**

Tipo filtro:Filtro per condotti/circuiti  
Lunghezza [mm]:97  
Diametro esterno [mm]:49  
Diametro 1/ Diametro 2 [mm]:IN/OUT: 8  
per Nr. OE:532281

**30-03-301****021104653A**

Tipo filtro:Filtro per condotti/circuiti  
Lunghezza [mm]:97  
Diametro esterno [mm]:49  
Diametro 1/ Diametro 2 [mm]:IN/OUT: 8  
per Nr. OE:532281

**BO-0115JM****12 14 1 266 702**

N° connettori:7

**BO-0237JM****1 357 296**

Tensione [V]:12  
N° poli:2

**BP6ES****46481378**

N° informazione tecnica:NGK

**BPR7E/VL19****N01781123**

N° informazione tecnica:NGK  
Apertura chiave:20,6  
Candela accensione:con resistenza

**HA-040**

Lunghezza [mm]:400

**IW22****6051292900**

Qualità :Iridium  
N° informazione tecnica:DENSO

**LPG2****MZ 602 074**

Tipo carburante:GNC/GPL  
Intervallo di sostituzione consigliato [km]:60000  
Apertura chiave:20,8 mm  
Filettatura esterna [mm]:14,0  
Candela accensione:Raccordo-SAE svitabile  
Candela accensione:Elettrodo centrale - iridio

**43-U03****9636876680**

N° informazione tecnica:Universal  
Lunghezza totale [mm]:315  
N° poli:3  
Sonda lambda:Sonda di regolazione

**05-09-997****46437229**

Tipo funzionamento:elettrico  
Diametro [mm]:38  
Lunghezza totale [mm]:135  
Diametro 1/ Diametro 2 [mm]:IN :10 OUT :9  
Tensione [V]:12  
Pressione [bar]:3,35

## SA-F40

71805776



Lunghezza [mm]:400  
N° informazione tecnica:Flat  
Lunghezza [pollici]:16

## SA-X40C

Lunghezza [mm]:400



X40C

## W22EPR-U

60504563



N° informazione tecnica:DENSO

## CAL135LJM

105262600301



Sistema frenante:ATE  
Spessore disco freno [mm]:9,4  
Tipo pinza freno:Pinza freno (2 pistoni)  
Diametro [mm]:38  
Nr. articolo appaiato:CAL135RJM

## CAL135RJM

105262600401



Sistema frenante:ATE  
Spessore disco freno [mm]:9,4  
Tipo pinza freno:Pinza freno (2 pistoni)  
Diametro [mm]:38  
Nr. articolo appaiato:CAL135LJM

## CAL444LJM

105412205300



Sistema frenante:ATE  
Spessore disco freno [mm]:12,6  
Tipo pinza freno:Pinza freno (2 pistoni)  
Diametro [mm]:48  
Nr. articolo appaiato:CAL444RJM

## CAL444RJM

105412205200



Sistema frenante:ATE  
Spessore disco freno [mm]:12,6  
Tipo pinza freno:Pinza freno (2 pistoni)  
Diametro [mm]:48  
Nr. articolo appaiato:CAL444LJM

## 61-00-0235C

1054826215



Diametro esterno [mm]:267  
Altezza [mm]:64  
Tipo disco freno:Pieno  
Spessore disco freno [mm]:9  
Spessore min. [mm]:7,5  
N° fori:4  
Diametro centraggio [mm]:69,9  
Coppia spunto/serraggio:98

## 55-00-0233

0060516551



Limitazione costruttore:ATE  
Diametro [mm]:160  
Larghezza [mm]:25  
Lato montaggio:Assale posteriore

## 50-00-0145

0060713601



Sistema frenante:ATE  
Lato montaggio:Assale anteriore  
Altezza [mm]:70,2  
Lunghezza [mm]:76,8  
Spessore [mm]:15  
N° WVA:20011  
N° WVA:20068  
N° WVA:20420

## 50-00-0151


0060 727 290




Sistema frenante:ATE  
Lato montaggio:Assale posteriore  
Altezza [mm]:53,2  
Lunghezza [mm]:55,7  
Spessore [mm]:14,8  
N° WVA:20174  
N° WVA:20175  
N° WVA:20641

## 50-00-0330

105.06.22.039.01



Spessore [mm]:15  
Marchio controllo:R90 Homologated  
Lunghezza [mm]:62  
Altezza 1 [mm]:56  
N° WVA:20034  
N° WVA:20107  
per Nr. OE:105062203901  
Sistema frenante:ATE

**50-00-0943****0060 714 404**

N° WVA:20009  
 Lato montaggio:Assale anteriore  
 per Nr. OE:0060714404  
 Sistema frenante:ATE  
 Larghezza [mm]:56  
 Altezza [mm]:53  
 Spessore [mm]:15

**51-00-0126****2701647**

Sistema frenante:ATE  
 Lato montaggio:Assale posteriore  
 Altezza [mm]:56,3  
 Lunghezza [mm]:61,4  
 Spessore [mm]:15  
 N° WVA:20755  
 per Nr. OE:2701647

**33-00-026****46402982**

026

Pressione [bar]:0,7

**GOM-999****7632025**

999

Altezza [mm]:75  
 Diametro interno [mm]:27  
 Diametro interno 1 [mm]:35  
 Diametro esterno [mm]:85,5

**ZCA5162G**

Lato montaggio:Assale posteriore  
 Lunghezza [mm]:462  
 Diametro esterno [mm]:117  
 Spessore [mm]:12

**B104****12 23 2 248 059**

N° informazione tecnica:HKT  
 Lunghezza totale [mm]:104,5  
 Lunghezza 1 [mm]:46  
 Lunghezza 2 [mm]:32  
 Diametro [mm]:5  
 Tensione [V]:11

**B6HS****09482-00338**

N° informazione tecnica:NGK

**B7HS****9807657740**

N° informazione tecnica:NGK

**BP6H****999-3409-6911-00**

N° informazione tecnica:NGK

**BP6HS****59626C**

N° informazione tecnica:NGK

**BPR6H/VL03****5403277**

N° informazione tecnica:NGK

**BPR6HS****5403277**

N° informazione tecnica:NGK

**BPR7HIX****99906-910X9-009**

N° informazione tecnica:NGK

**IWF20****99906910X9008**

N° informazione tecnica:DENSO  
 Distanza interelettrodo [mm]:0,8

**W20FPR-U****59626C**

N° informazione tecnica:DENSO

**W20FSR-U****95605398**

N° informazione tecnica:DENSO

**60-00-0672C****95599322**

Lato montaggio:Assale anteriore  
 Diametro esterno [mm]:244  
 Tipo disco freno:Pieno  
 Spessore disco freno [mm]:7  
 Spessore min. [mm]:5  
 N° fori:6  
 Coppia spunto/serraggio:7,5  
 Superficie:verniciato

**55-00-0631****AZ451016A**

Lato montaggio:Assale anteriore  
 Diametro [mm]:200  
 Larghezza [mm]:36  
 Sistema frenante:CITROEN

**55-00-0632****95618234**

Lato montaggio:Assale posteriore  
 Diametro [mm]:180  
 Larghezza [mm]:34  
 Sistema frenante:CITROEN

**50-00-0648****5434279**

Spessore [mm]:13  
 N° WVA:20207  
 Lato montaggio:Assale anteriore  
 Larghezza [mm]:90  
 Altezza [mm]:38,3  
 per Nr. OE:5434279

**50-00-0660****4AY75516221**

Sistema frenante:CITROEN  
 Lato montaggio:Assale anteriore  
 Altezza [mm]:30,4  
 Lunghezza [mm]:30,4  
 Spessore [mm]:7  
 N° WVA:20285  
 N° WVA:20440  
 per Nr. OE:4AY75516221

**MA-01299****371124MAB**

Lato montaggio:Assale anteriore  
 Tipo ammortizzatore:Pressione olio  
 Ammortizzatore, tipo fissaggio:Occhiello superiore  
 Ammortizzatore, tipo fissaggio:Occhiello inferiore  
 Ammortizzatore, tipo:Ammortizzatore telescopico

**B078****0011590001**

N° informazione tecnica:HKT  
Lunghezza totale [mm]:69  
Lunghezza 1 [mm]:32  
Lunghezza 2 [mm]:22,5  
Diametro [mm]:6,1  
Tensione [V]:11,5

**B081****4393814**

N° informazione tecnica:HKT  
Lunghezza totale [mm]:71  
Lunghezza 1 [mm]:32  
Lunghezza 2 [mm]:24  
Diametro [mm]:6,1  
Tensione [V]:11

**B093**

N° informazione tecnica:HKT  
Lunghezza totale [mm]:67  
Lunghezza 1 [mm]:27  
Lunghezza 2 [mm]:24  
Diametro [mm]:6,1  
Tensione [V]:11

**BO-0237JM****1 357 296**

Tensione [V]:12  
N° poli:2

**BP6H****999-3409-6911-00**

N° informazione tecnica:NGK

**BP6HS****59626C**

N° informazione tecnica:NGK

**BPR7HIX****99906-910X9-009**

N° informazione tecnica:NGK

**HA-035**

Lunghezza [mm]:350

**IWF20****99906910X9008**

N° informazione tecnica:DENSO  
Distanza interelettroda [mm]:0,8

**PI55****8-94439218-0**

N° informazione tecnica:HKT  
Lunghezza totale [mm]:89  
Lunghezza 1 [mm]:47  
Lunghezza 2 [mm]:24  
Diametro [mm]:5  
Tensione [V]:5

**SA-F35****71805145**

Lunghezza [mm]:350  
N° informazione tecnica:Flat  
Lunghezza [pollici]:14

**SA-X35C**

Lunghezza [mm]:350



CITROEN DS

AUTO D'EPOCA

ashika

55-00-0634

545116A



Lato montaggio: Assale posteriore  
Diametro [mm]: 254  
Larghezza [mm]: 36  
Sistema frenante: CITROEN

20-00-016

05014664AA



Lunghezza [mm]:332,2  
Larghezza [mm]:132,5  
Altezza [mm]:41  
Tipo filtro:Cartuccia filtro  
per Nr. OE:K53006317

30-00-000

1255179



Tipo filtro:Filtro per condotti/circuiti  
Lunghezza [mm]:121  
Diametro esterno [mm]:48  
Entrata-[mm]:8  
Uscita-[mm]:6  
per Nr. OE:71736104

FC-301JM

021104653A



Tipo filtro:Filtro per condotti/circuiti  
Lunghezza [mm]:97  
Diametro esterno [mm]:49  
Diametro 1/ Diametro 2 [mm]:IN/OUT: 8  
per Nr. OE:532281

30-03-301

021104653A



Tipo filtro:Filtro per condotti/circuiti  
Lunghezza [mm]:97  
Diametro esterno [mm]:49  
Diametro 1/ Diametro 2 [mm]:IN/OUT: 8  
per Nr. OE:532281

FO-279JM

0306483



Tipo filtro:Filtro ad avvitamento  
Lunghezza [mm]:87,2  
Diametro esterno [mm]:76,5  
Diametro montaggio [mm]:71,4  
Filettatura interna [mm]:3/4 x 16  
per Nr. OE:90915YZZJ4

10-02-279

0306483



Tipo filtro:Filtro ad avvitamento  
Lunghezza [mm]:87,2  
Diametro esterno [mm]:76,5  
Diametro montaggio [mm]:71,4  
Filettatura interna [mm]:3/4 x 16  
per Nr. OE:90915YZZJ4

AL-163JM

4423623



Alternatore-Corrente carica [A]:65  
Tensione [V]:14  
Pulegge:con puleggia multipla  
Puleggia -[mm]:62  
N° alette:5  
Morsetto:M6,D+

B087

9631658980



N° informazione tecnica:HKT  
Lunghezza totale [mm]:89  
Lunghezza 1 [mm]:46  
Lunghezza 2 [mm]:29  
Diametro [mm]:5  
Tensione [V]:11

BO-0237JM

1 357 296



Tensione [V]:12  
N° poli:2

BP6ES

46481378



N° informazione tecnica:NGK

BP7ES

46481378



N° informazione tecnica:NGK

BPR6ES

59622A



N° informazione tecnica:NGK

**BPR7E/VL19****N01781123**

N° informazione tecnica:NGK  
Apertura chiave:20,6  
Candela accensione:con resistenza

**LPG2****MZ 602 074**

Tipo carburante:GNC/GPL  
Intervallo di sostituzione consigliato [km]:60000  
Apertura chiave:20,8 mm  
Filettatura esterna [mm]:14,0  
Candela accensione:Raccordo-**SAE** svitabile  
Candela accensione:Elettrodo centrale - iridio

**60-00-0248C****16500253**

Diametro esterno [mm]:227  
Altezza [mm]:45,8  
Tipo disco freno:Pieno  
Spessore disco freno [mm]:10,8  
Spessore min. [mm]:9  
N° fori:4  
Lato montaggio:Assale anteriore  
Superficie:verniciato

**50-00-0249****4 174 992**

Spessore [mm]:17,5  
Lunghezza [mm]:109  
Altezza 1 [mm]:39  
Contatto avvisatore usura:Non predisposto per contatto segnalazione usura  
Sistema frenante:Bendix  
N° WVA:20073  
Lato montaggio:Assale anteriore

**50-00-0286****SE022165087**

Sistema frenante:CITROEN  
Lato montaggio:Assale anteriore  
Altezza [mm]:39  
Lunghezza [mm]:109  
Spessore [mm]:12,5  
N° WVA:20073  
Sistema frenante:Bendix  
per Nr. OE:SE022165087

**51-00-0203****4 173 122**

Spessore [mm]:10  
Lunghezza [mm]:109  
Altezza 1 [mm]:39  
Contatto avvisatore usura:Non predisposto per contatto segnalazione usura  
Sistema frenante:Bendix  
N° WVA:20074  
per Nr. OE:4173122

**MA-00933****4155822**

Lato montaggio:Assale posteriore  
Ammortizzatore, sistema:A doppio tubo  
Ammortizzatore, tipo fissaggio:Occhiello superiore  
Ammortizzatore, tipo fissaggio:Occhiello inferiore  
Tipo ammortizzatore:A pressione del gas  
Ammortizzatore, tipo:Ammortizzatore telescopico

**MA-00934****4155822**

Lato montaggio:Assale posteriore  
Tipo ammortizzatore:Pressione olio  
Ammortizzatore, tipo fissaggio:Occhiello superiore  
Ammortizzatore, tipo fissaggio:Occhiello inferiore  
Ammortizzatore, tipo:Ammortizzatore telescopico  
per Nr. OE:21012915402

**FA-0213JM****4018014**

Forma:rotondo  
 Altezza [mm]:143  
 Diametro esterno [mm]:76  
 Diametro interno 1 [mm]:42  
 Tipo filtro:Cartuccia filtro  
 per Nr. OE:4018014

**30-00-000****1255179**

Tipo filtro:Filtro per condotti/circuiti  
 Lunghezza [mm]:121  
 Diametro esterno [mm]:48  
 Entrata-[mm]:8  
 Uscita-[mm]:6  
 per Nr. OE:71736104

**FC-301JM****021104653A**

Tipo filtro:Filtro per condotti/circuiti  
 Lunghezza [mm]:97  
 Diametro esterno [mm]:49  
 Diametro 1/ Diametro 2 [mm]:IN/OUT: 8  
 per Nr. OE:532281

**30-03-301****021104653A**

Tipo filtro:Filtro per condotti/circuiti  
 Lunghezza [mm]:97  
 Diametro esterno [mm]:49  
 Diametro 1/ Diametro 2 [mm]:IN/OUT: 8  
 per Nr. OE:532281

**154-00-0226****4285573**

Lunghezza 1/Lunghezza 2 [mm]:2070/285

**92-00-0204****5888341**

Articolo complementare/Info integrativa:con spingidisco frizione  
 Diametro esterno [mm]:160  
 Articolo complementare/Info integrativa 2:con disco frizione  
 N° denti:20  
 Profilo mozzo:17,4 x 14,88  
 Articolo complementare/Info integrativa 2:con cuscinetto disinnesto

**66-02-0211****4193533**

Lunghezza [mm]:39,8  
 Peso [g]:81  
 Lato montaggio:Assale anteriore  
 Diametro 1 [mm]:16  
 Articolo complementare/Info integrativa 2:con supporto/cuscinetto

**AL-146JM****43231721**

Alternatore-Corrente carica [A]:65  
 Tensione [V]:12  
 Pulegge:con puleggia multipla  
 Puleggia -[mm]:58  
 N° alette:5  
 Morsetto:M6

**B087****9631658980**

N° informazione tecnica:HKT  
 Lunghezza totale [mm]:89  
 Lunghezza 1 [mm]:46  
 Lunghezza 2 [mm]:29  
 Diametro [mm]:5  
 Tensione [V]:11

**B104****12 23 2 248 059**

N° informazione tecnica:HKT  
 Lunghezza totale [mm]:104,5  
 Lunghezza 1 [mm]:46  
 Lunghezza 2 [mm]:32  
 Diametro [mm]:5  
 Tensione [V]:11

**BO-0237JM****1 357 296**

Tensione [V]:12  
 N° poli:2

**BP6ES****46481378**

N° informazione tecnica:NGK

**BP6H****999-3409-6911-00**

N° informazione tecnica:NGK

**BP7HS****00603302211**

N° informazione tecnica:NGK

**BPR6E****4249164**

N° informazione tecnica:NGK

**BPR6E/VL02****4249164**

N° informazione tecnica:NGK

**BPR6EIX****5962.22**

N° informazione tecnica:NGK

**BPR6ES****59622A**

N° informazione tecnica:NGK

**BPR7HS****75 492 437**

N° informazione tecnica:NGK

**HA-035**

Lunghezza [mm]:350

**IGR6A11****999-06910-X9-027**

N° informazione tecnica:NGK

**IW20****46481378**Qualità :Iridium  
N° informazione tecnica:DENSO**IW22****6051292900**Qualità :Iridium  
N° informazione tecnica:DENSO**IWF20****99906910X9008**N° informazione tecnica:DENSO  
Distanza interelettroica [mm]:0,8

## LPG2

MZ 602 074



Tipo carburante:GNC/GPL  
Intervallo di sostituzione consigliato [km]:60000  
Apertura chiave:20,8 mm  
Filettatura esterna [mm]:14,0  
Candela accensione:Raccordo-SAE svitabile  
Candela accensione:Elettrodo centrale - iridio

## SA-F33

Lunghezza [mm]:325  
N° informazione tecnica:Flat



## SA-X33C

Lunghezza [mm]:330



## W20EPR-U

4249164

N° informazione tecnica:DENSO



## W22FPR-U

59626C

N° informazione tecnica:DENSO



## 55-00-0205

4352373

Spessore [mm]:4  
Larghezza [mm]:31  
Sistema frenante:Fiat  
Diam. int. tamburo freno [mm]:185



## 55-00-0234

0000004373445

Limitazione costruttore:FIAT  
Diametro [mm]:170  
Larghezza [mm]:31



## 55-00-0247

4340810

Lato montaggio:Assale anteriore  
Lato montaggio:Assale posteriore  
Diametro [mm]:170  
Larghezza [mm]:31  
Spessore [mm]:4,5  
Specificazione:MAGG. + 05/10  
Sistema frenante:FIAT



## 55-00-0248

4340810

Lato montaggio:Assale anteriore  
Lato montaggio:Assale posteriore  
Diametro [mm]:170  
Larghezza [mm]:31  
Spessore [mm]:5  
Specificazione:MAGG. + 10/10  
Sistema frenante:FIAT



## 55-00-0251

4352373

Larghezza [mm]:31  
Lato montaggio:Assale anteriore  
Lato montaggio:Assale posteriore  
Diametro [mm]:185  
Spessore [mm]:4,5  
Specificazione:MAGG. + 05/10  
Sistema frenante:FIAT



## 55-00-0252

4352373

Larghezza [mm]:31  
Diametro [mm]:185  
Lato montaggio:Assale anteriore  
Lato montaggio:Assale posteriore  
Spessore [mm]:5  
Specificazione:MAGG. 10/10  
Sistema frenante:FIAT



## 56-00-0201C


4236768

Lato montaggio:Assale anteriore  
Lato montaggio:Assale posteriore  
Diam. est. tamburo freno [mm]:219  
Misura mass. scorrim. tamburo freno [mm]:186,83  
Altezza interna tamb. freno [mm]:37  
Altezza compl. tamb. freno [mm]:53,3  
N° fori:4



**162-00-0291****4059152**

Lunghezza 1/Lunghezza 2 [mm]:3500

**165-00-0283****4230244**

Lunghezza 1/Lunghezza 2 [mm]:1835/1460

**33-00-026****46402982**

026

Pressione [bar]:0,7

**MA-00655****43171350**

Lato montaggio:Assale posteriore  
 Tipo ammortizzatore:Pressione olio  
 Ammortizzatore, tipo fissaggio:Spina superiore  
 Ammortizzatore, tipo:Ammortizzatore telescopico  
 per Nr. OE:43171350

**MA-00656****43171340**

Lato montaggio:Assale anteriore  
 Tipo ammortizzatore:Pressione olio  
 Ammortizzatore, tipo fissaggio:Spina inferiore  
 Ammortizzatore, tipo:Ammortizzatore telescopico  
 per Nr. OE:43171340

**FA-0213JM****4018014**

Forma:rotondo  
 Altezza [mm]:143  
 Diametro esterno [mm]:76  
 Diametro interno 1 [mm]:42  
 Tipo filtro:Cartuccia filtro  
 per Nr. OE:4018014

**FC-301JM****021104653A**

Tipo filtro:Filtro per condotti/circuiti  
 Lunghezza [mm]:97  
 Diametro esterno [mm]:49  
 Diametro 1/ Diametro 2 [mm]:IN/OUT: 8  
 per Nr. OE:532281

**30-03-301****021104653A**

Tipo filtro:Filtro per condotti/circuiti  
 Lunghezza [mm]:97  
 Diametro esterno [mm]:49  
 Diametro 1/ Diametro 2 [mm]:IN/OUT: 8  
 per Nr. OE:532281

**92-00-0204****5888341**

Articolo complementare/Info integrativa:con spingidisco frizione  
 Diametro esterno [mm]:160  
 Articolo complementare/Info integrativa 2:con disco frizione  
 N° denti:20  
 Profilo mozzo:17,4 x 14,88  
 Articolo complementare/Info integrativa 2:con cuscinetto disinnesto

**B104****12 23 2 248 059**

N° informazione tecnica:HKT  
 Lunghezza totale [mm]:104,5  
 Lunghezza 1 [mm]:46  
 Lunghezza 2 [mm]:32  
 Diametro [mm]:5  
 Tensione [V]:11

**B6HS****09482-00338**

N° informazione tecnica:NGK

**BO-0237JM****1 357 296**

Tensione [V]:12  
 N° poli:2

**BP6H****999-3409-6911-00**

N° informazione tecnica:NGK

**BP6HS****59626C**

N° informazione tecnica:NGK

**BPR7HIX****99906-910X9-009**

N° informazione tecnica:NGK

**BPR8HIX****90793-20103**

N° informazione tecnica:NGK

**IWF20****99906910X9008**

N° informazione tecnica:DENSO  
 Distanza interelettroica [mm]:0,8

**W20FSR-U****95605398**


N° informazione tecnica:DENSO

**131-00-0286****4104963**Lato montaggio:posteriore  
Lunghezza 1/Lunghezza 2  
[mm]:2305/700/700**55-00-0205****4352373**Spessore [mm]:4  
Larghezza [mm]:31  
Sistema frenante:Fiat  
Diam. int. tamburo freno [mm]:185**55-00-0234****0000004373445**Limitazione costruttore:FIAT  
Diametro [mm]:170  
Larghezza [mm]:31**55-00-0247****4340810**Lato montaggio:Assale anteriore  
Lato montaggio:Assale posteriore  
Diametro [mm]:170  
Larghezza [mm]:31  
Spessore [mm]:4,5  
Specificazione:MAGG. + 05/10  
Sistema frenante:FIAT**55-00-0248****4340810**Lato montaggio:Assale anteriore  
Lato montaggio:Assale posteriore  
Diametro [mm]:170  
Larghezza [mm]:31  
Spessore [mm]:5  
Specificazione:MAGG. +10/10  
Sistema frenante:FIAT**162-00-0291****4059152**

Lunghezza 1/Lunghezza 2 [mm]:3500

**163-00-02110****4109112**

Lunghezza 1/Lunghezza 2 [mm]:1370/950

**165-00-0283****4230244**Lunghezza 1/Lunghezza 2  
[mm]:1835/1460**MA-00655****43171350**Lato montaggio:Assale posteriore  
Tipo ammortizzatore:Pressione olio  
Ammortizzatore, tipo fissaggio:Spina  
superiore  
Ammortizzatore, tipo:Ammortizzatore  
telescopico  
per Nr. OE:43171350**MA-00656****43171340**Lato montaggio:Assale anteriore  
Tipo ammortizzatore:Pressione olio  
Ammortizzatore, tipo fissaggio:Spina  
inferiore  
Ammortizzatore, tipo:Ammortizzatore  
telescopico  
per Nr. OE:43171340

**FC-301JM****021104653A**

Tipo filtro:Filtro per condotti/circuiti  
Lunghezza [mm]:97  
Diametro esterno [mm]:49  
Diametro 1/ Diametro 2 [mm]:IN/OUT: 8  
per Nr. OE:532281

**30-03-301****021104653A**

Tipo filtro:Filtro per condotti/circuiti  
Lunghezza [mm]:97  
Diametro esterno [mm]:49  
Diametro 1/ Diametro 2 [mm]:IN/OUT: 8  
per Nr. OE:532281

**60-00-0248C****16500253**

Diametro esterno [mm]:227  
Altezza [mm]:45,8  
Tipo disco freno:Pieno  
Spessore disco freno [mm]:10,8  
Spessore min. [mm]:9  
N° fori:4  
Lato montaggio:Assale anteriore  
Superficie:verniciato

**55-00-0262****5880892**

Lato montaggio:Assale anteriore  
Lato montaggio:Assale posteriore  
Diametro [mm]:185  
Larghezza [mm]:31  
Sistema frenante:FIAT

**55-00-0263**

Lato montaggio:Assale anteriore  
Lato montaggio:Assale posteriore  
Diametro [mm]:185  
Larghezza [mm]:31  
Sistema frenante:FIAT

**56-00-0201C****4236768**

Lato montaggio:Assale anteriore  
Lato montaggio:Assale posteriore  
Diam. est. tamburo freno [mm]:219  
Misura mass. scorrim. tamburo freno [mm]:186,83  
Altezza interna tamb. freno [mm]:37  
Altezza compl. tamb. freno [mm]:53,3  
N° fori:4

**162-00-0291****4059152**

Lunghezza 1/Lunghezza 2 [mm]:3500

**MA-00655****43171350**

Lato montaggio:Assale posteriore  
Tipo ammortizzatore:Pressione olio  
Ammortizzatore, tipo fissaggio:Spina superiore  
Ammortizzatore, tipo:Ammortizzatore telescopico  
per Nr. OE:43171350

62-00-0416

6383341734



Lunghezza [mm]:32  
Dentatura interna, lato diff.le, coll.  
cambio:28

B9ES

98079-59870



N° informazione tecnica:NGK

BP7HS

00603302211



N° informazione tecnica:NGK

BPR7HS

75 492 437



N° informazione tecnica:NGK

BPR8EIX

BY480-BPR8E



N° informazione tecnica:NGK

BPR8HIX

90793-20103



N° informazione tecnica:NGK

BPR9EIX

9079320026



N° informazione tecnica:NGK

BR8EIX

99906-910X9-012



N° informazione tecnica:NGK

BR9EG

98079-59649



N° informazione tecnica:NGK

BR9EIX

99906-910X9-013



N° informazione tecnica:NGK

BR9ES

756 547 6



N° informazione tecnica:NGK

IW22

6051292900



Qualità :Iridium  
N° informazione tecnica:DENSO

**SA-F40**

**71805776**



Lunghezza [mm]:400  
N° informazione tecnica:Flat  
Lunghezza [pollici]:16

**SA-X33C**

Lunghezza [mm]:330



**SA-X40C**

Lunghezza [mm]:400



**W22FPR-U**

**59626C**

N° informazione tecnica:DENSO



**W24ESR**

**09482-00247-111**

N° informazione tecnica:DENSO



**156-09-914**

**46443793**

Tensione [V]:12  
Lato montaggio:anteriore  
N° connettori:2  
Articolo complementare/Info integrativa  
2:per dispositivo lavavetri  
Tipo pompa:Monopompa



**156-09-921**

**191 955 681**

Tensione [V]:12  
N° connettori:2  
Articolo complementare/Info integrativa  
2:per impianto lavafari  
Tipo pompa:Monopompa



**CAL548LJM**

**91135290700**


Sistema frenante:ATE  
Spessore disco freno [mm]:20  
Tipo pinza freno:Pinza freno (2 pistoni)  
Diametro [mm]:38  
Nr. articolo appaiato:CAL548RJM



**CAL548RJM**

**91135290800**

Sistema frenante:ATE  
Spessore disco freno [mm]:20  
Tipo pinza freno:Pinza freno (2 pistoni)  
Diametro [mm]:38  
Nr. articolo appaiato:CAL548LJM



**55-00-0922**

**92835209700**

Lato montaggio:Assale posteriore  
Diametro [mm]:180  
Larghezza [mm]:25  
Sistema frenante:BREMBO



**50-00-0145**

**0060713601**

Sistema frenante:ATE  
Lato montaggio:Assale anteriore  
Altezza [mm]:70,2  
Lunghezza [mm]:76,8  
Spessore [mm]:15  
N° WVA:20011  
N° WVA:20068  
N° WVA:20420



**50-00-0151**


**0060 727 290**

Sistema frenante:ATE  
Lato montaggio:Assale posteriore  
Altezza [mm]:53,2  
Lunghezza [mm]:55,7  
Spessore [mm]:14,8  
N° WVA:20174  
N° WVA:20175  
N° WVA:20641



50-00-0330

105.06.22.039.01



Spessore [mm]:15  
Marchio controllo:R90 Homologated  
Lunghezza [mm]:62  
Altezza 1 [mm]:56  
N° WVA:20034  
N° WVA:20107  
per Nr. OE:105062203901  
Sistema frenante:ATE

50-00-0429


91135193800



Sistema frenante:ATE  
Lato montaggio:Assale anteriore  
Altezza [mm]:70  
Lunghezza [mm]:76,8  
Spessore [mm]:15  
N° WVA:20922  
per Nr. OE:91135193800

50-00-0943

0060 714 404



N° WVA:20009  
Lato montaggio:Assale anteriore  
per Nr. OE:0060714404  
Sistema frenante:ATE  
Larghezza [mm]:56  
Altezza [mm]:53  
Spessore [mm]:15

50-00-0965

91135195007



Sistema frenante:ATE  
Lato montaggio:Assale anteriore  
Altezza [mm]:70,2  
Lunghezza [mm]:76,8  
Spessore [mm]:19  
N° WVA:20011  
N° WVA:20068  
N° WVA:20386

51-00-0126

2701647



Sistema frenante:ATE  
Lato montaggio:Assale posteriore  
Altezza [mm]:56,3  
Lunghezza [mm]:61,4  
Spessore [mm]:15  
N° WVA:20755  
per Nr. OE:2701647

ZSA09091

408957



Diametro alloggiamento [mm]:18  
Diametro [mm]:8  
Lunghezza [mm]:305  
Corsa [mm]:105  
Forza scarto [N]:370

ZSA09096

91151133100



Diametro alloggiamento [mm]:18  
Diametro [mm]:8  
Lunghezza [mm]:320  
Corsa [mm]:100  
Forza scarto [N]:430

ZSA09099

91151233101



Diametro alloggiamento [mm]:18  
Diametro [mm]:8  
Lunghezza [mm]:255  
Corsa [mm]:86  
Forza scarto [N]:370

ZSA09100

408951



Diametro alloggiamento [mm]:18  
Diametro [mm]:8  
Lunghezza [mm]:255  
Corsa [mm]:86  
Forza scarto [N]:600

20-01-114

1654601B00



Altezza [mm]:60  
Diametro esterno [mm]:196  
Diametro interno [mm]:146,3  
Tipo filtro:Cartuccia filtro  
per Nr. OE:1654601B00

20-00-MC10

1444 K6



N° informazione tecnica:FILTRO ARIA -  
YANMAR  
Diametro interno [mm]:170  
Diametro esterno [mm]:215  
Tipo filtro:Cartuccia filtro  
per Nr. OE:7701035018

FC-301JM

021104653A



Tipo filtro:Filtro per condotti/circuiti  
Lunghezza [mm]:97  
Diametro esterno [mm]:49  
Diametro 1/ Diametro 2 [mm]:IN/OUT: 8  
per Nr. OE:532281

30-03-301

021104653A



Tipo filtro:Filtro per condotti/circuiti  
Lunghezza [mm]:97  
Diametro esterno [mm]:49  
Diametro 1/ Diametro 2 [mm]:IN/OUT: 8  
per Nr. OE:532281

154-00-0703

7700620231



Lunghezza [mm]:651

BO-0237JM

1 357 296



Tensione [V]:12  
N° poli:2

BP6H

999-3409-6911-00



N° informazione tecnica:NGK

BP6HS

59626C



N° informazione tecnica:NGK

BPR6E

4249164



N° informazione tecnica:NGK

BPR6E/VL02

4249164



N° informazione tecnica:NGK

BPR6EIX

5962.22



N° informazione tecnica:NGK

BPR7HIX

99906-910X9-009



N° informazione tecnica:NGK

**IW20**

**46481378**



Qualità :Iridium  
N° informazione tecnica:DENSO

**IWF20**

**99906910X9008**



N° informazione tecnica:DENSO  
Distanza interelettroica [mm]:0,8

**W16FP-U**

**7700733422**



N° informazione tecnica:DENSO

**W20EPR-U**

**4249164**



N° informazione tecnica:DENSO

**55-00-0629**

**79 014 212 38**



Lato montaggio:Assale posteriore  
Diametro [mm]:180  
Larghezza [mm]:32  
Sistema frenante:BENDIX

**55-00-0720**

**7701002589**



Lato montaggio:Assale anteriore  
Diametro [mm]:200  
Larghezza [mm]:36  
Sistema frenante:BENDIX

**55-00-0721**

**7701005433**



Lato montaggio:Assale posteriore  
Diametro [mm]:160  
Larghezza [mm]:26  
Sistema frenante:BENDIX

**50-00-0702**

**75 531 486**



Spessore [mm]:15  
Lunghezza [mm]:109  
Altezza 1 [mm]:49  
Contatto avvisatore usura:Con contatto segnalazione usura  
Sistema frenante:Bendix  
Lato montaggio:Assale anteriore  
N° WVA:20140

**50-00-0723**

**7701200734**



Sistema frenante:LUCAS GIRLING  
Lato montaggio:Assale anteriore  
Altezza [mm]:56,5  
Lunghezza [mm]:93,6  
Spessore [mm]:15,5  
N° WVA:20480  
per Nr. OE:7701200734

**157-RE-RE12**

**7701506600**



per Nr. OE:7701506600

**33-00-005**

**1J0121321B**



005

Pressione [bar]:1,5

**33-00-026**

**46402982**



026

Pressione [bar]:0,7

**33-01-101**

**2151600QAA**



Pressione foro [bar]:1,4

**38-00-0303**

**84NU8575D**



Temperatura apertura [ °C ]:86  
 Diametro 1 [mm]:43,5  
 Diametro 2 [mm]:40,5  
 Altezza 1 [mm]:37,0  
 Altezza 2 [mm]:25,0

**38-00-0702**

**267235**



Temperatura apertura [ °C ]:89  
 Diametro 1 [mm]:43,5  
 Diametro 2 [mm]:40,5  
 Altezza 1 [mm]:37,0  
 Altezza 2 [mm]:25,0

**38-00-0709**

**225.070**



Temperatura apertura [ °C ]:83  
 Diametro 1 [mm]:43,5  
 Diametro 2 [mm]:40,5  
 Altezza 1 [mm]:37  
 Altezza 2 [mm]:25

**MA-00652**

**6000056012**



Lato montaggio:Assale anteriore  
 Tipo ammortizzatore:A pressione del gas  
 Ammortizzatore, tipo fissaggio:Occhiello inferiore  
 Ammortizzatore, tipo fissaggio:Spina superiore  
 Ammortizzatore, tipo:Ammortizzatore telescopico  
 per Nr. OE:6000056012

**MA-00667**


**6000056012**



Lato montaggio:Assale anteriore  
 Tipo ammortizzatore:Pressione olio  
 Ammortizzatore, tipo fissaggio:Spina superiore  
 Ammortizzatore, tipo fissaggio:Occhiello inferiore  
 Ammortizzatore, tipo:Ammortizzatore telescopico  
 per Nr. OE:6000056012

**MA-00736**

**62025**



Lato montaggio:Assale posteriore  
 Tipo ammortizzatore:Pressione olio  
 Ammortizzatore, tipo fissaggio:Occhiello superiore  
 Ammortizzatore, tipo:Ammortizzatore telescopico  
 per Nr. OE:62025