

ashika®

NOVITÀ LUGLIO 2026



www.ashika.eu

CATALOGUE
FOR CARS AND
COMMERCIAL VEHICLES

CATALOGO
PER AUTOMOBILI E VEICOLI
COMMERCIALI

Distribuzione motore

128-0H-H12

Tenditore, Cinghia Poly-V



HYUNDAI ix55

OE
252813A000

Diametro esterno [mm]: 70
Larghezza [mm]: 30

Filtri

FA-0150JM

Filtro aria



ALPINA B3 (E46)
ALPINA B3 Cabriolet (E46)
ALPINA B3 Coupe (E46)
ALPINA B3 Station wagon (E46)
ALPINA ROADSTER S (Z4)
BMW 3 (E36)

OE
13 72 1 74
13 72 1 744 869

Altezza [mm]: 58
Articolo complementare/Info integrativa 2: per condizioni d'impiego molto polverose
Larghezza [mm]: 178
Lunghezza [mm]: 243
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FA-0420JM

Filtro aria



OPEL CORSA E
OPEL CORSA E Van
VAUXHALL CORSA Mk IV (E)
VAUXHALL CORSAVAN Mk IV (E) (X15)

OE
13442297
13452141
30932998
39032998
834848
834849

Altezza [mm]: 58
Larghezza [mm]: 201
Lunghezza [mm]: 211
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FA-0632JM

Filtro aria



CITROEN BERLINGO (B9)
CITROEN BERLINGO Furgonato (B9)
CITROEN C3 II
CITROEN C3 Picasso
CITROEN C4 Coupé (LA_)
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_)

OE
1444 RJ
1444 RK
1444 RV
1444 RW
1444 XG

Altezza [mm]: 56
Larghezza [mm]: 85
Lunghezza [mm]: 495
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FA-0717JM

Filtro aria



DACIA DUSTER
DACIA LOGAN (LS_)
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_)
DACIA LOGAN MCV (KS_)
DACIA LOGAN Pick-up (US_)
DACIA SANDERO

OE
1654-600Q0
1654-600Q0D
16546-00Q1F
16546-00QAS
7701068471
82 00 298 074

Altezza [mm]: 58
Articolo complementare/Info integrativa 2: per condizioni d'impiego molto polverose
Larghezza [mm]: 83
Lunghezza [mm]: 376
Tipo filtro: Cartuccia filtro

Filtri

FA-0958JM

Filtro aria



AUDI A4 (8D2, B5)
AUDI A4 Avant (8D5, B5)
AUDI A6 (4B2, C5)
AUDI A6 Avant (4B5, C5)
AUDI ALLROAD (4BH, C5)
SKODA SUPERB (3U4)

OE
058 133 843
1444 Q7
5019 408
870 X 9601 CCA
8D0 133 843

Altezza [mm]: 57
Larghezza [mm]: 211
Lunghezza [mm]: 252
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FA-0964JM

Filtro aria




AUDI A6 (C8, 4A2)
AUDI A6 Allroad (4AH, C8)
AUDI A6 Avant (C8, 4A5)
AUDI A7 Sportback (4KA)

OE
4K0133844A
4K0133844E

Altezza [mm]: 158
Diametro esterno [mm]: 162
Diametro interno 1 [mm]: 77
Diametro interno 2 [mm]: 31
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FAA-107JM

Filtro, Aria abitacolo



AUDI A3 (8L1)
AUDI TT (8N3)
AUDI TT Roadster (8N9)
SKODA OCTAVIA (1U2)
SKODA OCTAVIA Combi (1U5)
SKODA OCTAVIA I Cassone / Furgonato /

OE
1J0 819 64
1J0 819 644
1J0 819 644 A
1J0819648
1J1819640B
JZW 819 653

Altezza [mm]: 30
Larghezza [mm]: 206
Lunghezza [mm]: 280
Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

FAA-119JM

Filtro, Aria abitacolo



ALPINA B3 (E46)
ALPINA B3 Cabriolet (E46)
ALPINA B3 Coupe (E46)
ALPINA B3 Station wagon (E46)
BMW 3 (E46)
BMW 3 Cabriolet (E46)

OE
1000004
2182458
64 31 2 18
64 31 2 182 458
64 31 9 071 935
64 31 9 216 590

Altezza [mm]: 20
Larghezza [mm]: 95
Lunghezza [mm]: 660
Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

FAA-128JM

Filtro, Aria abitacolo



CITROEN BERLINGO (MF)
CITROEN BERLINGO Furgonato (M_)
CITROEN XSARA (N1)
CITROEN XSARA Break (N2)
CITROEN XSARA Cassone / coda spiovente
CITROEN XSARA Coupe (N0)

OE
6447 SQ
6447 SZ
6479 A2

Altezza [mm]: 36
Larghezza [mm]: 226
Lunghezza [mm]: 218
Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

Filtri

FAA-144JM

Filtro, Aria abitacolo



RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_)
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)


OE

77 01 064 237
86 71 018 402

Altezza [mm]: 50
Larghezza [mm]: 238
Lunghezza [mm]: 215
Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

21-HY-HY44

Filtro, Aria abitacolo



HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)
HYUNDAI SANTA FÉ II Cassone/SUV (CM)


OE

97133-1U000
97133-2B005
97133-2B005AT
971331U000
971332B005
S97133-2B005AT

Altezza [mm]: 30
Larghezza [mm]: 262
Lunghezza [mm]: 208
per N° OE: 971332B005
Tipo filtro: Filtro al carbone attivo
Versione di base (no. art.): FAA-HY33

21-HY-HY45

Filtro, Aria abitacolo



HYUNDAI ACCENT Tre volumi (HC)
HYUNDAI ACCENT V 2 volumi /Coda spiovente (HC)
HYUNDAI CRETA
HYUNDAI CRETA (SU2_)
HYUNDAI i20 (GB)


OE

97133-D1000
97133-D3000
97133-D3200
97133-J9000
971331R000
97133D1000

Altezza [mm]: 28
Larghezza [mm]: 201
Lunghezza [mm]: 225
per N° OE: 97133D1000
Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

21-HY-HY46

Filtro, Aria abitacolo



HYUNDAI IONIQ
HYUNDAI KONA (OS)
HYUNDAI KONA Cassone/SUV (OS)
HYUNDAI TUCSON
HYUNDAI TUCSON Cassone/SUV (TLE)
KIA SPORTAGE (QL)


OE

97133 F2100
97133-F2100
97133-K4000

Altezza [mm]: 29
Larghezza [mm]: 240
Lunghezza [mm]: 195
Tipo filtro: Filtro particellare
Versione di base (no. art.): FAA-HY29

21-MI-MI14

Filtro, Aria abitacolo



CHEVROLET TRAILBLAZER (31UX)
CITROEN C-CROSSER (EP_)
CITROEN C-CROSSER ENTERPRISE
CITROEN C-CROSSER Van (VU_)
CITROEN C4 AIRCROSS
FIAT FULLBACK Pick-up (KT_)

OE

1609998680
6000606985
6447 ZX
6447 ZY
6479 E9
7803A004

Altezza [mm]: 30
Larghezza [mm]: 201
Lunghezza [mm]: 215
per N° OE: MZ690961
Tipo filtro: Filtro al carbone attivo
Versione di base (no. art.): FAA-MI7

Filtri

21-NS-NS30

Filtro, Aria abitacolo



INFINITI FX
INFINITI Q50
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_)
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_)
LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_)
LEXUS RC (GSC1_, USC1_)

OE
27891-BM400
27891-BM401
27891-BM401-KE
27891-BM402
27891-BM410
27891BM400

Altezza [mm]: 30
Larghezza [mm]: 219
Lunghezza [mm]: 200
per N° OE: 27891BM400
Tipo filtro: Filtro al carbone attivo
Versione di base (no. art.): FAA-NS4

21-SZ-SZ22

Filtro, Aria abitacolo



DAIHATSU CUORE VIII
DAIHATSU TERIOS (J1)
FIAT SEDICI
SUBARU BRZ
SUZUKI BALENO
SUZUKI SWIFT II 2 volumi /Coda spiovente (EA,

OE
08975B4000
08975B4000100
1A0261148
71743821
72880AJ010
8856837020

Altezza [mm]: 29
Larghezza [mm]: 176,5
Lunghezza [mm]: 185
per N° OE: 9586062J00
Tipo filtro: Filtro antipolline
Versione di base (no. art.): FAA-TY8

FAB-001JM

Filtro aria, scatola batteria d'azionamento



LEXUS UX (_AA1_, _AH1_)
SUZUKI SWACE (AMZ_)
TOYOTA COROLLA (_E21_)
TOYOTA COROLLA Cross (ZVG1_, ZSG1_,
MXGH1_, MXGA1_)
TOYOTA COROLLA Station wagon (_E21_)

OE
G92DH-12050
TG92D-H1205
TG92DH1205

Altezza [mm]: 20
Larghezza [mm]: 129
Lunghezza [mm]: 198
Tipo filtro: Filtro antipolline

FAB-004JM

Filtro aria, scatola batteria d'azionamento



TOYOTA AURIS (NZE18_, ZRE18_)
TOYOTA AURIS TOURING SPORTS (ADE18_,
ZWE18_, ZRE18_)

OE
G92DH-12030
G92DH-12031
G92DH12030

Altezza [mm]: 35
Larghezza [mm]: 101
Lunghezza [mm]: 105
Tipo filtro: Filtro antipolline

FAB-006JM

Filtro aria, scatola batteria d'azionamento



TOYOTA PRIUS (ZVW3_)

OE
G92DJ47010

Tipo filtro: Cartuccia filtro

Filtri

FAB-007JM

Filtro aria, scatola batteria d'azionamento



TOYOTA C-HR VAN (_X1_)
TOYOTA CH-R (NGX1, NGX5, ZYX1)
TOYOTA PRIUS (ZVW5)
TOYOTA PRIUS PHV (_W52_)

OE
G92DH-47070
G92DH47070

Altezza [mm]: 14
Larghezza [mm]: 112
Lunghezza [mm]: 179

FAB-008JM

Filtro aria, scatola batteria d'azionamento



TOYOTA COROLLA (_E21_)
TOYOTA COROLLA Station wagon (_E21_)
TOYOTA COROLLA Tre volumi (_E21_)

OE
G92DJ02040

Altezza [mm]: 16
Larghezza [mm]: 113
Lunghezza [mm]: 129

FAB-009JM

Filtro aria, scatola batteria d'azionamento



LEXUS ES (_Z10_)
TOYOTA CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_)

OE
G92DH-33050
G92DH33050

Altezza [mm]: 14
Larghezza [mm]: 114
Lunghezza [mm]: 258

FAB-010JM

Filtro aria, scatola batteria d'azionamento



TOYOTA RAV 4 V (_A5_)
TOYOTA RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_)

OE
G92DH42010

Altezza [mm]: 20
Larghezza [mm]: 130
Lunghezza [mm]: 340

FAB-011JM

Filtro aria, scatola batteria d'azionamento



TOYOTA PRIUS PHV (_W52_)

OE
G92DH47080

Altezza [mm]: 15
Larghezza [mm]: 46
Lunghezza [mm]: 246

Filtri

FAB-013JM

Filtro aria, scatola batteria d'azionamento



TOYOTA COROLLA (_E21_)
 TOYOTA COROLLA Cross (ZVG1_, ZSG1_,
 MXGH1_, MXGA1_)
 TOYOTA COROLLA Station wagon (_E21_)
 TOYOTA COROLLA Tre volumi (_E21_)

OE
 G92DJ02010

Altezza [mm]: 15
 Larghezza [mm]: 93
 Lunghezza [mm]: 157

FAB-014JM

Filtro aria, scatola batteria d'azionamento



LEXUS LBX (MAYH1_)
 MAZDA 2 2 volumi /Coda spiovente (KB)
 TOYOTA YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_)
 TOYOTA YARIS CROSS (MXP_)

OE
 1M00-61-P11
 G92DH-K0010
 G92DHK0010

Altezza [mm]: 14
 Larghezza [mm]: 146
 Lunghezza [mm]: 170

FAB-016JM

Filtro aria, scatola batteria d'azionamento



LEXUS RX (_LA1_, _LH1_)

OE
 G92DH48020

Altezza [mm]: 15
 Larghezza [mm]: 100
 Lunghezza [mm]: 270

FAB-017JM

Filtro aria, scatola batteria d'azionamento



TOYOTA CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_)

OE
 G92DH06010

Altezza [mm]: 14
 Larghezza [mm]: 114,6
 Lunghezza [mm]: 258,8

FAB-018JM

Filtro aria, scatola batteria d'azionamento



TOYOTA CENTURY (GZG5_)

OE
 G92DH15010

Altezza [mm]: 17
 Larghezza [mm]: 129
 Lunghezza [mm]: 254

Filtri

FAB-020JM

Filtro aria, scatola batteria d'azionamento



TOYOTA SIENNA (L4_)

OE

G92DH45010
G92DJ45010

Larghezza [mm]: 110
Lunghezza [mm]: 300

FC-024JM

Filtro carburante



VOLVO XC40

OE

31465948

Altezza [mm]: 142
Articolo complementare/Info integrativa: con supporto
Diametro esterno [mm]: 65
Materiale alloggiamento/carter/guida: Plastica
per N° OE: 31465948
Tipo filtro: Filtro per condotti/circuiti
Tubo-Ø [mm]: 10
Tubo-Ø [mm]: 8

FC-048JM

Filtro carburante



OPEL CORSA D
OPEL CORSA D Van
OPEL CORSA E
OPEL CORSA E Van
VAUXHALL CORSA Mk III (D) (L_8)
VAUXHALL CORSA Mk IV (E)

OE

0813070
13 286 584
813070
818031
93196533
95521116

Altezza [mm]: 182
Diametro esterno [mm]: 85
Entrata-Ø [mm]: 9,5
Tipo filtro: Filtro per condotti/circuiti
Uscita-Ø [mm]: 8

FC-049JM

Filtro carburante



ALPINA B6 Cabriolet (F12)
ALPINA B6 Coupé (F13)
BMW 1 (E81)
BMW 1 (E87)
BMW 1 (F20)
BMW 1 (F21)

OE

16 12 7 22
16 12 7 221 846.9
16 12 7 233 840
16 12 7 451 424
7451424

Altezza [mm]: 250
Diametro esterno [mm]: 55
Diametro raccordo condotto di ritorno [mm]: 8
Entrata-Ø [mm]: 9,5
Tipo filtro: Filtro per condotti/circuiti
Uscita-Ø [mm]: 8

FC-051JM

Filtro carburante



MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204)
MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupé (C204)
MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S204)
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212)
MERCEDES-BENZ CLASSE E Cabriolet (A207)
MERCEDES-BENZ CLASSE E Coupé (C207)

OE

651 090 15
651 090 15 52
651 090 29 52
A 651 090 15 52
A 651 090 29 52

Altezza [mm]: 100
Diametro esterno [mm]: 86
Entrata-Ø [mm]: 10
Tipo filtro: Filtro per condotti/circuiti
Uscita-Ø [mm]: 8

Filtri

FC-052JM

Filtro carburante



AUDI A4 (8W2, B9)
AUDI A4 Allroad (8WH, B9)
AUDI A4 Avant (8W5, B9)
AUDI A5
AUDI A5 Cabriolet
AUDI A5 Sportback (F5A)

OE
8W0 127 434
8W0127177

Altezza [mm]: 133
Articolo complementare/Info integrativa: con guarnizione
Diametro esterno 1 [mm]: 70
Diametro esterno [mm]: 61
Diametro interno [mm]: 45
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FC-063JM

Filtro carburante



IVECO DAILY Cassone / Furgonato / Promiscuo
IVECO DAILY CITYS Autobus
IVECO DAILY LINE Autobus
IVECO DAILY Pianale piatto/Telaio

OE
5802050393
5802786087
5802925674

Altezza [mm]: 200
Articolo complementare/Info integrativa: con guarnizione
Diametro esterno [mm]: 68
Diametro interno 1 [mm]: 14
Diametro interno [mm]: 49
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FC-066JM

Filtro carburante



OPEL ASTRA K
OPEL ASTRA K Cassone / coda spiovente
OPEL ASTRA K Cassone / Furgonato / Promiscuo
OPEL ASTRA K Sports Tourer
VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) (B16)

OE
13383061
13539108
22.937.279
22937279
23304095
23304096

Altezza [mm]: 106
Articolo complementare/Info integrativa: con guarnizione
Diametro esterno [mm]: 88
Diametro interno 1 [mm]: 11
Diametro interno [mm]: 25
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FC-072JM

Filtro carburante



BREDAMENARINIBUS VIVACITY
FIAT Series 180
FIAT Series 260
FIAT Series 300
FIAT Series 330
FIAT Series 600

OE
190 1605
190 9103
190 9119
1901605
1909103
1909119

Altezza [mm]: 186
Diametro esterno anello di tenuta: 71
Diametro esterno [mm]: 108
Diametro interno anello di tenuta: 62
Dimensioni filettatura: 3/4-16 UNF
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

30-0H-H31

Filtro carburante



HYUNDAI TUCSON (NX4E, NX4A)
KIA SPORTAGE V (NQ5)

OE
31920-N780
31920-N7800
31922-N7800

Altezza [mm]: 55
Diametro esterno 1 [mm]: 113
Diametro esterno [mm]: 111
Tipo filtro: Cartuccia filtro

Filtri

30-0K-K34S

Filtro carburante



KIA CLARUS (K9A)
KIA CLARUS Station wagon (GC)

OE
0K9A220490B

Altezza [mm]: 117
Dimensioni filettatura Entrata: M14X1.5
Dimensioni filettatura uscita: M12X1.25
per N° OE: 0K9A220490B
Tipo filtro: Filtro per condotti/circuiti

FCU-001JM

Filtro urea (AdBlue)



IVECO EuroCargo
IVECO EuroCargo IV
IVECO Stralis
IVECO Trakker
IVECO TRAKKER II
RENAULT TRUCKS Kerax

OE
042561177
2880299
4 256 1177
490 6272
74 20 877 958
84247272

Altezza [mm]: 30
Diametro esterno 1 [mm]: 7
Diametro esterno [mm]: 4
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FCU-002JM

Filtro urea (AdBlue)



DAF 65 CF
DAF 75 CF
DAF 85 CF
DAF CF 75
DAF CF 85
DAF LF 45

OE
154 5482
176 1034
179 5459
185 2188
190 7422
20421-NY00J

Altezza [mm]: 76
Articolo complementare/Info integrativa: con guarnizione
Diametro esterno 1 [mm]: 70
Diametro esterno [mm]: 67
Diametro interno [mm]: 33
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FCU-003JM

Filtro urea (AdBlue)



CASE IH MAGNUM
CASE IH MAXXUM
CASE IH PUMA
CASE IH STEIGER
IRISBUS EUROMIDI
IVECO EuroCargo

OE
293 4622
2997 594
4 255 5073
4 256 1605
500055579
500055972

Altezza [mm]: 99,5
Articolo complementare/Info integrativa: con guarnizione
Diametro esterno [mm]: 66
Diametro interno [mm]: 23
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FCU-004JM

Filtro urea (AdBlue)



DAF CF
DAF XB
DAF XBC
DAF XD
DAF XDC
DAF XF

OE
00 077 331.10
00 1999 948.0
000 142 05 89
000 142 07 89
000 142 09 89
000 142 10 89

Altezza [mm]: 79
Diametro esterno [mm]: 43
Diametro interno [mm]: 26

Filtri

FCU-007JM

Filtro urea (AdBlue)



OE

Altezza [mm]: 29
Larghezza [mm]: 36
Lunghezza [mm]: 73
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FCU-008JM

Filtro urea (AdBlue)



OE

Altezza 1 [mm]: 76
Altezza 2 [mm]: 83
Larghezza [mm]: 48
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FCU-009JM

Filtro urea (AdBlue)



OE

Altezza [mm]: 12
Larghezza [mm]: 55
Lunghezza [mm]: 96
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FCU-010JM

Filtro urea (AdBlue)



OE

Altezza [mm]: 100
Larghezza [mm]: 47
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FCU-012JM

Filtro urea (AdBlue)



OE

Altezza [mm]: 25
Larghezza 1 [mm]: 75
Larghezza [mm]: 43
Tipo filtro: Cartuccia filtro

Filtri

FCU-013JM

Filtro urea (AdBlue)



OE

Altezza [mm]: 65
Larghezza [mm]: 60
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FCU-014JM

Filtro urea (AdBlue)



OE

Altezza [mm]: 32
Larghezza [mm]: 66
Lunghezza [mm]: 73
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FCU-015JM

Filtro urea (AdBlue)



OE

Altezza [mm]: 47
Larghezza [mm]: 39
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FCU-016JM

Filtro urea (AdBlue)



OE

Altezza [mm]: 56
Larghezza [mm]: 53
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FCU-017JM

Filtro urea (AdBlue)



OE

Altezza [mm]: 76
Larghezza [mm]: 48
Tipo filtro: Cartuccia filtro

Filtri

FCU-018JM

Filtro urea (AdBlue)



OE

Altezza [mm]: 44
Larghezza 1 [mm]: 84
Larghezza [mm]: 73
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FCU-019JM

Filtro urea (AdBlue)



OE

Altezza [mm]: 47
Larghezza [mm]: 39
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FCU-020JM

Filtro urea (AdBlue)



OE

Altezza [mm]: 19
Larghezza [mm]: 62
Lunghezza [mm]: 124
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FCU-021JM

Filtro urea (AdBlue)



OE

Altezza [mm]: 15
Larghezza [mm]: 54
Lunghezza [mm]: 130
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FCU-023JM

Filtro urea (AdBlue)



OE

Altezza 1 [mm]: 43
Altezza 2 [mm]: 68
Larghezza [mm]: 38
Tipo filtro: Cartuccia filtro

Filtri

FCU-024JM

Filtro urea (AdBlue)



OE

Altezza [mm]: 57
Diametro esterno 1 [mm]: 22
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FO-005JM

Filtro olio



AUDI 100 (4A, C4)
AUDI 100 Avant (4A, C4)
AUDI 200 (44, 44Q)
AUDI 200 Avant (44, 44Q)
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)
AUDI 80 (8C, B4)

OE

0009831444
034 115 56
034 115 561 A
06A 115 561
06A 115 561 B
06A 115 561 E

Altezza [mm]: 123
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con una valvola blocco arretramento
Diametro esterno anello di tenuta: 71
Diametro esterno [mm]: 76
Diametro interno anello di tenuta: 62
Dimensioni filettatura: 3/4-16 UNF
N° articolo attrezzo speciale consigliato: LS 7
Pressione foro valvola bypass: 2,5
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

FO-006JM

Filtro olio



DACIA LOGAN (LS_)
DACIA LOGAN II
DACIA LOGAN MCV II
DACIA SANDERO
DACIA SANDERO II
NISSAN KUBISTAR Furgonato (X80)

OE

15208-00QA
15208-00QAG
82 00 257 642

Altezza [mm]: 60
Diametro esterno anello di tenuta: 62
Diametro esterno [mm]: 66
Diametro interno anello di tenuta: 54
Dimensioni filettatura: M20x1.5
N° articolo attrezzo speciale consigliato: LS 6
Pressione foro valvola bypass: 1,3
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

FO-007JM

Filtro olio



ARO 10
AUDI 100 (43, C2)
AUDI 100 (44, 44Q, C3)
AUDI 100 Avant (43, C2)
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)
AUDI 80 (81, 85, B2)

OE

0 141 758
000 983 0624
000 983 0624V
00830640
06 811 5561
068 115 561

Altezza [mm]: 142
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con una valvola blocco arretramento
Diametro esterno anello di tenuta: 71
Diametro esterno [mm]: 93
Diametro interno anello di tenuta: 62
Dimensioni filettatura: 3/4-16 UNF
N° articolo attrezzo speciale consigliato: LS 9
Pressione foro valvola bypass: 2,5
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

FO-008JM

Filtro olio



DACIA DOKKER
DACIA DOKKER Express
DACIA DOKKER Pick-up
DACIA DUSTER
DACIA DUSTER Furgonato
DACIA LODGY

OE

15 20 096 45R
15 20 857 58R
152085758R

Altezza [mm]: 75
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con una valvola blocco arretramento
Diametro esterno anello di tenuta: 62
Diametro esterno [mm]: 66
Diametro interno anello di tenuta: 54
Dimensioni filettatura: M20x1.5
Pressione foro valvola bypass: 1,0
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

Filtri

FO-009JM

Filtro olio



ALFA ROMEO 145 (930)
ALFA ROMEO 146 (930)
ALFA ROMEO 156 (932)
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)
ALFA ROMEO 166 (936)
FIAT BRAVA (182)

OE

104.2175.104
104.2175.116
1930892
3101000065
333C4085
46402457

Altezza [mm]: 79
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con una valvola blocco arretramento
Diametro esterno anello di tenuta: 71
Diametro esterno [mm]: 76
Diametro interno anello di tenuta: 62
Dimensioni filettatura: M20x1.5
N° articolo attrezzo speciale consigliato: LS 7
Pressione foro valvola bypass: 1,2
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

FO-011JM

Filtro olio



ALFA ROMEO 145 (930)
ALFA ROMEO 146 (930)
ALFA ROMEO 155 (167)
ALFA ROMEO 164 (164)
ALFA ROMEO 1750-2000
ALFA ROMEO 75 (162B)

OE

1109 W7
1164406030
116440603000
4434895
4449040
46805831

Altezza [mm]: 100
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con una valvola blocco arretramento
Diametro esterno anello di tenuta: 71
Diametro esterno [mm]: 76
Diametro interno anello di tenuta: 62
Dimensioni filettatura: 3/4-16 UNF
N° articolo attrezzo speciale consigliato: LS 7
Pressione foro valvola bypass: 1,5
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

FO-012JM

Filtro olio



CITROEN C5 AIRCROSS
CITROEN JUMPER Autobus
CITROEN JUMPER Furgonato
CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio
CITROEN JUMPY
CITROEN JUMPY Furgonato

OE

98 095 323
98 095 323 80
SU001-A4322

Altezza [mm]: 95
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con una valvola blocco arretramento
Diametro esterno anello di tenuta: 72
Diametro esterno [mm]: 76
Diametro interno anello di tenuta: 66
Dimensioni filettatura: M20x1.5
N° articolo attrezzo speciale consigliato: LS 7
Pressione foro valvola bypass: 1,5
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

FO-013JM

Filtro olio



ALFA ROMEO 147 (937)
ALFA ROMEO 155 (167)
ALFA ROMEO 156 (932)
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)
ALFA ROMEO 164 (164)
ALFA ROMEO 166 (936)

OE

0000005889209
0003897992
0004449040
0060507080
0060574554
0075221627

Altezza [mm]: 79
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con una valvola blocco arretramento
Diametro esterno anello di tenuta: 71
Diametro esterno [mm]: 76
Diametro interno anello di tenuta: 62
Dimensioni filettatura: 3/4-16 UNF
N° articolo attrezzo speciale consigliato: LS 7
Pressione foro valvola bypass: 1,5
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

FO-014JM

Filtro olio



FORD FIESTA Furgonato (J5_, J3_)
FORD FIESTA Furgonato (JV_)
FORD FIESTA IV (JA_, JB_)
FORD FOCUS (DAW, DBW)
FORD FOCUS Cassone / Furgonato / Promiscuo
(DNW)

OE

1003003
1017110GH030
1059 924
1136 568
1148 703
1207 066

Altezza [mm]: 85,5
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con una valvola blocco arretramento
Diametro esterno anello di tenuta: 88,6
Diametro esterno [mm]: 93
Diametro interno anello di tenuta: 75
Dimensioni filettatura: M22x1.5
N° articolo attrezzo speciale consigliato: LS 9
Pressione foro valvola bypass: 0,8
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

Filtri

FO-015JM

Filtro olio



AUDI A4 (8D2, B5)
AUDI A4 Avant (8D5, B5)
VW PASSAT (3B2)
VW PASSAT Variant (3B5)

OE

028 115 56
028 115 561 G
028115561E
21785821

Altezza [mm]: 142
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con una valvola blocco arretramento
Diametro esterno anello di tenuta: 71
Diametro esterno [mm]: 93
Diametro interno anello di tenuta: 63
Dimensioni filettatura: 3/4-16 UNF
N° articolo attrezzo speciale consigliato: LS 9
Pressione foro valvola bypass: 2,5
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

FO-020JM

Filtro olio



FORD FOCUS IV
FORD FOCUS IV Turnier (HP)
FORD GALAXY
FORD GALAXY MK III VAN (CK)
FORD KUGA III (DFK)
FORD MONDEO V 2 volumi /Coda spiovente

OE

2279 222
HG9Q6714AA

Altezza [mm]: 79
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con una valvola blocco arretramento
Diametro esterno anello di tenuta: 72
Diametro esterno [mm]: 76
Diametro interno anello di tenuta: 63
Dimensioni filettatura: M22x1.5-6H
Pressione foro valvola bypass: 1,0
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

FO-021JM

Filtro olio



AUDI A4 (8EC, B7)
AUDI A4 (8K2, B8)
AUDI A4 Allroad (8KH, B8)
AUDI A4 Avant (8ED, B7)
AUDI A4 Avant (8K5, B8)
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

OE

057 115 561 M
955.107.22
955.107.222.00

Altezza [mm]: 200
Articolo complementare/Info integrativa: con
guarnizione
Diametro esterno 1 [mm]: 76
Diametro esterno [mm]: 72
Diametro interno 1 [mm]: 29
Diametro interno [mm]: 29
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FO-061JM

Filtro olio



CITROEN JUMPER Autobus (244, Z_)
CITROEN JUMPER Furgonato (244)
CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio (244)
FIAT DUCATO Autobus (244, Z_)
FIAT DUCATO Furgonato (244)
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (244)

OE

1109 AS
1109 Y5
1109 Y6
1582036
1582037
1582038

Altezza [mm]: 142
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con una valvola blocco arretramento
Diametro esterno anello di tenuta: 71
Diametro esterno [mm]: 93
Diametro interno anello di tenuta: 62
Dimensioni filettatura: M22x1.5
N° articolo attrezzo speciale consigliato: LS 9
Pressione foro valvola bypass: 1,7
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

FO-064JM

Filtro olio



ASTRA HD 7
ASTRA HD 8
FIAT Series 300
IRISBUS DOMINO
IVECO 370
IVECO EuroCargo

OE

190 2102
190 3629
190 3715
190 7581
190 7584
193 0542

Altezza [mm]: 213
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con una valvola blocco arretramento
Diametro esterno anello di tenuta: 93
Diametro esterno [mm]: 108
Diametro interno anello di tenuta: 103
Dimensioni filettatura: M30x2
N° articolo attrezzo speciale consigliato: LS
11
Pressione foro valvola bypass: 2,5
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

Filtri

10-03-325

Filtro olio



MAZDA 2 (DL, DJ)
MAZDA 2 Tre volumi (DL)
MAZDA 3 (BM)
MAZDA 3 2 volumi /Coda spiovente (BP)
MAZDA 3 Cassone / coda spiovente (BM)
MAZDA 3 Tre volumi

OE

PE01-14-30
PE01-14-302
PE01-14-302A
PE01-14-302A 9A
PE01-14-302B 9A
PE0114302B

Altezza [mm]: 65
Diametro esterno anello di tenuta: 62
Diametro esterno [mm]: 66
Diametro interno anello di tenuta: 54
Dimensioni filettatura: M20x1.5
N° articolo attrezzo speciale consigliato: LS 6/1
Pressione foro valvola bypass: 0,8
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

10-0K-K07

Filtro olio



HYUNDAI ACCENT IV (RB)
HYUNDAI ACCENT IV Tre volumi (RB)
HYUNDAI ACCENT Tre volumi (HC)
HYUNDAI BAYON (BC3)
HYUNDAI i10 (AC3, AI3)
HYUNDAI i10 (IA)

OE

26300-0250
26300-02502
26300-02503
26300-03000
26300-03001
S2630-003001

Altezza [mm]: 77
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con una valvola blocco arretramento
Diametro esterno anello di tenuta: 65
Diametro esterno [mm]: 66
Diametro interno anello di tenuta: 55
Dimensioni filettatura: M20x1.5
N° articolo attrezzo speciale consigliato: LS 6/2
Pressione foro valvola bypass: 1,0
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

10-0K-K08

Filtro olio



HYUNDAI i30 (FD)
HYUNDAI i30 (GD)
HYUNDAI i30 Coupé
HYUNDAI i30 CW (GD)
HYUNDAI i30 Hatchback Van (GDE)
HYUNDAI i30 Kombi Van (GDE, GD)

OE

26300 35530
26300-3553
26300-35530
26300-35531

Altezza [mm]: 87
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con una valvola blocco arretramento
Diametro esterno anello di tenuta: 65
Diametro esterno [mm]: 80
Diametro interno anello di tenuta: 58
Dimensioni filettatura: M20x1.5
Pressione foro valvola bypass: 1,0
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

FTA201

Filtro idraulico, Cambio automatico



VW BEETLE (5C1)
VW BEETLE Cabriolet (5C7)
VW GOLF VI (5K1)
VW GOLF VI Van (5K1_)
VW JETTA IV (162, 163)
VW PASSAT (362)

OE

09G325429B
9G325429B

Altezza [mm]: 29
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con guarnizione coppa olio
Larghezza [mm]: 146
Lunghezza [mm]: 199
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FTA204

Filtro idraulico, Cambio automatico



CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140)
CHEVROLET CAPTIVA Van (C100)
CHEVROLET EPICA (KL1_)
CHEVROLET LACETTI (J200)
CHEVROLET NUBIRA Station wagon
OPEL ANTARA

OE

093743025
48 07 044
4807044
93743025

Altezza [mm]: 119
Larghezza [mm]: 115
Lunghezza [mm]: 191
Tipo filtro: Filtro a setaccio

Filtri

FTA212

Filtro idraulico, Cambio automatico



CHEVROLET AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T300)
CHEVROLET AVEO Tre volumi (T300)
CHEVROLET COBALT
CHEVROLET CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305)

OE
24237508

Altezza [mm]: 70
Larghezza [mm]: 138
Lunghezza [mm]: 256
Tipo filtro: Filtro a setaccio
Tipo trasmissione: Cambio automatico a 6 marce

FTA214

Filtro idraulico, Cambio automatico



HONDA ACCORD IV (CB)
HONDA ACCORD IV Aerodeck (CB)
HONDA ACCORD IV Coupé (CB, CC)
HONDA ACCORD V (CC, CD)
HONDA ACCORD V (CE, CF)
HONDA ACCORD V Aerodeck (CE)

OE
25420-P0X-003
25420-PX4-701
25420P0X003
25420PX4701

Tipo filtro: Filtro a setaccio

FTA215

Filtro idraulico, Cambio automatico



SEAT AROSA (6H)
VW LUPO (6X1, 6E1)
VW POLO (6N1)
VW POLO (6N2)

OE
001 325 429
001325429
01 325 429
01325429

Tipo filtro: Filtro a setaccio

FTA216

Filtro idraulico, Cambio automatico



ACURA CL Coupé
HONDA ACCORD VII (CL)
HONDA ACCORD VII (CM)
HONDA INSPIRE
HONDA ODYSSEY (RB_)

OE
25420-P7W-003
25420P7W003

Altezza [mm]: 74
Larghezza [mm]: 207
Lunghezza [mm]: 259
Tipo filtro: Filtro a setaccio

FTA218

Filtro idraulico, Cambio automatico



TOYOTA DYNA Pianale piatto/Telaio (KD_, LY_, TRY2_, KDY2_)
TOYOTA HIACE / COMMUTER IV (TRH2_, KDH2_)
TOYOTA HIACE IV Autobus (LH1_)
TOYOTA HIACE IV Furgonato (LXH1_, RZH1_, LH1_)

OE
35330-30060
3533030060

Altezza [mm]: 20
Larghezza [mm]: 134
Lunghezza [mm]: 304
Tipo filtro: Filtro a setaccio

Filtri

FTA220

Filtro idraulico, Cambio automatico



HAVAL CHITU
HAVAL H6
HAVAL JOLION SUV

OE
151100002

Altezza [mm]: 99
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con anello tenuta
Diametro esterno [mm]: 42
Diametro interno [mm]: 13
Tipo filtro: Cartuccia filtro

Frizione

167-00-2169

Cavo selezione marce



FIAT DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo (263)
FIAT DOBLO MPV / Space wagon (152, 263)
FIAT DOBLO Pianale piatto/Telaio (263)

OE
46339912
46349044
46351781
55213945
55230984

Lunghezza 1/Lunghezza 2 [mm]: 1020+1100
Lunghezza 1/Lunghezza 2 [mm]: 1355+1475
N° produzione: DOUBLE CABLE

154-00-0240

Cavo comando, Comando frizione



FIAT DUCATO Autobus (230)

OE
1306291080
1318451080

Lunghezza 1/Lunghezza 2 [mm]: 1705/1500

154-00-0604

Cavo comando, Comando frizione



CITROEN EVASION (22, U6)
CITROEN JUMPY (U6U)
CITROEN JUMPY Pianale piatto/Telaio (BU_, BV_, BW_, BX_)
FIAT SCUDO Combinato (220P)
FIAT ULYSSE (220)

OE
1476128080
2150P6

Lunghezza 1/Lunghezza 2 [mm]: 1080/765
Regolazione: con regolazione automatica

98-00-0202M

Kit frizione



ALFA ROMEO 145 (930)
ALFA ROMEO 146 (930)
ALFA ROMEO 147 (937)
ALFA ROMEO 156 (932)
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)
ALFA ROMEO 166 (936)

OE
0046534953
0060814061
0060816363
0071713150
46465174
46534953

Articolo complementare/Info integrativa 2:
con cuscinetto disinnesto
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con kit bulloni/viti
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con volano
Diametro esterno 1 [mm]: 235
Frizione: Retrofit/Conversione da volano
bimassa a volano monomassa
N° denti: 20

Frizione

98-00-0203M

Kit frizione



ALFA ROMEO 159 (939)
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939)
FIAT CROMA (194)
FIAT CROMA Furgonato (194_)
OPEL SIGNUM
OPEL VECTRA C

OE

55192449
55195392
55197680
55202417
55217625
55231671

Articolo complementare/Info integrativa 2:
con kit bulloni/viti
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con volano
Articolo complementare/Info integrativa: con
dispositivo arresto centrale
Diametro esterno 1 [mm]: 240
Frizione: Retrofit/Conversione da volano
bimassa a volano monomassa
N° denti: 20
N° fori fissaggio: 6

98-00-0204M

Kit frizione



FIAT BRAVO II (198)
FIAT IDEA
FIAT STILO (192)
FIAT STILO Multi Wagon (192)
LANCIA MUSA (350)

OE

46760001
55180278
55183501
55185864
55190649
55191330

Alesaggio-Ø [mm]: 24
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con kit bulloni/viti
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con volano
Articolo complementare/Info integrativa: con
dispositivo arresto centrale
Diametro esterno 1 [mm]: 235
Frizione: Retrofit/Conversione da volano
bimassa a volano monomassa
N° denti: 20
N° fori fissaggio: 6

98-00-0401M

Kit frizione



CHEVROLET CRUZE (J300)
CHEVROLET CRUZE 2 volumi /Coda spiovente
(J305)
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308)
OPEL ASTRA GTC J
OPEL ASTRA J

OE

55197680
55352048
55558917
55558918
55563511
55563645

Articolo complementare/Info integrativa 2:
con kit bulloni/viti
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con volano
Articolo complementare/Info integrativa: con
dispositivo arresto centrale
Diametro esterno 1 [mm]: 239
Frizione: Retrofit/Conversione da volano
bimassa a volano monomassa
N° denti: 20
N° fori fissaggio: 8

98-00-0600M

Kit frizione



CITROEN C3 II
CITROEN C3 Picasso
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_)
CITROEN C4 II (B7)
CITROEN C4 Picasso I (UD_)
CITROEN C5 III (RD_)

OE

0532-T4
0532-W4
0532T4
0532W4
2041A5
2052Z1

Alesaggio-Ø [mm]: 24
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con kit bulloni di sicurezza
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con kit bulloni/viti
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con volano
Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza sensore
Articolo complementare/Info integrativa: con
dispositivo arresto centrale
Diametro esterno 1 [mm]: 235
Frizione: Retrofit/Conversione da volano
bimassa a volano monomassa
Materiale: Plastica
N° denti: 26
N° fori fissaggio: 3

Frizione

98-00-0900M

Kit frizione



AUDI A3 (8P1)
AUDI A3 Cabriolet (8P7)
AUDI A3 Sportback (8PA)
AUDI Q3 (8U)
AUDI TT (8J3)
AUDI TT Roadster (8J9)

OE

022141015AA
022141015S
022141015SX
022141016
022141016X
02M141671

Articolo complementare/Info integrativa 2:
con kit bulloni/viti
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con volano
Articolo complementare/Info integrativa: con
dispositivo arresto centrale
Diametro [mm]: 241
Frizione: Retrofit/Conversione da volano
bimassa a volano monomassa
N° denti: 23
N° fori fissaggio: 6

Impianto elettrico

K6RTC

Candela Torch



CHRYSLER CROSSFIRE
CHRYSLER CROSSFIRE Roadster
DR DR 1
DR DR 2
DR DR 3
DR DR 5

OE

003 159 97 03
003 159 97 03 26
1UN7-18-110
22401-AA510
3101500008
77 00 273 698

Andamento scintilla [mm]: 3,5
Apertura chiave: 16 mm
Candela accensione: 1 Elettrodo di massa
Candela accensione: Attacco/Raccordo-SAE
fisso
Candela accensione: con sede-tenuta piatta
Candela accensione: Elettrodo centrale - iridio
Candela accensione: schermato/a, 1 kOhm
Dimensioni filettatura: M14 x 1,25
Filettatura esterna [mm]: 14,0
Lunghezza filettatura [mm]: 19,0

K6RTMI

Candela Torch



DR DR 4
EVO EVO 3
EVO EVO 4

OE

1026080GG010
3101500014

Apertura chiave: 16
Candela accensione: Elettrodo centrale - iridio
Lunghezza totale [mm]: 84

KL7RTPP

Candela Torch



BAIC SENOVA X55
EVO EVO 5

OE

3101500021

Apertura chiave: 16
Candela accensione: Elettrodo centrale - iridio
Lunghezza totale [mm]: 84

LDK7RTC

Candela Torch



DR DR 3
DR DR 3.0
DR DR 5
DR DR 6
DR DR ZERO

OE

3101500009

Apertura chiave: 16
Candela accensione: Elettrodo centrale - iridio
Lunghezza totale [mm]: 84

Impianto elettrico

LDK8RAPP

Candela Torch



CADILLAC CT6
DONGFENG SHINE
FORD C-MAX II
FORD FIESTA VII
FORD FIESTA VII Van
FORD FOCUS IV

OE
10427930
18849-08080
3707200F0000A
55 490 097
A330010JX0101

Andamento scintilla [mm]: 3,5
Apertura chiave: 14 mm
Candela accensione: 1 Elettrodo di massa
Candela accensione: Attacco/Raccordo-**SAE**
fisso
Candela accensione: con sede-tenuta conica
Candela accensione: Elettrodo centrale - iridio
Candela accensione: schermato/a, 5 kOhm
Filettatura esterna [mm]: 12,0
Lunghezza filettatura [mm]: 25,0

OE208

Candela Torch



DR DR 4.0
DR DR 5.0 SUV
DR DR F35 SUV
HYUNDAI i20 (GB)
HYUNDAI i20 ACTIVE (GB)
HYUNDAI i20 Coupe

OE
1822A011
18848-10080
18868-08115
3101500018

Andamento scintilla [mm]: 3,5
Apertura chiave: 16 mm
Apertura chiave: 16,0 mm
Candela accensione: 1 Elettrodo di massa
Candela accensione: Attacco/Raccordo-**SAE**
fisso
Candela accensione: con sede-tenuta piatta
Candela accensione: Elettrodo centrale - iridio
Candela accensione: schermato/a, 5 kOhm
Distanza interelettrodo [mm]: 0,7
Filettatura esterna [mm]: 12,0
Lunghezza filettatura [mm]: 26,5
Lunghezza totale [mm]: 83
Passo filettatura [mm]: 1,25

152-01-104

Sensore, Posizione albero a camme



NISSAN JUKE (F15)
NISSAN JUKE Van (F15)
NISSAN MICRA IV (K13)
NISSAN NOTE (E12)
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10)
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I VAN (J10,

OE
23731-1HC1A

N° connettori: 3

TORCH11

Candela Torch



BMW 1 (F20)
BMW 1 (F21)
BMW 3 (F30, F35, F80)
BMW 3 Touring (F31)
CITROEN BERLINGO (B9)
CITROEN BERLINGO Furgonato (B9)

OE
0 034 098
0 034 677
0 035 933
1026080GH030A
12 12 0 034 097
12 12 0 034 098

Andamento scintilla [mm]: 5
Andamento scintilla [mm]: 5,0
Apertura chiave: 14 mm
Candela accensione: 1 Elettrodo di massa
Candela accensione: Attacco/Raccordo-**SAE**
fisso
Candela accensione: con sede-tenuta piatta
Candela accensione: Elettrodo centrale - platino
Candela accensione: schermato/a, 5 kOhm
Dimensioni filettatura: M12 x 1,25
Filettatura esterna [mm]: 12,0
Lunghezza filettatura [mm]: 26,5
Versione: Bi-Hex

Impianto frenante

Impianto frenante

131-01-1006

Cavo comando, Freno stazionamento

NISSAN CABSTAR Pick-up



OE
36530F3903

Lato montaggio: posteriore Dx
Lunghezza [mm]: 1292

131-01-1007

Cavo comando, Freno stazionamento

NISSAN CABSTAR Pick-up



OE
36531F3903

Lato montaggio: posteriore Sx
Lunghezza [mm]: 2110

131-01-195

Cavo comando, Freno stazionamento

NISSAN PIXO (UA0)
SUZUKI ALTO (HA25, HA35)



OE
365304A00C
54401M68K00

Lato montaggio: Dx
Lunghezza 1 [mm]: 1460
Lunghezza 2 [mm]: 1245
Sezione: Sezione posteriore

131-01-196

Cavo comando, Freno stazionamento

NISSAN PIXO (UA0)
SUZUKI ALTO (HA25, HA35)



OE
365314A00B
365314A00C
54402M68K00

Lato montaggio: Sx
Lunghezza 1 [mm]: 1475
Lunghezza 2 [mm]: 1260
Sezione: Sezione posteriore

131-08-862

Cavo comando, Freno stazionamento

SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ)
SUZUKI SWIFT V (AZ)



OE
5440168L20
5440168L22

Lato montaggio: Dx
Lunghezza 1 [mm]: 1480
Lunghezza 2 [mm]: 1298
Sezione: Sezione posteriore

Impianto frenante

131-08-863

Cavo comando, Freno stazionamento



SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ)
SUZUKI SWIFT V (AZ)

OE
5440268L20
5440268L20000

Lato montaggio: Sx
Lunghezza 1 [mm]: 1480
Lunghezza 2 [mm]: 1298
Sezione: Sezione posteriore

131-0H-H81

Cavo comando, Freno stazionamento



HYUNDAI i30 (FD)
HYUNDAI i30 CW (FD)

OE
597702R500

Lato montaggio: Dx
Lunghezza 1 [mm]: 1720
Lunghezza 2 [mm]: 1710
Sezione: Sezione posteriore

131-0H-H82

Cavo comando, Freno stazionamento



HYUNDAI i10 (PA)

OE
597600X300

Lato montaggio: Sx
Lunghezza 1 [mm]: 1252
Lunghezza 2 [mm]: 1110
Sezione: Sezione posteriore

131-0H-H83

Cavo comando, Freno stazionamento



HYUNDAI i10 (PA)

OE
597700X300

Lato montaggio: Dx
Lunghezza 1 [mm]: 1263
Lunghezza 2 [mm]: 1117
Sezione: Sezione posteriore

131-0H-H91L

Cavo comando, Freno stazionamento



HYUNDAI SONATA VII (LF)
KIA OPTIMA
KIA OPTIMA Sportswagon

OE
59760C1000
59760C1100

Lunghezza 1 [mm]: 1755
Lunghezza 2 [mm]: 1580
N° articolo appaiato: 131-0H-H91R
N° articolo appaiato: 131H91R
N° articolo appaiato: BC-H91R

Impianto frenante

131-0H-H91R

Cavo comando, Freno stazionamento



HYUNDAI SONATA VII (LF)
KIA OPTIMA
KIA OPTIMA Sportswagon

OE
59770C1000
59770C1100

Lunghezza 1 [mm]: 1758
Lunghezza 2 [mm]: 1570
N° articolo appaiato: 131-0H-H91L
N° articolo appaiato: 131H91L
N° articolo appaiato: BC-H91L

131-0H-H93L

Cavo comando, Freno stazionamento



HYUNDAI ACCENT IV Tre volumi (RB)
HYUNDAI SOLARIS Tre volumi
KIA RIO III Tre volumi (UB)

OE
597601R300

Lunghezza 1 [mm]: 1680
Lunghezza 2 [mm]: 1455
N° articolo appaiato: 131-0H-H93R
N° articolo appaiato: 131H93R
N° articolo appaiato: BC-H93R
Tipo freno: Freno a disco

131-0H-H94L

Cavo comando, Freno stazionamento



HYUNDAI ACCENT IV Tre volumi (RB)
KIA RIO III Tre volumi (UB)

OE
597601R000

Lunghezza 1 [mm]: 1586
Lunghezza 2 [mm]: 1326
N° articolo appaiato: 131-0H-H94R
N° articolo appaiato: 131H94R
N° articolo appaiato: BC-H94R
Tipo freno: Freno a tamburo

131-0H-H94R

Cavo comando, Freno stazionamento



HYUNDAI ACCENT IV Tre volumi (RB)
KIA RIO III Tre volumi (UB)

OE
597701R000

Lunghezza 1 [mm]: 1655
Lunghezza 2 [mm]: 1394
N° articolo appaiato: 131-0H-H94L
N° articolo appaiato: 131H94L
N° articolo appaiato: BC-H94L
Tipo freno: Freno a tamburo

131-0K-K55L

Cavo comando, Freno stazionamento



KIA CEE'D
KIA CEE'D Combi Van (JD)
KIA CEE'D Sportswagon
KIA PRO CEE'D Hatchback Van (JD)
KIA PRO CEE'D

OE
59760A2300
59760A2310

Lunghezza 1 [mm]: 1742
Lunghezza 2 [mm]: 1534
N° articolo appaiato: 131-0K-K55R
N° articolo appaiato: 131K55R
N° articolo appaiato: BC-K55R
Tipo freno: Freno a disco

Impianto frenante

131-0K-K55R

Cavo comando, Freno stazionamento



KIA CEE'D
KIA CEE'D Combi Van (JD)
KIA CEE'D Sportwagon
KIA PRO CEE'D Hatchback Van (JD)
KIA PRO CEE'D

OE
59770A2300
59770A2310

Lunghezza 1 [mm]: 1878
Lunghezza 2 [mm]: 1672
N° articolo appaiato: 131-0K-K55L
N° articolo appaiato: 131K55L
N° articolo appaiato: BC-K55L
Tipo freno: Freno a disco

CAL1000LJM

Pinza freno



BMW 1 Coupé (E82)
BMW 3 (E90)
BMW 3 Cabriolet (E93)
BMW 3 Coupé (E92)
BMW 5 (E60)
BMW 6 (E63)

OE
34 21 2 283 163
34 21 6 753 679
3421015350
34210153505
34212283163
34216753679

Diametro [mm]: 46
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1000RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 24
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1000RJM

Pinza freno



BMW 1 Coupé (E82)
BMW 3 (E90)
BMW 3 Cabriolet (E93)
BMW 3 Coupé (E92)
BMW 5 (E60)
BMW 6 (E63)

OE
34 21 2 283 164
34 21 6 753 680
3421015350
34210153506
34212283164
34216753680

Diametro [mm]: 46
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1000LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 24
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1003LJM

Pinza freno



BMW 3 (E36)
BMW 3 Cabriolet (E36)
BMW 3 Coupe (E36)
BMW Z1
MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE
34 21 1 160 333
3421116033
34211160333
GBC 90196
GBC90196
SOB100020

Diametro [mm]: 36
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1003RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1003RJM

Pinza freno



BMW 3 (E36)
BMW 3 Cabriolet (E36)
BMW 3 Coupe (E36)
BMW Z1
MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE
34 21 1 160 334
3421116033
34211160334
GBC 90194
GBC90194
SOB100030

Diametro [mm]: 36
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1003LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1005LJM

Pinza freno



BMW 5 (E60)
BMW 5 Touring (E61)

OE

34 11 6 763 023
3411676302
34116763023

Diametro [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1005RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 24
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1005RJM

Pinza freno



BMW 5 (E60)
BMW 5 Touring (E61)

OE

34 11 6 763 024
3411676302
34116763024

Diametro [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1005LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 24
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1009LJM

Pinza freno



BMW 5 (E60)
BMW 6 (E63)
BMW 6 Cabriolet (E64)

OE

34 21 6 758 057
3421675805
34216758057

Diametro [mm]: 42
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1009RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 20
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1009RJM

Pinza freno



BMW 5 (E60)
BMW 6 (E63)
BMW 6 Cabriolet (E64)

OE

34 21 6 758 058
3421675805
34216758058

Diametro [mm]: 42
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1009LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 20
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1012LJM

Pinza freno



BMW 3 (E90)
BMW 3 Cabriolet (E93)
BMW 3 Coupé (E92)
BMW 3 Touring (E91)
BMW Z4 (E89)

OE

34 11 6 769 091
3411676909
34116769091

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1012RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 24
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)
Tipo pinza freno: Pinza freno in alluminio

Impianto frenante

CAL1012RJM

Pinza freno



BMW 3 (E90)
BMW 3 Cabriolet (E93)
BMW 3 Coupé (E92)
BMW 3 Touring (E91)
BMW Z4 (E89)

OE
34 11 6 769 092
3411676909
34116769092

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1012LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 24
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)
Tipo pinza freno: Pinza freno in alluminio

CAL1013LJM

Pinza freno



CHEVROLET LANOS Tre volumi
DAEWOO ARANOS
DAEWOO CIELO
DAEWOO ESPERO (KLEJ)
DAEWOO LANOS (KLAT)
DAEWOO LANOS Tre volumi (KLAT)

OE
5 42 231
5 42 251
542231
542251
5542049
90297765

Diametro [mm]: 52
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1013RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 24
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1013RJM

Pinza freno



DAEWOO ARANOS
DAEWOO CIELO
DAEWOO ESPERO (KLEJ)
DAEWOO LANOS (KLAT)
DAEWOO LANOS Tre volumi (KLAT)
DAEWOO NEXIA (KLETN)

OE
5 42 232
5 42 250
542232
542250
5542050
90297766

Diametro [mm]: 52
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1013LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 24
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1014LJM

Pinza freno



AUDI A3 (8V1)
AUDI A3 Cabriolet (8V7)
AUDI A3 Limousine (8VS)
AUDI A3 Limousine (8YS)
AUDI A3 Sportback (8VA)
AUDI Q2

OE
3Q0 615 423F
3Q0 615 423FSL7
3Q0615423F
3Q0615423FSL7
5Q0 615 423
5Q0 615 423 QC8

Articolo complementare/Info integrativa: con motore elettrico
Diametro [mm]: 42
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1014RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 22

CAL1014RJM

Pinza freno



AUDI A3 (8V1)
AUDI A3 Cabriolet (8V7)
AUDI A3 Limousine (8VS)
AUDI A3 Limousine (8YS)
AUDI A3 Sportback (8VA)
AUDI Q2

OE
3Q0615424F
3Q0615424FSL7
5Q0615424
5Q0615424G
5Q0615424GQB7
5Q0615424GQC8

Articolo complementare/Info integrativa: con motore elettrico
Diametro [mm]: 42
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1014LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 22

Impianto frenante

CAL1017LJM

Pinza freno



BMW 3 Cabriolet (E46)
BMW 3 Coupe (E46)
BMW Z4 (E85)
BMW Z4 Coupé (E86)

OE

34112282175
34112282617

Diametro [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1017RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1017RJM

Pinza freno



BMW 3 Cabriolet (E46)
BMW 3 Coupe (E46)
BMW Z4 (E85)
BMW Z4 Coupé (E86)

OE

34112282176
34112282618

Diametro [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1017LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1018LJM

Pinza freno



BMW X5 (E70)
BMW X5 (F15, F85)
BMW X6 (E71, E72)
BMW X6 (F16, F86)

OE

34116776785

Diametro [mm]: 42
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1018RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 36
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1018RJM

Pinza freno



BMW X5 (E70)
BMW X5 (F15, F85)
BMW X6 (E71, E72)
BMW X6 (F16, F86)

OE

34116776786

Diametro [mm]: 42
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1018LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 36
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1022LJM

Pinza freno



CITROEN JUMPER Autobus (230P)
CITROEN JUMPER Autobus (244, Z...)
CITROEN JUMPER Furgonato (230L)
CITROEN JUMPER Furgonato (244)
CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio (230)
CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio (244)

OE

1607378280
4401F0
4401G6
4401J2
4401N2
735289107

Diametro 1/ Diametro 2 [mm]: 46/52
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1022RJM
N° entrate/uscite: 1
Sistema frenante: BREMBO
Spessore disco freno [mm]: 24
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

Impianto frenante

CAL1022RJM

Pinza freno



CITROEN JUMPER Autobus (230P)
CITROEN JUMPER Autobus (244, Z_)
CITROEN JUMPER Furgonato (230L)
CITROEN JUMPER Furgonato (244)
CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio (230)
CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio (244)

OE
1607378380
4401F1
4401G7
4401J3
4401N3
735289108

Diametro 1/ Diametro 2 [mm]: 46/52
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1022LJM
N° entrate/uscite: 1
Sistema frenante: BREMBO
Spessore disco freno [mm]: 24
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1024LJM

Pinza freno



BMW 5 (E34)
BMW 7 (E32)

OE
34211157555
34211157557
34211160381

Diametro [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1024RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1024RJM

Pinza freno



BMW 5 (E34)
BMW 7 (E32)

OE
34211157556
34211157558
34211160382

Diametro [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1024LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1028LJM

Pinza freno



AUDI 100 (4A, C4)
AUDI 100 Avant (4A, C4)
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)
AUDI A6 (4A, C4)
AUDI A6 Avant (4A, C4)

OE
853615423A
853615423AX

Diametro [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1028RJM
Sistema frenante: GIRLING
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1028RJM

Pinza freno



AUDI 100 (4A, C4)
AUDI 100 Avant (4A, C4)
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)
AUDI A6 (4A, C4)
AUDI A6 Avant (4A, C4)

OE
853615424A
853615424AX

Diametro [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1028LJM
Sistema frenante: GIRLING
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1029LJM

Pinza freno



BMW X5 (E53)

OE
34216768443

Diametro [mm]: 42
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1029RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 12
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1029RJM

Pinza freno



BMW X5 (E53)

OE
34216768444

Diametro [mm]: 42
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1029LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 12
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1033LJM

Pinza freno



OPEL CORSA C (F08, F68)
OPEL CORSA C Furgonato (F08, W5L)
OPEL TIGRA TwinTop
VAUXHALL CORSA Mk II (C) (W5L, F08)
VAUXHALL CORSAVAN Mk II (C)
VAUXHALL TIGRA TwinTop

OE
542454
5542263
5542269
9200127
93173327
93174752

Diametro [mm]: 34
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1033RJM
Sistema frenante: LUCAS
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1033RJM

Pinza freno



OPEL CORSA C (F08, F68)
OPEL CORSA C Furgonato (F08, W5L)
OPEL TIGRA TwinTop
VAUXHALL CORSA Mk II (C) (W5L, F08)
VAUXHALL CORSAVAN Mk II (C)
VAUXHALL TIGRA TwinTop

OE
542455
5542264
5542270
9200128
93173329
93174753

Diametro [mm]: 34
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1033LJM
Sistema frenante: LUCAS
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1038LJM

Pinza freno



NISSAN INTERSTAR Furgonato (X62B)
NISSAN INTERSTAR Pianale piatto/Telaio (X62B)
NISSAN NV400 Autobus
NISSAN NV400 Furgonato
NISSAN NV400 Pianale piatto/Telaio
OPEL MOVANO B Autobus

OE
1685344180
1686229980
4401100Q0D
4401100Q0F
4401100Q0K
4401100Q0M

Diametro [mm]: 60
N° articolo appaiato: CAL1038RJM
Sistema frenante: BREMBO
Spessore disco freno [mm]: 18
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1038RJM

Pinza freno



NISSAN INTERSTAR Furgonato (X62B)
NISSAN INTERSTAR Pianale piatto/Telaio (X62B)
NISSAN NV400 Autobus
NISSAN NV400 Furgonato
NISSAN NV400 Pianale piatto/Telaio
OPEL MOVANO B Autobus

OE

1685548180
1686229880
4400100Q0C
4400100Q0F
4400100Q0J
4400100Q0M

Diametro [mm]: 60
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1038LJM
Sistema frenante: BREMBO
Spessore disco freno [mm]: 18
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1040RJM

Pinza freno



ISUZU TROOPER
ISUZU TROOPER (UB)
ISUZU TROOPER Fuoristrada aperto
ISUZU TROOPER Fuoristrada aperto (UB)
ISUZU VEHICROSS (L.U.)
OPEL FRONTERA A (5_MWL4)

OE

542266
542268
542284
8970352580
8971444780
97035258

Diametro [mm]: 42
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1040LJM
Sistema frenante: AKEBONO
Spessore disco freno [mm]: 18
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1041LJM

Pinza freno



FIAT CROMA (194)
OPEL SIGNUM
OPEL VECTRA C
OPEL VECTRA C GTS
OPEL VECTRA C Station wagon
SAAB 9-3 (YS3F)

OE

542023
735350351
77363596
93172170

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1041RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 25
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1041RJM

Pinza freno



FIAT CROMA (194)
OPEL SIGNUM
OPEL VECTRA C
OPEL VECTRA C GTS
OPEL VECTRA C Station wagon
SAAB 9-3 (YS3F)

OE

542024
735350352
77363687
93172171

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1041LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 25
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1042LJM

Pinza freno



SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)
SEAT CORDOBA Vario (6K5)
SEAT IBIZA II (6K1)
VW CADDY I (14)
VW GOLF I (17)
VW GOLF I Cabriolet (155)

OE

1H0615123A

Diametro [mm]: 48
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1042RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 12
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1042RJM

Pinza freno



SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)
SEAT CORDOBA Vario (6K5)
SEAT IBIZA II (6K1)
VW CADDY I (14)
VW GOLF I (17)
VW GOLF I Cabriolet (155)

OE
1H0615124A

Diametro [mm]: 48
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1042LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 12
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1043LJM

Pinza freno



AUDI 80 (8C, B4)
AUDI 80 Avant (8C, B4)

OE
1A8615124
8A0615123
8A0615123X

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1043RJM
Sistema frenante: GIRLING
Spessore disco freno [mm]: 13
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1043RJM

Pinza freno



AUDI 80 (8C, B4)
AUDI 80 Avant (8C, B4)

OE
1A8615123
8A0615124
8A0615124X

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1043LJM
Sistema frenante: GIRLING
Spessore disco freno [mm]: 13
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1046LJM

Pinza freno



SEAT AROSA (6H)
VW LUPO (6X1, 6E1)
VW POLO (6N1)
VW POLO (6N2)

OE
6N0615123C
6N0615123CX
6N0615123D

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1046RJM
Sistema frenante: GIRLING
Spessore disco freno [mm]: 20
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1046RJM

Pinza freno



SEAT AROSA (6H)
VW LUPO (6X1, 6E1)
VW POLO (6N1)
VW POLO (6N2)

OE
6N0615124C
6N0615124CX
6N0615124D

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1046LJM
Sistema frenante: GIRLING
Spessore disco freno [mm]: 20
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1048LJM

Pinza freno



CITROEN EVASION (22, U6)
CITROEN EVASION Van (U6_, AF_)
CITROEN JUMPY (U6U)
CITROEN JUMPY Furgonato (BS_, BT_, BY_, BZ_)
CITROEN JUMPY Pianale piatto/Telaio (BU_, BV_, BW_, BX_)

OE
440192
441073
9404401928
9946008
9946009

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1048RJM
Sistema frenante: GIRLING
Spessore disco freno [mm]: 26
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1048RJM

Pinza freno



CITROEN EVASION (22, U6)
CITROEN EVASION Van (U6_, AF_)
CITROEN JUMPY (U6U)
CITROEN JUMPY Furgonato (BS_, BT_, BY_, BZ_)
CITROEN JUMPY Pianale piatto/Telaio (BU_, BV_, BW_, BX_)

OE
440193
441074
9404401938
9946011
9946012

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1048LJM
Sistema frenante: GIRLING
Spessore disco freno [mm]: 26
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1050LJM

Pinza freno



CITROEN C4 Grand Picasso II
CITROEN C4 Picasso II
CITROEN C4 PICASSO II Van (DD_)
CITROEN C4 SPACETOURER
CITROEN C4 SPACETOURER Van (3D_)
CITROEN C5 AIRCROSS

OE
1608999580
1651758380
95525389
95526191

Articolo complementare/Info integrativa: con motore elettrico
Diametro [mm]: 42
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1050RJM
N° poli (contatti a spina): 4
Sistema frenante: BOSCH
Spessore disco freno [mm]: 12

CAL1050RJM

Pinza freno



CITROEN C4 Grand Picasso II
CITROEN C4 Picasso II
CITROEN C4 PICASSO II Van (DD_)
CITROEN C4 SPACETOURER
CITROEN C4 SPACETOURER Van (3D_)
CITROEN C5 AIRCROSS

OE
1608999680
1651758480
95525390
95526190

Articolo complementare/Info integrativa: con motore elettrico
Diametro [mm]: 42
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1050LJM
N° poli (contatti a spina): 4
Sistema frenante: BOSCH
Spessore disco freno [mm]: 12

CAL1051LJM

Pinza freno



ALFA ROMEO GIULIETTA (940)
ALFA ROMEO GIULIETTA Furgonato (940_)
FIAT 500X
JEEP RENEGADE Fuoristrada chiuso
JEEP RENEGADE Fuoristrada chiuso (BU)
JEEP RENEGADE VAN (BU, B1)

OE
52071151
71797953
77365611
77367229

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1051RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 26
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1051RJM

Pinza freno



ALFA ROMEO GIULIETTA (940)
ALFA ROMEO GIULIETTA Furgonato (940_)
FIAT 500X
JEEP RENEGADE Fuoristrada chiuso
JEEP RENEGADE Fuoristrada chiuso (BU)
JEEP RENEGADE VAN (BU, B1)

OE

52071152
71797983
77365614
77367228

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1051LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 26
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1056LJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Autobus (901, 902)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Furgonato (901, 902)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Pianale piatto/Telaio (901, 902)

OE

0014206983
0024205783
2D0615123A
9044200101
9044202301
9044203501

Diametro [mm]: 45
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1056RJM
Sistema frenante: BOSCH
Spessore disco freno [mm]: 22
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1056RJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Autobus (901, 902)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Furgonato (901, 902)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Pianale piatto/Telaio (901, 902)

OE

0014207083
0024205883
2D0615124A
9044200201
9044202401
9044203601

Diametro [mm]: 45
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1056LJM
Sistema frenante: BOSCH
Spessore disco freno [mm]: 22
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1058LJM

Pinza freno



ALFA ROMEO 147 (937)
ALFA ROMEO 156 (932)
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)
ALFA ROMEO GT (937)
FIAT PUNTO (188)
LANCIA LYBRA (839AX)

OE

46522345
71793491
735457083
77364768
77365071
9448124

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1058RJM
Sistema frenante: ATE/BOSCH
Spessore disco freno [mm]: 22
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1058RJM

Pinza freno



ALFA ROMEO 147 (937)
ALFA ROMEO 156 (932)
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)
ALFA ROMEO GT (937)
FIAT PUNTO (188)
LANCIA LYBRA (839AX)

OE

46522346
71793857
735457084
77364769
77365072
9947895

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1058LJM
Sistema frenante: ATE/BOSCH
Spessore disco freno [mm]: 22
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1062LJM

Pinza freno



OPEL ASTRA G 2 volumi /Coda spiovente (F48_, F08_)
OPEL ASTRA G Cabriolet (F67)
OPEL ASTRA G CLASSIC (T98)
OPEL ASTRA G CLASSIC Caravan (F35)
OPEL ASTRA G CLASSIC Tre volumi (T98)

OE
542473
93179154

Diametro [mm]: 34
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1062RJM
per cavo-Ø [mm]: 6
Sistema frenante: LUCAS
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1062RJM

Pinza freno



OPEL ASTRA G 2 volumi /Coda spiovente (F48_, F08_)
OPEL ASTRA G Cabriolet (F67)
OPEL ASTRA G CLASSIC (T98)
OPEL ASTRA G CLASSIC Caravan (F35)
OPEL ASTRA G CLASSIC Tre volumi (T98)

OE
542474
93179155

Diametro [mm]: 34
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1062LJM
per cavo-Ø [mm]: 6
Sistema frenante: LUCAS
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1063LJM

Pinza freno



FORD GALAXY (WGR)
FORD GALAXY MK I VAN (WGR)
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)
SEAT ALHAMBRA VAN (7V8, 7V9)
VW CALIFORNIA T4 Camper (7DJ, 7DK, 70J)
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

OE
1138653
7M3615123A
YM212B119DA

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1063RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 26
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1063RJM

Pinza freno



FORD GALAXY (WGR)
FORD GALAXY MK I VAN (WGR)
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)
SEAT ALHAMBRA VAN (7V8, 7V9)
VW CALIFORNIA T4 Camper (7DJ, 7DK, 70J)
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

OE
1138651
7M3615124A
YM212B118DA

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1063LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 26
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1064LJM

Pinza freno



AUDI A4 (8D2, B5)
AUDI A4 Avant (8D5, B5)

OE
8D0615123
8D0615123X

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1064RJM
Sistema frenante: GIRLING
Spessore disco freno [mm]: 13
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1064RJM

Pinza freno



AUDI A4 (8D2, B5)
AUDI A4 Avant (8D5, B5)

OE
8D0615124
8D0615124X

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1064LJM
Sistema frenante: GIRLING
Spessore disco freno [mm]: 13
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1067LJM

Pinza freno



CITROEN JUMPER Autobus (230P)
CITROEN JUMPER Autobus (244, Z_)
CITROEN JUMPER Furgonato (230L)
CITROEN JUMPER Furgonato (244)
CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio (230)
CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio (244)

OE
1607378080
4401E8
4401J0
4401N0
735289105
735361980

Diametro 1/ Diametro 2 [mm]: 46/52
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1067RJM
N° entrate/uscite: 2
Sistema frenante: BREMBO
Spessore disco freno [mm]: 24
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1067RJM

Pinza freno



CITROEN JUMPER Autobus (230P)
CITROEN JUMPER Autobus (244, Z_)
CITROEN JUMPER Furgonato (230L)
CITROEN JUMPER Furgonato (244)
CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio (230)
CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio (244)

OE
1607378180
4401E9
4401J1
4401N1
735289106
735361981

Diametro 1/ Diametro 2 [mm]: 46/52
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1067LJM
N° entrate/uscite: 2
Sistema frenante: BREMBO
Spessore disco freno [mm]: 24
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1069LJM

Pinza freno



VW CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF)
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)
VW TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF)
VW TRANSPORTER V Furgonato (7HA, 7HH, 7EA,

OE
7H0615123
7H0615123B

Diametro [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1069RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 32,5
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1069RJM

Pinza freno



VW CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF)
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)
VW TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF)
VW TRANSPORTER V Furgonato (7HA, 7HH, 7EA,

OE
7H0615124
7H0615124B

Diametro [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1069LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 32,5
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1070LJM

Pinza freno



AUDI A3 (8P1)
AUDI A3 Sportback (8PA)
AUDI TT (8J3)
AUDI TT Roadster (8J9)
SEAT LEON (1P1)
VW GOLF VI (5K1)

OE

1K0615123L
8J0615123B
8J0615123C
8J0615123D
8J0615123E
8P0615123

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1070RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 30
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1070RJM

Pinza freno



AUDI A3 (8P1)
AUDI A3 Sportback (8PA)
AUDI TT (8J3)
AUDI TT Roadster (8J9)
SEAT LEON (1P1)
VW GOLF VI (5K1)

OE

1K0615124L
8J0615124B
8J0615124C
8J0615124D
8J0615124E
8P0615124

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1070LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 30
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1071RJM

Pinza freno



AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ)
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)
AUDI Q5 (8R)
AUDI Q5 Van (8RB)

OE

4G0615124A
4G0615124D
8K0615124D
8K0615124E
8K0615124J

Diametro [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1071LJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 30
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1073LJM

Pinza freno



CITROEN EVASION (22, U6)
CITROEN JUMPY (U6U)
CITROEN JUMPY Furgonato (BS_, BT_, BY_, BZ_)
CITROEN JUMPY Pianale piatto/Telaio (BU_, BV_, BW_, BX_)
FIAT SCUDO Combinato (220P)

OE

4400F7
441071
71793090
77362802
9567477080

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1073RJM
Sistema frenante: BENDIX/BOSCH
Spessore disco freno [mm]: 20
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1073RJM

Pinza freno



CITROEN EVASION (22, U6)
CITROEN JUMPY (U6U)
CITROEN JUMPY Furgonato (BS_, BT_, BY_, BZ_)
CITROEN JUMPY Pianale piatto/Telaio (BU_, BV_, BW_, BX_)
FIAT SCUDO Combinato (220P)

OE

4400F8
441072
71793093
77362803
9567477180

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1073LJM
Sistema frenante: BENDIX/BOSCH
Spessore disco freno [mm]: 20
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1075LJM

Pinza freno



FORD COUGAR (EC_)
FORD MONDEO I (GBP)
FORD MONDEO I Station wagon (BNP)
FORD MONDEO I Tre volumi (GBP)
FORD MONDEO II (BAP)
FORD MONDEO II Station wagon (BNP)

OE
1072953
1072961
1121758
1138597
1138602
1478491

Diametro [mm]: 60
Distanza perni fissaggio [mm]: 100
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1075RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 24
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1075RJM

Pinza freno



FORD COUGAR (EC_)
FORD MONDEO I (GBP)
FORD MONDEO I Station wagon (BNP)
FORD MONDEO I Tre volumi (GBP)
FORD MONDEO II (BAP)
FORD MONDEO II Station wagon (BNP)

OE
1072759
1072951
1072959
1121753
1138591
1478469

Diametro [mm]: 60
Distanza perni fissaggio [mm]: 100
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1075LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 24
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1077LJM

Pinza freno



BMW 3 Cabriolet (E46)
BMW 3 Coupe (E46)

OE
34212282195

Diametro [mm]: 42
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1077RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 20
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1077RJM

Pinza freno



BMW 3 Cabriolet (E46)
BMW 3 Coupe (E46)

OE
34212282196

Diametro [mm]: 42
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1077LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 20
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1079LJM

Pinza freno



SEAT IBIZA II (6K1)

OE
6K0615423

Diametro [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1079RJM
Sistema frenante: LUCAS
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1079RJM

Pinza freno



SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)
SEAT CORDOBA Vario (6K5)
SEAT IBIZA II (6K1)
VW POLO CLASSIC (6KV2)

OE

6K0615424
6K0615424A
6K0615424D
6K0615424E

Diametro [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1079LJM
Sistema frenante: LUCAS
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1080LJM

Pinza freno



FIAT CROMA (194)

OE

735364071
735414699
735483698
77363636

Diametro [mm]: 41
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1080RJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 20
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1080RJM

Pinza freno



FIAT CROMA (194)

OE

735364072
735414700
735483699
77363637

Diametro [mm]: 41
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1080LJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 20
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1081LJM

Pinza freno



FIAT GRANDE PUNTO (199)
FIAT GRANDE PUNTO Van (199_)
OPEL CORSA D
OPEL CORSA D Van
VAUXHALL CORSA Mk III (D) (L_8)

OE

542401
542542
77363924
77364397
93191690
95516250

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1081RJM
Sistema frenante: BOSCH
Spessore disco freno [mm]: 12
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1081RJM

Pinza freno



FIAT GRANDE PUNTO (199)
FIAT GRANDE PUNTO Van (199_)
OPEL CORSA D
OPEL CORSA D Van
VAUXHALL CORSA Mk III (D) (L_8)

OE

542402
542543
77363925
77364396
93191691
95516252

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1081LJM
Sistema frenante: BOSCH
Spessore disco freno [mm]: 12
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1082LJM

Pinza freno



BMW 5 (E39)

OE
34211163649

Diametro [mm]: 40
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1082RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 20
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1082RJM

Pinza freno



BMW 5 (E39)

OE
34211163650

Diametro [mm]: 40
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1082LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 20
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1083LJM

Pinza freno



FORD B-MAX (JK)
FORD B-MAX Van
FORD FIESTA Tre volumi
FORD FIESTA VI
FORD FIESTA VI Van
FORD TOURNEO COURIER Kombi

OE
1751876
1785191
1791153
1834045
1858166
1858167

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1083RJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 23
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1083RJM

Pinza freno



FORD B-MAX (JK)
FORD B-MAX Van
FORD FIESTA Tre volumi
FORD FIESTA VI
FORD FIESTA VI Van
FORD TOURNEO COURIER Kombi

OE
1751875
1785190
1791151
1834044
1858142
1858145

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1083LJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 23
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1085LJM

Pinza freno



FORD GALAXY (WGR)
FORD GALAXY MK I VAN (WGR)
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)
SEAT ALHAMBRA VAN (7V8, 7V9)
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)
VW SHARAN VAN (7M_)

OE
1049937
7201630
7M0615123A
7M0615123B
7M0615123C
95VW2B119BA

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1085RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 25
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1085RJM

Pinza freno



FORD GALAXY (WGR)
FORD GALAXY MK I VAN (WGR)
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)
SEAT ALHAMBRA VAN (7V8, 7V9)
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)
VW SHARAN VAN (7M_)

OE
1049936
7201628
7M0615124A
7M0615124B
7M0615124C
95VW2B118BA

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1085LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 25
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1086LJM

Pinza freno



AUDI A3 (8V1)
AUDI A3 Cabriolet (8V7)
AUDI A3 Limousine (8VS)
AUDI A3 Limousine (8YS)
AUDI A3 Sportback (8VA)
AUDI Q2

OE
5F0615123
5F0615123A
5G0615123A
5G0615123D
8V0615123B
8V0615123C

Diametro [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1086RJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 30
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1086RJM

Pinza freno



AUDI A3 (8V1)
AUDI A3 Cabriolet (8V7)
AUDI A3 Limousine (8VS)
AUDI A3 Limousine (8YS)
AUDI A3 Sportback (8VA)
AUDI Q2

OE
5F0615124
5F0615124A
5G0615124A
5G0615124D
8V0615124B
8V0615124C

Diametro [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1086LJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 30
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1090LJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Autobus (901, 902)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Furgonato (901, 902)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Pianale piatto/Telaio (901, 902)

OE
0024206183
9014201801
9014202001
9014202201
A0024206183
A9014201801

Diametro [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1090RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 22
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1090RJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Autobus (901, 902)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Furgonato (901, 902)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Pianale piatto/Telaio (901, 902)

OE
0024206283
9014201701
9014201901
9014202101
A0024206283
A9014201701

Diametro [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1090LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 22
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1091LJM

Pinza freno



FIAT CROMA (194)
FIAT CROMA Furgonato (194_)

OE

735364069
735414678
735483694
77363644

Diametro [mm]: 41
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1091RJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 12
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1091RJM

Pinza freno



FIAT CROMA (194)
FIAT CROMA Furgonato (194_)

OE

735364070
735414679
735483695
77363646

Diametro [mm]: 41
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1091LJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 12
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1092LJM

Pinza freno



RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_)
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)
RENAULT VEL SATIS (BJ0_)

OE

7701049762
7711135697
8253965

Diametro [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1092RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1092RJM

Pinza freno



RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_)
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)
RENAULT VEL SATIS (BJ0_)

OE

7701049763
7711135698
8253966

Diametro [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1092LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1093LJM

Pinza freno



FORD ESCORT '91 Express (AVL)
FORD ESCORT '95 Furgonato (AVL)
FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL)
FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL)
FORD ESCORT III (GAA)
FORD ESCORT III Cabriolet (ALD)

OE

1048298
1138612
1478496
6180380
91AB2B302BA
97AG2B302BA

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1093RJM
Sistema frenante: BENDIX
Spessore disco freno [mm]: 20
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1093RJM

Pinza freno



FORD ESCORT '91 Express (AVL)
FORD ESCORT '95 Furgonato (AVL)
FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL)
FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL)
FORD ESCORT III (GAA)
FORD ESCORT III Cabriolet (ALD)

OE
1048296
1138611
1478468
6180378
91AB2B294BA
97AG2B294BA

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1093LJM
Sistema frenante: BENDIX
Spessore disco freno [mm]: 20
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1095LJM

Pinza freno



AUDI A8 (4D2, 4D8)

OE
4D0615423
4D0615423B

Diametro [mm]: 43
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1095RJM
Sistema frenante: LUCAS
Spessore disco freno [mm]: 20
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1095RJM

Pinza freno



AUDI A8 (4D2, 4D8)

OE
4D0615424
4D0615424B

Diametro [mm]: 43
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1095LJM
Sistema frenante: LUCAS
Spessore disco freno [mm]: 20
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1096LJM

Pinza freno



HYUNDAI MATRIX (FC)
HYUNDAI SONATA IV (EF)
HYUNDAI SONATA VI (YF)
HYUNDAI XG (XG)
HYUNDAI XG Tre volumi
KIA MAGENTIS (GD)

OE
5821017300
5821017A00
5821017A10
5831038A10

Diametro [mm]: 34
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1096RJM
Sistema frenante: MANDO
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1096RJM

Pinza freno



HYUNDAI MATRIX (FC)
HYUNDAI SONATA IV (EF)
HYUNDAI SONATA VI (YF)
HYUNDAI XG (XG)
HYUNDAI XG Tre volumi
KIA MAGENTIS (GD)

OE
5821117A00
5821117A10
5823017300
5831138A10
5836017000
5836017300

Diametro [mm]: 34
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1096LJM
Sistema frenante: MANDO
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1099LJM

Pinza freno



FIAT 500L

OE

51913515
51953239
51976483
52019414
52022016
52022748

Diametro [mm]: 38

Lato montaggio: Assale posteriore Sx

Lato montaggio: dietro l'assale

N° articolo appaiato: CAL1099RJM

Sistema frenante: LUCAS

Spessore disco freno [mm]: 10

Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1099RJM

Pinza freno



FIAT 500L

OE

51913516
51953240
51956582
51976484
52019415
52022017

Diametro [mm]: 38

Lato montaggio: Assale posteriore Dx

Lato montaggio: dietro l'assale

N° articolo appaiato: CAL1099LJM

Sistema frenante: LUCAS

Spessore disco freno [mm]: 10

Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1100LJM

Pinza freno



CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140)
CHEVROLET CAPTIVA SPORT
CHEVROLET CAPTIVA Van (C100)
OPEL ANTARA
VAUXHALL ANTARA (J26, H26)

OE

25964182
4808843
4808859
4814330
96625936
96626067

Diametro [mm]: 45

Lato montaggio: Assale anteriore Sx

Lato montaggio: davanti all'assale

N° articolo appaiato: CAL1100RJM

Sistema frenante: MANDO

Spessore disco freno [mm]: 29

Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1101RJM

Pinza freno



BMW 3 (F30, F35, F80)
BMW 3 GRAN TURISMO (F34)
BMW 3 Touring (F31)
BMW 3 Touring Van (F31)
BMW 4 Cabriolet (F33, F83)
BMW 4 Coupé (F32, F82)

OE

34216850974

Diametro [mm]: 42

Lato montaggio: Assale posteriore Dx

Lato montaggio: davanti all'assale

N° articolo appaiato: CAL1101LJM

Sistema frenante: BOSCH

Spessore disco freno [mm]: 20

Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1102LJM

Pinza freno



NISSAN INTERSTAR Autobus (X70)
NISSAN INTERSTAR Furgonato (X70)
NISSAN INTERSTAR Pianale piatto/Telaio
OPEL MOVANO Combi (J9)
OPEL MOVANO Furgonato (F9)
OPEL MOVANO Pianale piatto/Telaio (U9, E9)

OE

4101100Q0C
4101100QAD
4402988
7701206725
7711135723
8253847

Diametro [mm]: 45

Lato montaggio: Assale anteriore Sx

Lato montaggio: davanti all'assale

N° articolo appaiato: CAL1102RJM

Sistema frenante: BOSCH

Spessore disco freno [mm]: 28

Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

Impianto frenante

CAL1102RJM

Pinza freno



NISSAN INTERSTAR Autobus (X70)
NISSAN INTERSTAR Furgonato (X70)
NISSAN INTERSTAR Pianale piatto/Telaio
OPEL MOVANO Combi (J9)
OPEL MOVANO Furgonato (F9)
OPEL MOVANO Pianale piatto/Telaio (U9, E9)

OE

4100100Q0C
4100100QAD
4402990
7701206726
7711135724
8253848

Diametro [mm]: 45
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1102LJM
Sistema frenante: BOSCH
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1110LJM

Pinza freno



OPEL ASTRA K
OPEL ASTRA K Cassone / coda spiovente
OPEL ASTRA K Cassone / Furgonato /
Promiscuo
OPEL ASTRA K Sports Tourer
VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) (B16)

OE

13508993
13589725
95522586
95524065

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1110RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 26
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1110RJM

Pinza freno



OPEL ASTRA K
OPEL ASTRA K Cassone / coda spiovente
OPEL ASTRA K Cassone / Furgonato /
Promiscuo
OPEL ASTRA K Sports Tourer
VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) (B16)

OE

13508994
13589727
95522590
95524468

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1110LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 26
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1111LJM

Pinza freno



OPEL ASTRA K
OPEL ASTRA K Cassone / coda spiovente
OPEL ASTRA K Cassone / Furgonato /
Promiscuo
OPEL ASTRA K Sports Tourer
VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) (B16)

OE

13507388
13528005
95522573
95528869

Diametro [mm]: 36
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1111RJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1111RJM

Pinza freno



OPEL ASTRA K
OPEL ASTRA K Cassone / coda spiovente
OPEL ASTRA K Cassone / Furgonato /
Promiscuo
OPEL ASTRA K Sports Tourer
VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) (B16)

OE

13507389
13528006
95522578
95528872

Diametro [mm]: 36
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1111LJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1112LJM

Pinza freno



MITSUBISHI CARISMA (DA_)
 MITSUBISHI CARISMA Tre volumi (DA_)
 MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A)
 VOLVO S40 I (VS)
 VOLVO V40 Station wagon (VW)

OE
 3345667
 8602076
 86020765
 8602144
 MR249222

Diametro [mm]: 54
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1112RJM
 Sistema frenante: LUCAS
 Spessore disco freno [mm]: 24
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1112RJM

Pinza freno



MITSUBISHI CARISMA (DA_)
 MITSUBISHI CARISMA Tre volumi (DA_)
 MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A)
 VOLVO S40 I (VS)
 VOLVO V40 Station wagon (VW)

OE
 3345668
 8602077
 86020773
 8602145
 MR249223

Diametro [mm]: 54
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1112LJM
 Sistema frenante: LUCAS
 Spessore disco freno [mm]: 24
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1123LJM

Pinza freno



RENAULT MEGANE IV
 RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M_)
 RENAULT MEGANE IV Tre volumi

OE
 410110528R

Diametro [mm]: 54
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1123RJM
 Sistema frenante: TRW
 Spessore disco freno [mm]: 24
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1123RJM

Pinza freno



RENAULT MEGANE IV
 RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M_)
 RENAULT MEGANE IV Tre volumi

OE
 410012354R

Diametro [mm]: 54
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1123LJM
 Sistema frenante: TRW
 Spessore disco freno [mm]: 24
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1127LJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117)
 MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117)
 MERCEDES-BENZ CLASSE A (W176)
 MERCEDES-BENZ CLASSE B (W246, W242)
 MERCEDES-BENZ CLASSE GLA (X156)

OE
 0004203981
 0004213981
 0004216181
 0004217381
 A0004203981
 A0004213981

Diametro [mm]: 60
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1127RJM
 Sistema frenante: TRW
 Spessore disco freno [mm]: 28
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1127RJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117)
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117)
MERCEDES-BENZ CLASSE A (W176)
MERCEDES-BENZ CLASSE B (W246, W242)
MERCEDES-BENZ CLASSE GLA (X156)

OE

0004214081
0004216281
0004217481
A0004214081
A0004216281
A0004217481

Diametro [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1127LJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1128LJM

Pinza freno



CITROEN JUMPER Autobus (230P)
CITROEN JUMPER Furgonato (230L)
CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio (230)
FIAT DUCATO Autobus (230)
FIAT DUCATO Furgonato (230L)
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230)

OE

440186
9945798
9945800

Diametro 1/ Diametro 2 [mm]: 40/48
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1128RJM
N° entrate/uscite: 1
Sistema frenante: LUCAS
Spessore disco freno [mm]: 24
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1131LJM

Pinza freno



AUDI A1 (8X1, 8XF)
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK)

OE

8X0615123A
8X0615123B
8X0615123C
8X0615123D

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1131RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 25
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1131RJM

Pinza freno



AUDI A1 (8X1, 8XF)
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK)

OE

8X0615124A
8X0615124B
8X0615124C
8X0615124D

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1131LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 25
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1133LJM

Pinza freno



AUDI A4 (8E2, B6)
AUDI A4 (8EC, B7)
AUDI A4 Avant (8E5, B6)
AUDI A4 B7 Cabriolet (8HE)
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

OE

8E0615423C
8E0615423F
8E0615423J

Diametro [mm]: 43
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1133RJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 22
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1133RJM

Pinza freno



AUDI A4 (8E2, B6)
AUDI A4 (8EC, B7)
AUDI A4 Avant (8E5, B6)
AUDI A4 B7 Cabriolet (8HE)
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

OE
8E0615424C
8E0615424F
8E0615424J

Diametro [mm]: 43
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1133LJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 22
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1134LJM

Pinza freno



CITROEN C3 AIRCROSS II
CITROEN C3 AIRCROSS II VAN (2C_, 2R_)
CITROEN C3 Cassone / coda spiovente (SC_)
CITROEN C3 II
CITROEN C3 III (SX)
CITROEN C3 III Van (SX_, SY_)

OE
1617293580
1651756880
3649091
4401P8

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1134RJM
Sistema frenante: BOSCH
Spessore disco freno [mm]: 26
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1134RJM

Pinza freno



CITROEN C3 AIRCROSS II
CITROEN C3 AIRCROSS II VAN (2C_, 2R_)
CITROEN C3 Cassone / coda spiovente (SC_)
CITROEN C3 II
CITROEN C3 III (SX)
CITROEN C3 III Van (SX_, SY_)

OE
1617293680
1651756980
3649093
4401P9

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1134LJM
Sistema frenante: BOSCH
Spessore disco freno [mm]: 26
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1135LJM

Pinza freno



CITROEN BERLINGO (K9)
CITROEN BERLINGO Furgonato (B9)
CITROEN BERLINGO Furgonato (K9)
OPEL ASTRA L
OPEL ASTRA L Sports Tourer (O5)
OPEL COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo

OE
1610428180
1651764880

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1135RJM
Sistema frenante: BOSCH
Spessore disco freno [mm]: 26
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1135RJM

Pinza freno



CITROEN BERLINGO (K9)
CITROEN BERLINGO Furgonato (B9)
CITROEN BERLINGO Furgonato (K9)
OPEL ASTRA L
OPEL ASTRA L Sports Tourer (O5)
OPEL COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo

OE
1610428280
1651764980

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1135LJM
Sistema frenante: BOSCH
Spessore disco freno [mm]: 26
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1139LJM

Pinza freno



TOYOTA AVENSIS (_T22_)
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_)
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_)

OE
4775009010
4775009011

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1139RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 25
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1139RJM

Pinza freno



TOYOTA AVENSIS (_T22_)
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_)
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_)

OE
4773009010
4773009011

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1139LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 25
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1141LJM

Pinza freno



RENAULT ESPACE III (JE0_)
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_)
RENAULT MEGANE I (BA0/1_)
RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_)
RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_)

OE
32052063
6025370397
7701203659

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1141RJM
Sistema frenante: LUCAS
Spessore disco freno [mm]: 22
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1142LJM

Pinza freno



RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_)
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
RENAULT MEGANE II Cassone / Furgonato /
Promiscuo (KM_)
RENAULT MEGANE II Coupe-Cabriolet (EM0/1_)
RENAULT MEGANE II Hatchback van (KM0/2_)

OE
7701207685
7711135734
8253028

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1142RJM
Sistema frenante: BOSCH
Spessore disco freno [mm]: 24
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1142RJM

Pinza freno



RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_)
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
RENAULT MEGANE II Cassone / Furgonato /
Promiscuo (KM_)
RENAULT MEGANE II Coupe-Cabriolet (EM0/1_)
RENAULT MEGANE II Hatchback van (KM0/2_)

OE
7701207686
7711135735
8253029

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1142LJM
Sistema frenante: BOSCH
Spessore disco freno [mm]: 24
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1144LJM

Pinza freno



NISSAN ALMERA II (N16)
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16)

OE

44011BM500
44011BM50A

Diametro [mm]: 34
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1144RJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1144RJM

Pinza freno



NISSAN ALMERA II (N16)
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16)
TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_)
TOYOTA COROLLA Station wagon (_E12J_, _E12T_)
TOYOTA COROLLA Tre volumi (_E12J_, _E12T_)

OE

44001BM500
44001BM50A
4773012500

Diametro [mm]: 34
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1144LJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1146LJM

Pinza freno



FIAT SEDICI
SUZUKI SX4 (EY, GY)
SUZUKI SX4 Tre volumi (GY)

OE

5512079J00
5512079J10
71742848
71750080

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1146RJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 22
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1146RJM

Pinza freno



FIAT SEDICI
SUZUKI SX4 (EY, GY)
SUZUKI SX4 Tre volumi (GY)

OE

5511079J00
5511079J10
71742847
71750079

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1146LJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 22
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1147LJM

Pinza freno



HYUNDAI HIGHWAY VAN
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)
HYUNDAI SANTA FÉ I Cassone/SUV (SM)
HYUNDAI TRAJET (FO)
HYUNDAI TRAJET Cassone/Limousine spaziosa (FO)

OE

5811026020
5811026100
5811026120
581103A200
5818026A00
5818026A10

Diametro [mm]: 43
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1147RJM
Sistema frenante: MANDO
Spessore disco freno [mm]: 26
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

Impianto frenante

CAL1147RJM

Pinza freno



HYUNDAI HIGHWAY VAN
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)
HYUNDAI SANTA FÉ I Cassone/SUV (SM)
HYUNDAI TRAJET (FO)
HYUNDAI TRAJET Cassone/Limousine spaziosa (FO)

OE

5813026020
5813026100
5813026120
581303A200
5819026A00
5819026A10

Diametro [mm]: 43
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1147LJM
Sistema frenante: MANDO
Spessore disco freno [mm]: 26
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1149LJM

Pinza freno



NISSAN ALMERA I (N15)
NISSAN ALMERA I Hatchback (N15)
NISSAN ALMERA II (N16)
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16)
NISSAN BLUEBIRD

OE

440110N600
440115M50A

Diametro [mm]: 34
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1149RJM
Sistema frenante: NISSAN
Spessore disco freno [mm]: 9
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1154LJM

Pinza freno



CITROEN C4 Coupé (LA_)
CITROEN C4 I (LC_)
CITROEN C4 I Cassone / coda spiovente (LR_)
PEUGEOT 207 (WA_, WC_)
PEUGEOT 207 SW (WK_)
PEUGEOT 307 (3A/C)

OE

1607376680
4400R0
4400T2

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1154RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 26
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1154RJM

Pinza freno



CITROEN C4 Coupé (LA_)
CITROEN C4 I (LC_)
CITROEN C4 I Cassone / coda spiovente (LR_)
PEUGEOT 207 (WA_, WC_)
PEUGEOT 207 SW (WK_)
PEUGEOT 307 (3A/C)

OE

1607376780
4400R1
4400T3

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1154LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 26
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1156LJM

Pinza freno



HYUNDAI ix20 (JC)
KIA SOUL II (PS)

OE

581101K000
58110B2100
58110B2700
581801KA00
58180B2A10
58180B2A70

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1156RJM
Sistema frenante: MOBIS
Spessore disco freno [mm]: 26
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1156RJM

Pinza freno



HYUNDAI ix20 (JC)
KIA SOUL II (PS)

OE

581301K000
58130B2100
58130B2700
581901KA00
58190B2A10
58190B2A70

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1156LJM
Sistema frenante: MOBIS
Spessore disco freno [mm]: 26
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1157LJM

Pinza freno



PEUGEOT 607 (9D, 9U)

OE

1651768880
4401H0

Diametro [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1157RJM
per diametro disco freno [mm]: 290
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 12
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1157RJM

Pinza freno



PEUGEOT 607 (9D, 9U)

OE

1651768980
4401H1

Diametro [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1157LJM
per diametro disco freno [mm]: 290
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 12
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1158LJM

Pinza freno



OPEL ASTRA GTC J
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12)
OPEL ZAFIRA TOURER C VAN (P12)
VAUXHALL ASTRA GTC Mk VI (J)
VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12)

OE

13417967
13417971
542387
542395
95522615

Diametro [mm]: 40
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1158RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 23
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1158RJM

Pinza freno



OPEL ASTRA GTC J
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12)
OPEL ZAFIRA TOURER C VAN (P12)
VAUXHALL ASTRA GTC Mk VI (J)
VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12)

OE

13417968
13417972
542388
542396
95522618

Diametro [mm]: 40
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1158LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 23
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1159RJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Furgonato (906)
 MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Autobus (903)
 MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Furgonato (903)
 MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pianale piatto/Telaio (903)

OE

9024201201
 9044202401
 9044203601
 A9024201201

Diametro [mm]: 44
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1159LJM
 Sistema frenante: PERROT
 Spessore disco freno [mm]: 22
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1160LJM

Pinza freno



NISSAN PATROL GR II Wagon (Y61)
 NISSAN PATROL II Pianale piatto/Telaio (Y61)

OE

44011VB200
 44011VC700
 44011VS40A

Diametro [mm]: 48
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1160RJM
 Sistema frenante: NISSAN
 Spessore disco freno [mm]: 18
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1160RJM

Pinza freno



NISSAN PATROL GR II Wagon (Y61)
 NISSAN PATROL II Pianale piatto/Telaio (Y61)

OE

44001VB200
 44001VC700
 44001VS40A

Diametro [mm]: 48
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1160LJM
 Sistema frenante: NISSAN
 Spessore disco freno [mm]: 18
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1162LJM

Pinza freno



PEUGEOT 405 I (15B)
 PEUGEOT 405 I Break (15E)
 PEUGEOT 405 I Cassone / Furgonato / Promiscuo (15_)
 PEUGEOT 405 II (4B)
 PEUGEOT 405 II Break (4E)

OE

440170

Diametro [mm]: 38
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1162RJM
 Sistema frenante: GIRLING
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1162RJM

Pinza freno



PEUGEOT 405 I (15B)
 PEUGEOT 405 I Break (15E)
 PEUGEOT 405 I Cassone / Furgonato / Promiscuo (15_)
 PEUGEOT 405 II (4B)
 PEUGEOT 405 II Break (4E)

OE

440166
 440171

Diametro [mm]: 38
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1162LJM
 Sistema frenante: GIRLING
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1168LJM

Pinza freno



CITROEN BERLINGO (MF)
CITROEN BERLINGO Furgonato (M_)
PEUGEOT PARTNER Combispace (5F)
PEUGEOT PARTNER Furgonato (5)
PEUGEOT PARTNER ORIGIN Combispace (G_)
PEUGEOT PARTNER ORIGIN Furgonato (G_)

OE
1607377280
4401A6

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1168RJM
Sistema frenante: LUCAS
Spessore disco freno [mm]: 13
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1168RJM

Pinza freno



CITROEN BERLINGO (MF)
CITROEN BERLINGO Furgonato (M_)
PEUGEOT PARTNER Combispace (5F)
PEUGEOT PARTNER Furgonato (5)
PEUGEOT PARTNER ORIGIN Combispace (G_)
PEUGEOT PARTNER ORIGIN Furgonato (G_)

OE
1607377380
4401A7

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1168LJM
Sistema frenante: LUCAS
Spessore disco freno [mm]: 13
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1169LJM

Pinza freno



BMW 1 (F40)
BMW 2 Active Tourer (F45)
BMW 2 Active Tourer Van (F45)
BMW 2 Coupè (G42)
BMW 2 Gran Coupe (F44)
BMW 2 Gran Tourer (F46)

OE
34116860265

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1169RJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 24
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1169RJM

Pinza freno



BMW 1 (F40)
BMW 2 Active Tourer (F45)
BMW 2 Active Tourer Van (F45)
BMW 2 Coupè (G42)
BMW 2 Gran Coupe (F44)
BMW 2 Gran Tourer (F46)

OE
34116860266

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1169LJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 24
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1171LJM

Pinza freno



AUDI A4 (8W2, B9)
AUDI A4 Allroad (8WH, B9)
AUDI A4 Avant (8W5, B9)
AUDI A5
AUDI A5 Cabriolet
AUDI A5 Sportback (F5A)

OE
8W0615403
8W0615403G
8W0615403M
8W0615403MQC8
8W0615403MSL7

Articolo complementare/Info integrativa: con motore elettrico
Diametro [mm]: 42
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1171RJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 12

Impianto frenante

CAL1171RJM

Pinza freno



AUDI A4 (8W2, B9)
AUDI A4 Allroad (8WH, B9)
AUDI A4 Avant (8W5, B9)
AUDI A5
AUDI A5 Cabriolet
AUDI A5 Sportback (F5A)

OE

8W0615404
8W0615404G
8W0615404M
8W0615404MQC8
8W0615404MSL7

Articolo complementare/Info integrativa: con motore elettrico
Diametro [mm]: 42
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1171LJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 12

CAL1172RJM

Pinza freno



VW PHAETON (3D_)

OE

3D0615424
3D0615424A

Diametro [mm]: 43
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1172LJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 22
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1173LJM

Pinza freno



AUDI A8 (4D2, 4D8)

OE

4D0615423E

Diametro [mm]: 43
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1173RJM
Sistema frenante: LUCAS
Spessore disco freno [mm]: 22
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1173RJM

Pinza freno



AUDI A8 (4D2, 4D8)

OE

4D0615424E

Diametro [mm]: 43
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1173LJM
Sistema frenante: LUCAS
Spessore disco freno [mm]: 22
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1174LJM

Pinza freno



OPEL ADAM
OPEL CORSA E
OPEL CORSA E Van
VAUXHALL ADAM
VAUXHALL CORSA Mk IV (E)
VAUXHALL CORSAVAN Mk IV (E) (X15)

OE

542416
542418
542420
95517074
95517082
95517086

Diametro [mm]: 36
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1174RJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1174RJM

Pinza freno



OPEL ADAM
OPEL CORSA E
OPEL CORSA E Van
VAUXHALL ADAM
VAUXHALL CORSA Mk IV (E)
VAUXHALL CORSAVAN Mk IV (E) (X15)

OE

542417
542419
542421
95517075
95517083
95517087

Diametro [mm]: 36
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1174LJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1180LJM

Pinza freno



BMW 2 Active Tourer (F45)
BMW 2 Active Tourer Van (F45)
BMW 2 Gran Tourer (F46)
BMW X1 (F48)
BMW X2 (F39)
MINI MINI (F55)

OE

34116860263

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1180RJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 22
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1180RJM

Pinza freno



BMW 2 Active Tourer (F45)
BMW 2 Active Tourer Van (F45)
BMW 2 Gran Tourer (F46)
BMW X1 (F48)
BMW X2 (F39)
MINI MINI (F55)

OE

34116860264

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1180LJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 22
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1185LJM

Pinza freno



AUDI 100 (4A, C4)
AUDI 100 Avant (4A, C4)
AUDI A6 (4A, C4)
AUDI A6 Avant (4A, C4)

OE

4A0615123A

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1185RJM
per diametro disco freno [mm]: 288
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 25
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1185RJM

Pinza freno



AUDI 100 (4A, C4)
AUDI 100 Avant (4A, C4)
AUDI A6 (4A, C4)
AUDI A6 Avant (4A, C4)

OE

4A0615124A

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1185LJM
per diametro disco freno [mm]: 288
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 25
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1190LJM

Pinza freno



OPEL ASTRA F (56_, 57_)
OPEL ASTRA F 2 volumi /Coda spiovente (53_, 54_, 58_, 5)
OPEL ASTRA F Cabriolet (53_B)
OPEL ASTRA F Station wagon (51_, 52_)
OPEL CALIBRA A (85_)

OE
542229
90297534

Diametro [mm]: 35
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1190RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1190RJM

Pinza freno



OPEL ASTRA F (56_, 57_)
OPEL ASTRA F 2 volumi /Coda spiovente (53_, 54_, 58_, 5)
OPEL ASTRA F Cabriolet (53_B)
OPEL ASTRA F Station wagon (51_, 52_)
OPEL CALIBRA A (85_)

OE
542230
90297533

Diametro [mm]: 35
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1190LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1193LJM

Pinza freno



CHEVROLET VECTRA
OPEL SIGNUM
OPEL VECTRA C
OPEL VECTRA C GTS
OPEL VECTRA C Station wagon
VAUXHALL SIGNUM

OE
542479
93181406
95520101

Diametro [mm]: 40
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1193RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 20
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1193RJM

Pinza freno



OPEL SIGNUM
OPEL VECTRA C
OPEL VECTRA C GTS
OPEL VECTRA C Station wagon
VAUXHALL SIGNUM
VAUXHALL VECTRA Mk II (C)

OE
5542450
93181407
95520119

Diametro [mm]: 40
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1193LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 20
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1196LJM

Pinza freno



FIAT 500 (312)
FIAT 500 C (312)
FIAT PANDA (169)
FIAT PANDA Van (141_)
FIAT PANDA Van (169)
FORD KA (RU8)

OE
1554757
51945622
71724252
71773854
71793078
71793080

Diametro [mm]: 48
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1196RJM
Sistema frenante: BOSCH
Spessore disco freno [mm]: 20
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1196RJM

Pinza freno



FIAT 500 (312)
FIAT 500 C (312)
FIAT PANDA (169)
FIAT PANDA Van (141_)
FIAT PANDA Van (169)
FORD KA (RU8)

OE

1554749
1731137
51945624
71773853
71793081
71793083

Diametro [mm]: 48
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1196LJM
Sistema frenante: BOSCH
Spessore disco freno [mm]: 20
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1198LJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ CLASSE V (638/2)
MERCEDES-BENZ CLASSE V Furgonato (638/2)
MERCEDES-BENZ VITO Autobus (638)
MERCEDES-BENZ VITO Furgonato (638)

OE

0014206283
9014202601
A0014206283
A9014202601
A9014204101
A9014204201

Diametro [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1198RJM
Sistema frenante: BOSCH
Spessore disco freno [mm]: 22
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1199LJM

Pinza freno



CITROEN C5 III (RD_)
CITROEN C5 III Break (TD_)
PEUGEOT 407 (6D_)
PEUGEOT 407 Coupé (6C_)
PEUGEOT 407 SW (6E_)
PEUGEOT 407 SW Cassone / Furgonato /

OE

4400V3

Diametro [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1199RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1199RJM

Pinza freno



CITROEN C5 III (RD_)
CITROEN C5 III Break (TD_)
PEUGEOT 407 (6D_)
PEUGEOT 407 Coupé (6C_)
PEUGEOT 407 SW (6E_)
PEUGEOT 407 SW Cassone / Furgonato /

OE

4400V4

Diametro [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1199LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1202LJM

Pinza freno



CITROEN C5 III (RD_)
CITROEN C5 III Break (TD_)
CITROEN C6 (TD_)
PEUGEOT 407 (6D_)
PEUGEOT 407 Coupé (6C_)
PEUGEOT 407 SW (6E_)

OE

4401G2
4401H4

Diametro 1/ Diametro 2 [mm]: 40/45
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1202RJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 30
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

Impianto frenante

CAL1202RJM

Pinza freno



CITROEN C5 III (RD_)
CITROEN C5 III Break (TD_)
CITROEN C6 (TD_)
PEUGEOT 407 (6D_)
PEUGEOT 407 Coupé (6C_)
PEUGEOT 407 SW (6E_)

OE
4401G3
4401H5

Diametro 1/ Diametro 2 [mm]: 40/45
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1202LJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 30
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1203LJM

Pinza freno



ACURA NSX
HONDA ACCORD IV Aerodeck (CB)
HONDA ACCORD V Aerodeck (CE)
HONDA ACCORD V Coupé (CD)
HONDA CR-V I (RD)
HONDA HR-V (GH)

OE
45019SL0J01
45019SM5000
45019SS0A00
45019SW5003
45230SM5A01
45230SM5G51

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1203RJM
Sistema frenante: NISSIN
Spessore disco freno [mm]: 25
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1203RJM

Pinza freno



ACURA NSX
HONDA ACCORD IV Aerodeck (CB)
HONDA ACCORD V Aerodeck (CE)
HONDA ACCORD V Coupé (CD)
HONDA CR-V I (RD)
HONDA HR-V (GH)

OE
45018SL0J01
45018SM5000
45018SS0A00
45018SW5003
45210SM5A01
45210SM5G51

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1203LJM
Sistema frenante: NISSIN
Spessore disco freno [mm]: 25
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1207LJM

Pinza freno



OPEL ASTRA GTC J
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12)
OPEL ZAFIRA TOURER C VAN (P12)
VAUXHALL ASTRA GTC Mk VI (J)
VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12)

OE
13417969
13417973
542389
542397
95522621

Diametro [mm]: 40
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1207RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 23
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1207RJM

Pinza freno



OPEL ASTRA GTC J
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12)
OPEL ZAFIRA TOURER C VAN (P12)
VAUXHALL ASTRA GTC Mk VI (J)
VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12)

OE
13417970
13417974
542394
542398
95522623

Diametro [mm]: 40
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1207LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 23
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1210LJM

Pinza freno



VOLVO S60 I
VOLVO XC90 I
VOLVO XC90 I VAN (275)

OE

8252177
8602739
8602898

Diametro [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1210RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1210RJM

Pinza freno



VOLVO S60 I
VOLVO XC90 I
VOLVO XC90 I VAN (275)

OE

8252178
8602740
8602899

Diametro [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1210LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1214LJM

Pinza freno



FORD COURIER Pick-up
FORD FIESTA Furgonato (J5_, J3_)
FORD FIESTA Furgonato (JV_)
FORD FIESTA III (GFJ)
FORD FIESTA IV (JA_, JB_)
FORD PUMA (EC_)

OE

1007818
1121381
1138601
1477771
96FX2B302BA
R96FX2B302BA

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1214RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 20
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1214RJM

Pinza freno



FORD COURIER Pick-up
FORD FIESTA Furgonato (J5_, J3_)
FORD FIESTA Furgonato (JV_)
FORD FIESTA III (GFJ)
FORD FIESTA IV (JA_, JB_)
FORD PUMA (EC_)

OE

1007819
1121380
1138590
1478467
96FX2B294BA
R96FX2B294BA

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1214LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 20
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1215LJM

Pinza freno



AUDI 100 (4A, C4)
AUDI 100 Avant (4A, C4)
AUDI A6 (4A, C4)
AUDI A6 Avant (4A, C4)

OE

4A0615123

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1215RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 15
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1215RJM

Pinza freno



AUDI 100 (4A, C4)
AUDI 100 Avant (4A, C4)
AUDI A6 (4A, C4)
AUDI A6 Avant (4A, C4)

OE
4A0615124

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1215LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 15
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1218LJM

Pinza freno



TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_)
TOYOTA AURIS (NZE18_, ZRE18_)
TOYOTA AURIS TOURING SPORTS (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_)
TOYOTA AVENSIS

OE
4775002360
4775002361
477500F030

Diametro [mm]: 57
Distanza perni fissaggio [mm]: 176
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1218RJM
Sistema frenante: BOSCH
Spessore disco freno [mm]: 26
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1218RJM

Pinza freno



TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_)
TOYOTA AURIS (NZE18_, ZRE18_)
TOYOTA AURIS TOURING SPORTS (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_)
TOYOTA AVENSIS

OE
4773002360
4773002361
477300F030

Diametro [mm]: 57
Distanza perni fissaggio [mm]: 176
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1218LJM
Sistema frenante: BOSCH
Spessore disco freno [mm]: 26
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1219LJM

Pinza freno



CHRYSLER SEBRING Coupé (FJ)
MITSUBISHI ECLIPSE Cabriolet
MITSUBISHI ECLIPSE Cabriolet (D5_A)
MITSUBISHI ECLIPSE II (D3_A)
MITSUBISHI ECLIPSE III (D5_A)
MITSUBISHI FTO Coupé (DE_A)

OE
MB950195
MR129583

Diametro [mm]: 35
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1219RJM
Sistema frenante: AKEBONO
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1219RJM

Pinza freno



CHRYSLER SEBRING Coupé (FJ)
MITSUBISHI ECLIPSE Cabriolet
MITSUBISHI ECLIPSE Cabriolet (D5_A)
MITSUBISHI ECLIPSE II (D3_A)
MITSUBISHI ECLIPSE III (D5_A)
MITSUBISHI FTO Coupé (DE_A)

OE
MB950196
MR129584

Diametro [mm]: 35
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1219LJM
Sistema frenante: AKEBONO
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1220LJM

Pinza freno



RENAULT 11 (B/C37_)
RENAULT 19 I (B/C53_)
RENAULT 19 I Cabriolet (D53_)
RENAULT 19 I Chamade (L53_)
RENAULT 19 I Furgonato (S53_)
RENAULT 19 II (B/C53_)

OE
7701202142

Diametro [mm]: 30
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1220RJM
Sistema frenante: BENDIX
Spessore disco freno [mm]: 8
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1220RJM

Pinza freno



RENAULT 11 (B/C37_)
RENAULT 19 I (B/C53_)
RENAULT 19 I Cabriolet (D53_)
RENAULT 19 I Chamade (L53_)
RENAULT 19 I Furgonato (S53_)
RENAULT 19 II (B/C53_)

OE
7701202143

Diametro [mm]: 30
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1220LJM
Sistema frenante: BENDIX
Spessore disco freno [mm]: 8
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1221LJM

Pinza freno



MITSUBISHI COLT Cassone / coda spiovente (Z3_V)
MITSUBISHI COLT CZC Cabriolet (RG)
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A)
SMART FORFOUR (454)

OE
4544200501
4605A065

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1221RJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 24
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1221RJM

Pinza freno



MITSUBISHI COLT Cassone / coda spiovente (Z3_V)
MITSUBISHI COLT CZC Cabriolet (RG)
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A)
SMART FORFOUR (454)

OE
4544200601
4605A066

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1221LJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 24
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1222LJM

Pinza freno



CITROEN JUMPY
CITROEN JUMPY Furgonato
CITROEN JUMPY Pianale piatto/Telaio
CITROEN SPACETOURER
OPEL VIVARO C Combi (K0)
OPEL VIVARO C Furgonato (K0)

OE
1617937580
1651761780
SU001A6138

Diametro [mm]: 45
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1222RJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 22
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1224LJM

Pinza freno



AUDI A8 (4H_)

OE

4H0615403A
4H0615403B

Articolo complementare/Info integrativa: con motore elettrico
Diametro [mm]: 43
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1224RJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 22

CAL1224RJM

Pinza freno



AUDI A8 (4H_)

OE

4H0615404A
4H0615404B

Articolo complementare/Info integrativa: con motore elettrico
Diametro [mm]: 43
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1224LJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 22

CAL1225LJM

Pinza freno



RENAULT FLUENCE (L30_)
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)
RENAULT LAGUNA Coupé (DT0/1)
RENAULT LAGUNA III (BT0/1)
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1)
RENAULT LATITUDE (L70_)

OE

410110001R
410110354R

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1225RJM
per diametro disco freno [mm]: 296
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 26
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1225RJM

Pinza freno



RENAULT FLUENCE (L30_)
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)
RENAULT LAGUNA Coupé (DT0/1)
RENAULT LAGUNA III (BT0/1)
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1)
RENAULT LATITUDE (L70_)

OE

410010001R
410016711R

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1225LJM
per diametro disco freno [mm]: 296
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 26
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1229LJM

Pinza freno



AUDI A4 (8W2, B9)
AUDI A4 Allroad (8WH, B9)
AUDI A4 Avant (8W5, B9)
AUDI A5
AUDI A5 Cabriolet
AUDI A5 Sportback (F5A)

OE

80A615403A
80A615403D
80A615403DSL7
80A615404A
8W0615403A
8W0615403F

Articolo complementare/Info integrativa: con motore elettrico
Diametro [mm]: 43
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1229RJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 22

Impianto frenante

CAL1229RJM

Pinza freno



AUDI A4 (8W2, B9)
AUDI A4 Allroad (8WH, B9)
AUDI A4 Avant (8W5, B9)
AUDI A5
AUDI A5 Cabriolet
AUDI A5 Sportback (F5A)

OE

80A615404D
80A615404DSL7
8W0615404A
8W0615404F
8W0615404H
8W0615404KSL7

Articolo complementare/Info integrativa: con motore elettrico
Diametro [mm]: 43
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1229LJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 22

CAL1230LJM

Pinza freno



HYUNDAI i30 (FD)
HYUNDAI i30 CW (FD)

OE

581102L500
581802LA00
581802LA10

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1230RJM
Sistema frenante: MOBIS
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1230RJM

Pinza freno



HYUNDAI i30 (FD)
HYUNDAI i30 CW (FD)

OE

581302L500
581902LA00
581902LA10

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1230LJM
Sistema frenante: MOBIS
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1233LJM

Pinza freno



AUDI A4 (8D2, B5)
AUDI A4 Avant (8D5, B5)

OE

8D0615123A

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1233RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 15
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1233RJM

Pinza freno



AUDI A4 (8D2, B5)
AUDI A4 Avant (8D5, B5)

OE

8D0615124A

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1233LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 15
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1235LJM

Pinza freno



VW AMAROK (2H_, S1B)
VW AMAROK Pianale piatto/Telaio (S1B)

OE

2H0615123
2H0615123A
2H0615123B

Diametro [mm]: 48
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1235RJM
Sistema frenante: BOSCH
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistonì)

CAL1236LJM

Pinza freno



OPEL CORSA C (F08, F68)
OPEL CORSA C Furgonato (F08, W5L)
VAUXHALL CORSA Mk II (C) (W5L, F08)
VAUXHALL CORSAVAN Mk II (C)

OE

542071
5542082
9195982
93173331
R1740108

Diametro [mm]: 48
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1236RJM
Sistema frenante: LUCAS
Spessore disco freno [mm]: 11
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1236RJM

Pinza freno



OPEL CORSA C (F08, F68)
OPEL CORSA C Furgonato (F08, W5L)
VAUXHALL CORSA Mk II (C) (W5L, F08)
VAUXHALL CORSAVAN Mk II (C)

OE

542072
5542083
9195983
93173333
R1740109

Diametro [mm]: 48
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1236LJM
Sistema frenante: LUCAS
Spessore disco freno [mm]: 11
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1237LJM

Pinza freno



FORD GRANADA (GU)
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)
FORD SCORPIO I Station wagon (GGE)
FORD SCORPIO I Tre volumi (GGE)
FORD SCORPIO II (GFR, GGR)
FORD SIERRA (GBG, GB4)

OE

1138626
1478413
1478526
5021818
5023226
6152223

Diametro [mm]: 43
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1237RJM
Sistema frenante: GIRLING
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1243LJM

Pinza freno



JAGUAR X-TYPE (CF1)
JAGUAR X-TYPE Estate

OE

C2S18004
C2S43449

Diametro [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1243RJM
Sistema frenante: BOSCH
Spessore disco freno [mm]: 12
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1243RJM

Pinza freno



JAGUAR X-TYPE (CF1)
JAGUAR X-TYPE Estate

OE

C2S18003
C2S43448

Diametro [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1243LJM
Sistema frenante: BOSCH
Spessore disco freno [mm]: 12
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1249LJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ CLASSE A (W169)

OE

1694200383
1694201183
A1694200383
A1694201183

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1249RJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 12
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1249RJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ CLASSE A (W169)

OE

1694200483
1694201283
A1694200483
A1694201283

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1249LJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 12
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1252LJM

Pinza freno



OPEL AGILA (A) (H00)
SUZUKI IGNIS II
SUZUKI WAGON R
SUZUKI WAGON R+ (EM)
SUZUKI WAGON R+ (MM)
VAUXHALL AGILA Mk I (A)

OE

4706756
5510484
5510484E00
9214008

Diametro [mm]: 48
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1252RJM
Sistema frenante: BOSCH
Spessore disco freno [mm]: 17
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1252RJM

Pinza freno



OPEL AGILA (A) (H00)
SUZUKI IGNIS II
SUZUKI WAGON R
SUZUKI WAGON R+ (EM)
SUZUKI WAGON R+ (MM)
VAUXHALL AGILA Mk I (A)

OE

4706757
5510384
5510384E00
9214007

Diametro [mm]: 48
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1252LJM
Sistema frenante: BOSCH
Spessore disco freno [mm]: 17
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1256LJM

Pinza freno



LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_)
TOYOTA HARRIER (MCU3_, MHU3_, ACU3_, GSU3_)
TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U2_)

OE
4785048050
478504805084

Diametro [mm]: 42
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1256RJM
Sistema frenante: AKEBONO
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1256RJM

Pinza freno



LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_)
TOYOTA HARRIER (MCU3_, MHU3_, ACU3_, GSU3_)
TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U2_)

OE
4783048050
478304805084

Diametro [mm]: 42
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1256LJM
Sistema frenante: AKEBONO
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1260LJM

Pinza freno



HONDA ACCORD V (CC, CD)
HONDA ACCORD V (CE, CF)
ROVER 600 (RH)

OE
43013SN7G00
GBC90178

Diametro [mm]: 34
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1260RJM
Sistema frenante: LUCAS
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1260RJM

Pinza freno



HONDA ACCORD V (CC, CD)
HONDA ACCORD V (CE, CF)
ROVER 600 (RH)

OE
43012SN7G00
GBC90179

Diametro [mm]: 34
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1260LJM
Sistema frenante: LUCAS
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1261LJM

Pinza freno



HONDA ACCORD IV (CB)
HONDA ACCORD IV Aerodeck (CB)
HONDA ACCORD V Coupé (CD)
HONDA INSPIRE

OE
43019SV4A00
43019SV4A01
43230SM4G02
43230SM4G03
43230SM4G04
43230SV4A02

Diametro [mm]: 34
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1261RJM
Sistema frenante: NISSIN
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1261RJM

Pinza freno



HONDA ACCORD IV (CB)
HONDA ACCORD IV Aerodeck (CB)
HONDA ACCORD V Coupé (CD)
HONDA INSPIRE

OE

43018SV4A00
43018SV4A01
43210SM4G02
43210SM4G03
43210SM4G04
43210SV4A02

Diametro [mm]: 34
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1261LJM
Sistema frenante: NISSIN
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1268LJM

Pinza freno



VW CADDY I (14)
VW GOLF I (17)
VW GOLF I Cabriolet (155)
VW JETTA I (16)

OE

321615124A

Diametro [mm]: 48
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1268RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 12
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1268RJM

Pinza freno



SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)
SEAT CORDOBA Vario (6K5)
SEAT IBIZA II (6K1)
VW CADDY I (14)
VW GOLF I (17)
VW GOLF I Cabriolet (155)

OE

321615123A

Diametro [mm]: 48
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1268LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 12
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1269LJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ CLASSE V (638/2)
MERCEDES-BENZ CLASSE V Furgonato (638/2)
MERCEDES-BENZ VITO Autobus (638)
MERCEDES-BENZ VITO Furgonato (638)

OE

0014206483
A0014206483

Diametro [mm]: 33
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1269RJM
Sistema frenante: BOSCH
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1269RJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ CLASSE V (638/2)
MERCEDES-BENZ CLASSE V Furgonato (638/2)
MERCEDES-BENZ VITO Autobus (638)
MERCEDES-BENZ VITO Furgonato (638)

OE

0014206583
A0014206583

Diametro [mm]: 33
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1269LJM
Sistema frenante: BOSCH
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1270LJM

Pinza freno



INFINITI I30
NISSAN CEFIRO Tre volumi
NISSAN MAXIMA QX (A32)
NISSAN MAXIMA Station Wagon

OE

4401131U10
4401131U13
D401131U13

Diametro [mm]: 34
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1270RJM
Sistema frenante: NISSAN
Spessore disco freno [mm]: 9
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1270RJM

Pinza freno



INFINITI I30
NISSAN CEFIRO Tre volumi
NISSAN MAXIMA QX (A32)
NISSAN MAXIMA Station Wagon

OE

4400131U10
4400131U13
D400131U13

Diametro [mm]: 34
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1270LJM
Sistema frenante: NISSAN
Spessore disco freno [mm]: 9
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1272LJM

Pinza freno



OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_)
SAAB 900 II
SAAB 900 II Cabriolet
SAAB 900 II Coupe

OE

4243218
542253
8828956

Diametro [mm]: 35
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1272RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1281LJM

Pinza freno



TOYOTA ALLION I (ZZT24_, NZT24_, AZT24_)
TOYOTA CALDINA (ZZT24_, ST24_, AZT24_)
TOYOTA CELICA (ZZT23_)
TOYOTA COROLLA Station wagon (_E12J_, _E12T_)
TOYOTA COROLLA Verso (ZDE12_, CDE12_)

OE

4775013030
4775013050
4775020600
4775020640

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1281RJM
Sistema frenante: AKEBONO
Spessore disco freno [mm]: 25
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1281RJM

Pinza freno



TOYOTA ALLION I (ZZT24_, NZT24_, AZT24_)
TOYOTA CALDINA (ZZT24_, ST24_, AZT24_)
TOYOTA CELICA (ZZT23_)
TOYOTA COROLLA Station wagon (_E12J_, _E12T_)
TOYOTA COROLLA Verso (ZDE12_, CDE12_)

OE

4773013030
4773013050
4773020610
4773020640

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1281LJM
Sistema frenante: AKEBONO
Spessore disco freno [mm]: 25
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1282LJM

Pinza freno



RENAULT ESPACE III (JE0_)
RENAULT LAGUNA I (B56_ 556_)
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_)

OE
6025308765
7701204221

Diametro [mm]: 36
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1282RJM
Sistema frenante: BREMBO
Spessore disco freno [mm]: 10,5
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1283LJM

Pinza freno



NISSAN LEAF
NISSAN LEAF (ZE1)

OE
440113NA0A
440113NK0A

Diametro [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1283RJM
Sistema frenante: AKEBONO
Spessore disco freno [mm]: 16
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1283RJM

Pinza freno




NISSAN LEAF
NISSAN LEAF (ZE1)

OE
440013NA0A
440013NK0A

Diametro [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1283LJM
Sistema frenante: AKEBONO
Spessore disco freno [mm]: 16
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1285LJM

Pinza freno




RENAULT LAGUNA Coupé (DT0/1)
RENAULT LAGUNA III (BT0/1)
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1)
RENAULT TWINGO II (CN0_)
RENAULT WIND (E4M_)

OE
410110002R
410119577R

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1285RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1285RJM

Pinza freno



RENAULT LAGUNA Coupé (DT0/1)
RENAULT LAGUNA III (BT0/1)
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1)
RENAULT TWINGO II (CN0_)
RENAULT WIND (E4M_)

OE
410010002R
410012136R

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1285LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1290LJM

Pinza freno



TOYOTA GRANVIA (_H2_, _H1_)
TOYOTA HIACE / COMMUTER IV (TRH2_, KDH2_)
TOYOTA HIACE III Furgonato (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_,
TOYOTA HIACE IV Autobus (LH1_)
TOYOTA HIACE IV Furgonato (H100)

OE

4775026120
4775026121
4775026122
4775026H00
4775026H10
4775026H20

Diametro [mm]: 67
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1290RJM
Sistema frenante: AISIN
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1290RJM

Pinza freno



TOYOTA GRANVIA (_H2_, _H1_)
TOYOTA HIACE / COMMUTER IV (TRH2_, KDH2_)
TOYOTA HIACE III Furgonato (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_,
TOYOTA HIACE IV Autobus (LH1_)
TOYOTA HIACE IV Furgonato (H100)

OE

4773026120
4773026121
4773026122
4773026H00
4773026H10
4773026H20

Diametro [mm]: 67
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1290LJM
Sistema frenante: AISIN
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1291LJM

Pinza freno



DODGE NITRO
DODGE NITRO VAN (KA)
JEEP CHEROKEE (KK)
JEEP WRANGLER III (JK)

OE

68003774AA
K68003774AA

Diametro [mm]: 48
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1291RJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 12
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1291RJM

Pinza freno



DODGE NITRO
DODGE NITRO VAN (KA)
JEEP CHEROKEE (KK)
JEEP WRANGLER III (JK)

OE

68003778AA
K68003778AA

Diametro [mm]: 48
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1291LJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 12
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1292LJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ CLASSE A (W168)

OE

1684200083
A1684200083

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1292RJM
Sistema frenante: LUCAS
Spessore disco freno [mm]: 12
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1292RJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ CLASSE A (W168)

OE

1684200183
A1684200183

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1292LJM
Sistema frenante: LUCAS
Spessore disco freno [mm]: 12
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1297LJM

Pinza freno



NISSAN LEAF (ZE1)
NISSAN QASHQAI (J11, J11_)
NISSAN X-TRAIL (T32)
NISSAN X-TRAIL VAN (T32)

OE

440114CA0A
440114CA0B
440114CA1A

Articolo complementare/Info integrativa: con motore elettrico
Diametro [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1297RJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 13

CAL1297RJM

Pinza freno



NISSAN LEAF (ZE1)
NISSAN QASHQAI (J11, J11_)
NISSAN X-TRAIL (T32)
NISSAN X-TRAIL VAN (T32)

OE

440014CA0A
440014CA0B
440014CA1A

Articolo complementare/Info integrativa: con motore elettrico
Diametro [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1297LJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 13

CAL1299LJM

Pinza freno



RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)
RENAULT LAGUNA Coupé (DT0/1)
RENAULT LAGUNA III (BT0/1)
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1)
RENAULT LATITUDE (L70_)

OE

410110004R

Diametro [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1299RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1299RJM

Pinza freno



RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)
RENAULT LAGUNA Coupé (DT0/1)
RENAULT LAGUNA III (BT0/1)
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1)
RENAULT LATITUDE (L70_)

OE

410010004R

Diametro [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1299LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1301LJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ 190 (W201)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C (W202)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C Station wagon (S202)
 MERCEDES-BENZ CLASSE E (W124)
 MERCEDES-BENZ CLASSE E Cabriolet (A124)

OE
 2014200083
 A2014200083

Diametro [mm]: 35
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1301RJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 9
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)
 Tipo pinza freno: Pinza freno con 2 spine di fermo

CAL1301RJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ 190 (W201)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C (W202)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C Station wagon (S202)
 MERCEDES-BENZ CLASSE E (W124)
 MERCEDES-BENZ CLASSE E Cabriolet (A124)

OE
 2014200183
 A2014200183

Diametro [mm]: 35
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1301LJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 9
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)
 Tipo pinza freno: Pinza freno con 2 spine di fermo

CAL1302LJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Autobus (901, 902)
 MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Furgonato (901, 902)
 MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Pianale piatto/Telaio (901, 902)

OE
 0024203483
 2D0615423C
 A0024203483

Diametro [mm]: 45
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1302RJM
 Sistema frenante: BOSCH
 Spessore disco freno [mm]: 22
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1302RJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Autobus (901, 902)
 MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Furgonato (901, 902)
 MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Pianale piatto/Telaio (901, 902)

OE
 0024203583
 2D0615424C
 A0024203583

Diametro [mm]: 45
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1302LJM
 Sistema frenante: BOSCH
 Spessore disco freno [mm]: 22
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1305LJM

Pinza freno



RENAULT LAGUNA II (BG0/1_)
 RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)

OE
 7701049091
 7711135691
 8253962

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1305RJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 24
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1305RJM

Pinza freno



RENAULT LAGUNA II (BG0/1_)
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)

OE

7701049092
7711135692
8253963

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1305LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 24
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1306LJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212)
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212)
MERCEDES-BENZ CLASSE S (W221)
MERCEDES-BENZ CLS (C218)
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218)
MERCEDES-BENZ SL (R230)

OE

2124230081
2214230181
A2124230081
A2214230181

Diametro [mm]: 42
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1306RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 10
Spessore disco freno [mm]: 12
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1306RJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212)
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212)
MERCEDES-BENZ CLASSE S (W221)
MERCEDES-BENZ CLS (C218)
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218)
MERCEDES-BENZ SL (R230)

OE

2124230181
2214230281
A2124230181
A2214230281

Diametro [mm]: 42
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1306LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 10
Spessore disco freno [mm]: 12
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1308LJM

Pinza freno



LEXUS ES (MCV_, VZV_)
TOYOTA AVENSIS (_T22_)
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_)
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_)
TOYOTA CAMRY (_CV1_, _XV1_, _V1_)
TOYOTA CAMRY (_CV2_, _XV2_)

OE

4775033020
4775033060
4775033061
4775033140

Diametro [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1308RJM
Sistema frenante: AISIN
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1308RJM

Pinza freno



LEXUS ES (MCV_, VZV_)
TOYOTA AVENSIS (_T22_)
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_)
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_)
TOYOTA CAMRY (_CV1_, _XV1_, _V1_)
TOYOTA CAMRY (_CV2_, _XV2_)

OE

4773033020
4773033060
4773033061
4773033140

Diametro [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1308LJM
Sistema frenante: AISIN
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1309LJM

Pinza freno



LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_)
TOYOTA HARRIER (MCU3_, MHU3_, ACU3_, GSU3_)
TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U2_)

OE
4775048120
4775048140
477504814084

Diametro [mm]: 63
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1309RJM
Sistema frenante: AKEBONO
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1309RJM

Pinza freno



LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_)
TOYOTA HARRIER (MCU3_, MHU3_, ACU3_, GSU3_)
TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U2_)

OE
4773048120
4773048140
477304814084

Diametro [mm]: 63
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1309LJM
Sistema frenante: AKEBONO
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1316RJM

Pinza freno



HYUNDAI i20
HYUNDAI i20 (PB, PBT)

OE
581301J100
581901JA10

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1316LJM
Sistema frenante: MANDO
Spessore disco freno [mm]: 22
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1320LJM

Pinza freno



SAAB 9000
SAAB 9000 2 volumi /Coda spiovente

OE
4543765
7895303
8828980
8968927
8968943

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1320RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 25
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1320RJM

Pinza freno



SAAB 9000
SAAB 9000 2 volumi /Coda spiovente

OE
4543773
7895311
8828998
8968935
8968950

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1320LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 25
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1321LJM

Pinza freno



KIA SOUL (AM)
KIA SOUL II (PS)

OE
582102K100
583102KA10

Diametro [mm]: 34
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1321RJM
Sistema frenante: MANDO
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1323LJM

Pinza freno



OPEL AGILA (A) (H00)
SUZUKI WAGON R
SUZUKI WAGON R+ (EM)
SUZUKI WAGON R+ (MM)
VAUXHALL AGILA Mk I (A)

OE
4701929
5510283E00
5542072
9195321
93173287

Diametro [mm]: 48
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1323RJM
Sistema frenante: BOSCH
Spessore disco freno [mm]: 12
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1323RJM

Pinza freno



OPEL AGILA (A) (H00)
SUZUKI WAGON R
SUZUKI WAGON R+ (EM)
SUZUKI WAGON R+ (MM)
VAUXHALL AGILA Mk I (A)

OE
4701930
5510183E00
5542073
9195322
93173289

Diametro [mm]: 48
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1323LJM
Sistema frenante: BOSCH
Spessore disco freno [mm]: 12
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1330LJM

Pinza freno



TOYOTA AVENSIS VERSO (_CLM2_, _ACM2_)
TOYOTA NOAH/VOXY (_AZR6_)

OE
4775044020
4775044021
477504402184

Diametro [mm]: 63
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1330RJM
Sistema frenante: AKEBONO
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1330RJM

Pinza freno



TOYOTA AVENSIS VERSO (_CLM2_, _ACM2_)
TOYOTA NOAH/VOXY (_AZR6_)

OE
4773044020
4773044021

Diametro [mm]: 63
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1330LJM
Sistema frenante: AKEBONO
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1331LJM

Pinza freno



TOYOTA VIOS (SCP4_, NCP4_, AXP4_)
TOYOTA YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_)

OE
4775052040

Diametro [mm]: 30
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1331RJM
Sistema frenante: SUMITOMO
Spessore disco freno [mm]: 9
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1331RJM

Pinza freno



TOYOTA VIOS (SCP4_, NCP4_, AXP4_)
TOYOTA YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_)

OE
4775052040

Diametro [mm]: 30
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1331LJM
Sistema frenante: SUMITOMO
Spessore disco freno [mm]: 9
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1332LJM

Pinza freno



TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_)
TOYOTA COROLLA Station wagon (_E12J_, _E12T_)
TOYOTA COROLLA Tre volumi (_E12J_, _E12T_)
TOYOTA COROLLA Verso (ZDE12_, CDE12_)
TOYOTA MATRIX (ZZE13_)

OE
4775013020

Diametro [mm]: 36
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1332RJM
Sistema frenante: SUMITOMO
Spessore disco freno [mm]: 9
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1332RJM

Pinza freno



TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_)
TOYOTA COROLLA Station wagon (_E12J_, _E12T_)
TOYOTA COROLLA Tre volumi (_E12J_, _E12T_)
TOYOTA COROLLA Verso (ZDE12_, CDE12_)
TOYOTA MATRIX (ZZE13_)

OE
4773013020

Diametro [mm]: 36
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1332LJM
Sistema frenante: SUMITOMO
Spessore disco freno [mm]: 9
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1336LJM

Pinza freno



TOYOTA COROLLA (_E10_)
TOYOTA COROLLA (_E11_)
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_)
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_)
TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_)
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_)

OE
4775002060

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1336RJM
Sistema frenante: LUCAS
Spessore disco freno [mm]: 22
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1336RJM

Pinza freno



TOYOTA COROLLA (_E10_)
TOYOTA COROLLA (_E11_)
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_)
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_)
TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_)
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_)

OE
4773002060

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1336LJM
Sistema frenante: LUCAS
Spessore disco freno [mm]: 22
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1346LJM

Pinza freno



OPEL SIGNUM
OPEL VECTRA C Station wagon
VAUXHALL SIGNUM
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Station wagon

OE
5542279
93187988

Diametro [mm]: 40
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1346RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 20
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1346RJM

Pinza freno



CHEVROLET VECTRA
OPEL SIGNUM
OPEL VECTRA C Station wagon
VAUXHALL SIGNUM
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Station wagon

OE
5542280
93181407
93187989

Diametro [mm]: 40
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1346LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 20
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1349LJM

Pinza freno



JAGUAR X-TYPE (CF1)
JAGUAR X-TYPE Estate

OE
C2S3806
C2S38060
C2S48014

Diametro [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1349RJM
Sistema frenante: BOSCH
Spessore disco freno [mm]: 12
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1350LJM

Pinza freno



LEXUS ES (F1, F2)
LEXUS ES (MCV_, VZV_)
TOYOTA CAMRY (_CV1_, _XV1_, _V1_)
TOYOTA CAMRY (_CV2_, _XV2_)
TOYOTA CAMRY (_V2_)
TOYOTA CAMRY SOLARA Coupé (MCV2_, SXV2_)

OE
4775020250
4775020260
4775020430
4775032150
4775033010
4775033050

Diametro [mm]: 35
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1350RJM
Sistema frenante: AISIN
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1350RJM

Pinza freno



LEXUS ES (F1, F2)
LEXUS ES (MCV_, VZV_)
TOYOTA CAMRY (_CV1_, _XV1_, _V1_)
TOYOTA CAMRY (_CV2_, _XV2_)
TOYOTA CAMRY (_V2_)
TOYOTA CAMRY SOLARA Coupé (MCV2_, SXV2_)

OE

4773020250
4773020260
4773020430
4773032140
4773032150
4773033010

Diametro [mm]: 35
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1350LJM
Sistema frenante: AISIN
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1356LJM

Pinza freno



FORD FOCUS IV
FORD FOCUS IV Tre volumi (HM)
FORD FOCUS IV Turnier (HP)

OE

2197261
2209091
2210404
2210405
JX612B302AEA
JX612B302AEB

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1356RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 27
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1356RJM

Pinza freno



FORD FOCUS IV
FORD FOCUS IV Tre volumi (HM)
FORD FOCUS IV Turnier (HP)

OE

2197264
2209085
2210400
2210401
JX612B294AEA
JX612B294AEB

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1356LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 27
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1361LJM

Pinza freno



MITSUBISHI DELICA
MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T)
MITSUBISHI L 400 / SPACE GEAR Autobus
(PD_W, PC_W, PA_V, PB_V)
MITSUBISHI L 400 Furgonato (PD_W, PC_W,
PB_V, PA_W, PA_V)

OE

MR205252
MR205258
MR249083
MR510890
MR510891
MR527975

Diametro [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1361RJM
Sistema frenante: AKEBONO
Spessore disco freno [mm]: 24
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1361RJM

Pinza freno



MITSUBISHI DELICA
MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T)
MITSUBISHI L 400 / SPACE GEAR Autobus
(PD_W, PC_W, PA_V, PB_V)
MITSUBISHI L 400 Furgonato (PD_W, PC_W,
PB_V, PA_W, PA_V)

OE

MR205253
MR205259
MR249082
MR510889
MR510892

Diametro [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1361LJM
Sistema frenante: AKEBONO
Spessore disco freno [mm]: 24
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1366LJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ CLASSE C (W202)
MERCEDES-BENZ CLASSE C Station wagon (S202)
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W210)
MERCEDES-BENZ CLASSE E Station wagon (S210)

OE
0014202983
A0014202983

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1366RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 25
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1366RJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ CLASSE C (W202)
MERCEDES-BENZ CLASSE C Station wagon (S202)
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W210)
MERCEDES-BENZ CLASSE E Station wagon (S210)

OE
0014203083
A0014203083

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1366LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 25
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1369LJM

Pinza freno



CHEVROLET LANOS Tre volumi
DAEWOO LANOS (KLAT)
DAEWOO LANOS Tre volumi (KLAT)

OE
96273700
96281935

Diametro [mm]: 48
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1369RJM
Sistema frenante: DAC
Spessore disco freno [mm]: 20
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1369RJM

Pinza freno



CHEVROLET LANOS Tre volumi
DAEWOO LANOS (KLAT)
DAEWOO LANOS Tre volumi (KLAT)

OE
96273701
96281936

Diametro [mm]: 48
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1369LJM
Sistema frenante: DAC
Spessore disco freno [mm]: 20
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1373LJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ 190 (W201)
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W202)
MERCEDES-BENZ CLASSE C Station wagon (S202)
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W124)
MERCEDES-BENZ CLASSE E Cabriolet (A124)

OE
2014200283
A2014200283

Diametro [mm]: 35
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1373RJM
Sistema frenante: BENDIX
Spessore disco freno [mm]: 9
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

Impianto frenante

CAL1373RJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ 190 (W201)
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W202)
MERCEDES-BENZ CLASSE C Station wagon (S202)
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W124)
MERCEDES-BENZ CLASSE E Cabriolet (A124)

OE
2014200383
A2014200383

Diametro [mm]: 35
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1373LJM
Sistema frenante: BENDIX
Spessore disco freno [mm]: 9
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistonì)

CAL1375LJM

Pinza freno



NISSAN JUKE (F15)
NISSAN JUKE Van (F15)
NISSAN PULSAR 2 volumi /Coda spiovente (C13)
NISSAN SENTRA (B16)
NISSAN SENTRA (B17)
NISSAN SYLPHY (B17)

OE
410113DN0A
410113ZU0A
41011EN00B
41011ET00A

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1375RJM
Sistema frenante: NISSAN
Spessore disco freno [mm]: 24
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1375RJM

Pinza freno



NISSAN JUKE (F15)
NISSAN JUKE Van (F15)
NISSAN PULSAR 2 volumi /Coda spiovente (C13)
NISSAN SENTRA (B16)
NISSAN SENTRA (B17)
NISSAN SYLPHY (B17)

OE
410013DN0A
410013ZU0A
41001EN00B
41001ET00A

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1375LJM
Sistema frenante: NISSAN
Spessore disco freno [mm]: 24
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1377LJM

Pinza freno



CITROEN C4 II (B7)
CITROEN C4 II Cassone / coda spiovente (NC_)
CITROEN DS4

OE
4401S2

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1377RJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 22
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1377RJM

Pinza freno



CITROEN C4 II (B7)
CITROEN C4 II Cassone / coda spiovente (NC_)
CITROEN DS4

OE
4401S3

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1377LJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 22
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1378LJM

Pinza freno



HYUNDAI i30 (PDE)
HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE)
HYUNDAI i30 Hatchback Van (PDE)
HYUNDAI i30 Kombi Van (PDE)
HYUNDAI i30 Station wagon
KIA CEED (CD)

OE
58110G4100
58180G4A10

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1378RJM
Sistema frenante: MOBIS
Spessore disco freno [mm]: 25
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1378RJM

Pinza freno



HYUNDAI i30 (PDE)
HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE)
HYUNDAI i30 Hatchback Van (PDE)
HYUNDAI i30 Kombi Van (PDE)
HYUNDAI i30 Station wagon
KIA CEED (CD)

OE
58130G4100
58190G4A10

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1378LJM
Sistema frenante: MOBIS
Spessore disco freno [mm]: 25
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1380LJM

Pinza freno



VW TRANSPORTER II Furgonato
VW TRANSPORTER III Autobus
VW TRANSPORTER III Furgonato
VW TRANSPORTER III Pianale piatto/Telaio

OE
211615107A

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1380RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 13
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1380RJM

Pinza freno



VW TRANSPORTER II Furgonato
VW TRANSPORTER III Autobus
VW TRANSPORTER III Furgonato
VW TRANSPORTER III Pianale piatto/Telaio

OE
211615108A

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1380LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 13
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1382RJM

Pinza freno



AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)

OE
4G0615124
4G0615124C

Diametro [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1382LJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 30
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1387LJM

Pinza freno



HYUNDAI H-1 Cargo (TQ)
HYUNDAI H-1 Travel (TQ)

OE

582104H500
583104HA00

Diametro [mm]: 42
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1387RJM
Sistema frenante: KASCO
Spessore disco freno [mm]: 18
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1387RJM

Pinza freno



HYUNDAI H-1 Cargo (TQ)
HYUNDAI H-1 Travel (TQ)

OE

582304H500
583204HA00

Diametro [mm]: 42
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1387LJM
Sistema frenante: KASCO
Spessore disco freno [mm]: 18
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1391LJM

Pinza freno



JAGUAR F-PACE (X761)
JAGUAR XE (X760)
JAGUAR XF (X260)
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260)
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560)

OE

GX732B302BA
LR090691
T2H22654

Diametro [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1391RJM
per diametro disco freno [mm]: 325
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 30
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1391RJM

Pinza freno



JAGUAR F-PACE (X761)
JAGUAR XE (X760)
JAGUAR XF (X260)
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260)
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560)

OE

GX732B294BA
LR090688
T4N9757

Diametro [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1391LJM
per diametro disco freno [mm]: 325
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 30
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1392LJM

Pinza freno



NISSAN CABSTAR E Pick-up
NISSAN NT400 CABSTAR Pianale piatto/Telaio

OE

41011MB600
41011MB60A

Diametro [mm]: 48
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1392RJM
Sistema frenante: BREMBO
Spessore disco freno [mm]: 26
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

Impianto frenante

CAL1392RJM

Pinza freno



NISSAN CABSTAR E Pick-up
NISSAN NT400 CABSTAR Pianale piatto/Telaio

OE

41001MB600
41001MB60A

Diametro [mm]: 48
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1392LJM
Sistema frenante: BREMBO
Spessore disco freno [mm]: 26
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1393LJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447)
MERCEDES-BENZ V-CLASS (W447)
MERCEDES-BENZ VITO Furgonato (W447)
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447)
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447)

OE

4474200083
4474208400
A4474200083
A4474208400

Diametro [mm]: 48
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1393RJM
per diametro disco freno [mm]: 330
Sistema frenante: BREMBO
Spessore disco freno [mm]: 32
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1393RJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447)
MERCEDES-BENZ V-CLASS (W447)
MERCEDES-BENZ VITO Furgonato (W447)
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447)
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447)

OE

4474200183
4474208500
A4474200183
A4474208500

Diametro [mm]: 48
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1393LJM
per diametro disco freno [mm]: 330
Sistema frenante: BREMBO
Spessore disco freno [mm]: 32
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1396LJM

Pinza freno



MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W)
MITSUBISHI PAJERO IV Van (V90, V80)

OE

4605A449
4605A909

Diametro [mm]: 48
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1396RJM
Sistema frenante: SUMITOMO
Spessore disco freno [mm]: 18
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1396RJM

Pinza freno



MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W)
MITSUBISHI PAJERO IV Van (V90, V80)

OE

4605A450
4605A910

Diametro [mm]: 48
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1396LJM
Sistema frenante: SUMITOMO
Spessore disco freno [mm]: 18
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1398LJM

Pinza freno



MAZDA CX-7 (ER)
MAZDA CX-9 (TB)

OE

L206-26-990C
L2062671X
L2062671XA
L20626990C
L20626990D
L232-26-71X

Diametro [mm]: 43
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1398RJM
Sistema frenante: MAZDA
Spessore disco freno [mm]: 18
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1398RJM

Pinza freno



MAZDA CX-7 (ER)
MAZDA CX-9 (TB)

OE

L206-26-980C
L2062661X
L2062661XA
L20626980C
L20626980D
L232-26-61X

Diametro [mm]: 43
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1398LJM
Sistema frenante: MAZDA
Spessore disco freno [mm]: 18
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1399LJM

Pinza freno



FORD COUGAR (EC_)
FORD MONDEO I (GBP)
FORD MONDEO I Tre volumi (GBP)
FORD MONDEO II (BAP)
FORD MONDEO II Tre volumi (BFP)

OE

1044225
1044233
1044234
1118408
1328618
1478415

Diametro [mm]: 36
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1399RJM
Sistema frenante: BENDIX
Spessore disco freno [mm]: 20
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1399RJM

Pinza freno



FORD COUGAR (EC_)
FORD MONDEO I (GBP)
FORD MONDEO I Tre volumi (GBP)
FORD MONDEO II (BAP)
FORD MONDEO II Tre volumi (BFP)

OE

1044225
1044227
1044233
1118406
1328617
1478335

Diametro [mm]: 36
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1399LJM
Sistema frenante: BENDIX
Spessore disco freno [mm]: 20
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1403LJM

Pinza freno



CITROEN C4 Grand Picasso II
CITROEN C4 Picasso II
CITROEN C4 PICASSO II Van (DD_)
CITROEN C4 SPACETOURER
CITROEN C4 SPACETOURER Van (3D_)
CITROEN GRAND C4 SPACETOURER

OE

1609897480
1651758780

Diametro [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1403RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1403RJM

Pinza freno



CITROEN C4 Grand Picasso II
CITROEN C4 Picasso II
CITROEN C4 PICASSO II Van (DD_)
CITROEN C4 SPACETOURER
CITROEN C4 SPACETOURER Van (3D_)
CITROEN GRAND C4 SPACETOURER

OE
1609897580
1651758880

Diametro [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1403LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1404LJM

Pinza freno



CITROEN C5 I (DC_)
CITROEN C5 II (RC_)

OE
4400L4

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1404RJM
Sistema frenante: BOSCH
Spessore disco freno [mm]: 22
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1404RJM

Pinza freno



CITROEN C5 I (DC_)
CITROEN C5 II (RC_)

OE
4400L5

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1404LJM
Sistema frenante: BOSCH
Spessore disco freno [mm]: 22
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1413LJM

Pinza freno



NISSAN NAVARA (D40)
NISSAN NAVARA Pianale piatto/Telaio (D40)
NISSAN PATHFINDER (R51)
NISSAN PATHFINDER III VAN (R51_)

OE
41011EB30A

Diametro [mm]: 46
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1413RJM
Sistema frenante: NISSAN
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1413RJM

Pinza freno



NISSAN NAVARA (D40)
NISSAN NAVARA Pianale piatto/Telaio (D40)
NISSAN PATHFINDER (R51)
NISSAN PATHFINDER III VAN (R51_)

OE
41001EB30A

Diametro [mm]: 46
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1413LJM
Sistema frenante: NISSAN
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

Impianto frenante

CAL1414LJM

Pinza freno



NISSAN NAVARA (D22)
NISSAN NAVARA Pianale piatto/Telaio (D22)
NISSAN PATHFINDER (R50)
NISSAN PICK UP (D22)

OE

41011VK100
41011VK810
41011VL30C

Diametro [mm]: 46
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1414RJM
Sistema frenante: NISSAN
Spessore disco freno [mm]: 26
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1414RJM

Pinza freno



NISSAN NAVARA (D22)
NISSAN NAVARA Pianale piatto/Telaio (D22)
NISSAN PATHFINDER (R50)
NISSAN PICK UP (D22)

OE

41001VK100
41001VK810
41001VL30C

Diametro [mm]: 46
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1414LJM
Sistema frenante: NISSAN
Spessore disco freno [mm]: 26
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1419LJM

Pinza freno



HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)
HYUNDAI TUCSON
HYUNDAI TUCSON Cassone/SUV (TLE)
KIA SPORTAGE (QL)
KIA SPORTAGE Van (QL, QLE)

OE

58110D7000
58110D7500
58180D7A00
58180D7A50

Diametro [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1419RJM
Sistema frenante: MOBIS
Spessore disco freno [mm]: 25
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1419RJM

Pinza freno



HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)
HYUNDAI TUCSON
HYUNDAI TUCSON Cassone/SUV (TLE)
KIA SPORTAGE (QL)
KIA SPORTAGE Van (QL, QLE)

OE

58130D7000
58130D7500
58190D7A00
58190D7A50

Diametro [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1419LJM
Sistema frenante: MOBIS
Spessore disco freno [mm]: 25
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1420LJM

Pinza freno



PEUGEOT 308 Cassone / coda spiovente (LB_)
PEUGEOT 308 II
PEUGEOT 308 SW II
PEUGEOT 308 SW II Cassone / Furgonato /
Promiscuo (LC_)

OE

1610762380
1651765280

Diametro [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1420RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1420RJM

Pinza freno



PEUGEOT 308 Cassone / coda spiovente (LB_)
PEUGEOT 308 II
PEUGEOT 308 SW II
PEUGEOT 308 SW II Cassone / Furgonato /
Promiscuo (LC_)

OE
1610762480
1651765380

Diametro [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1420LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1427LJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ CLASSE C (W205)
MERCEDES-BENZ CLASSE C Cabriolet (A205)
MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupé (C205)
MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S205)
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W213)
MERCEDES-BENZ CLASSE E Cabriolet (A238)

OE
2054210181
A2054210181

Diametro [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1427RJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1427RJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ CLASSE C (W205)
MERCEDES-BENZ CLASSE C Cabriolet (A205)
MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupé (C205)
MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S205)
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W213)
MERCEDES-BENZ CLASSE E Cabriolet (A238)

OE
2054210281
A2054210281

Diametro [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1427LJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1429LJM

Pinza freno



TOYOTA AURIS (NZE18_, ZRE18_)
TOYOTA AURIS TOURING SPORTS (ADE18_,
ZWE18_, ZRE18_)

OE
4785002281

Diametro [mm]: 36
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1429RJM
Sistema frenante: BOSCH
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1429RJM

Pinza freno



TOYOTA AURIS (NZE18_, ZRE18_)
TOYOTA AURIS TOURING SPORTS (ADE18_,
ZWE18_, ZRE18_)

OE
4783002261

Diametro [mm]: 36
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1429LJM
Sistema frenante: BOSCH
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1430LJM

Pinza freno



CHRYSLER 300 M (LR)
CHRYSLER CARAVAN
CHRYSLER CONCORDE
CHRYSLER GRAND VOYAGER III VAN (GS)
CHRYSLER NEW YORKER
CHRYSLER PROWLER

OE

4728114
4797566
4897654AA
5010032AA

Diametro [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1430RJM
Sistema frenante: KELSEY-HAYES
Spessore disco freno [mm]: 24
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1430RJM

Pinza freno



CHRYSLER 300 M (LR)
CHRYSLER CARAVAN
CHRYSLER CONCORDE
CHRYSLER GRAND VOYAGER III VAN (GS)
CHRYSLER NEW YORKER
CHRYSLER PROWLER

OE

4728115
4797567
4897655AA
5010033AA

Diametro [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1430LJM
Sistema frenante: KELSEY-HAYES
Spessore disco freno [mm]: 24
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1434LJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ CLASSE M (W163)

OE

0094216298
1634210098
1634210298
1634210698
1634210898
1634211398

Diametro 1 / Diametro 2 [mm]: 40/44
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1434RJM
Sistema frenante: BREMBO
Spessore disco freno [mm]: 32
Tipo pinza freno: Pinza freno (4 pistoni)

CAL1434RJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ CLASSE M (W163)

OE

0094216198
1634210198
1634210398
1634210798
1634210998
1634211498

Diametro 1 / Diametro 2 [mm]: 40/44
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1434LJM
Sistema frenante: BREMBO
Spessore disco freno [mm]: 32
Tipo pinza freno: Pinza freno (4 pistoni)

CAL1439LJM

Pinza freno



MAZDA 323 F VI (BJ)
MAZDA 323 S VI (BJ)
MAZDA 626 V Station Wagon (GW)
MAZDA PREMACY (CP)
MAZDA PREMACY Van (CP_)

OE

G15C3371X
G15C3371XA
GFYP3399Z

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1439RJM
Sistema frenante: SHIN TEC
Spessore disco freno [mm]: 24
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1439RJM

Pinza freno



MAZDA 323 F VI (BJ)
MAZDA 323 S VI (BJ)
MAZDA 626 V Station Wagon (GW)
MAZDA PREMACY (CP)
MAZDA PREMACY Van (CP_)

OE

G15C3361X
G15C3361XA
GFYP3398Z

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1439LJM
Sistema frenante: SHIN TEC
Spessore disco freno [mm]: 24
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1445LJM

Pinza freno



LEXUS ES (GSV4_, ACV4_)
TOYOTA AURION (GSV4_, ACV4_)
TOYOTA CAMRY Tre volumi (_XV4_)

OE

4785033210
4785033211

Diametro [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1445RJM
Sistema frenante: ADVICS
Spessore disco freno [mm]: 12
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1445RJM

Pinza freno



LEXUS ES (GSV4_, ACV4_)
TOYOTA AURION (GSV4_, ACV4_)
TOYOTA CAMRY Tre volumi (_XV4_)

OE

4783033210
4783033211
4783033221

Diametro [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1445LJM
Sistema frenante: ADVICS
Spessore disco freno [mm]: 12
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1446LJM

Pinza freno



VOLVO 740 (744)
VOLVO 740 Kombi (745)
VOLVO 760 (704, 764)
VOLVO 760 Kombi (704, 765)
VOLVO 940 (944)

OE

1329866
13298666
3516511
3516517
35165174
5003510

Diametro [mm]: 40
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1446RJM
Sistema frenante: GIRLING
Spessore disco freno [mm]: 22
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1446RJM

Pinza freno



VOLVO 740 (744)
VOLVO 740 Kombi (745)
VOLVO 760 (704, 764)
VOLVO 760 Kombi (704, 765)
VOLVO 940 (944)

OE

1329867
13298674
3516512
3516518
35165182
5003511

Diametro [mm]: 40
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1446LJM
Sistema frenante: GIRLING
Spessore disco freno [mm]: 22
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

Impianto frenante

CAL1450LJM

Pinza freno



TOYOTA ESTIMA EMINA / LUCIDA
TOYOTA PREVIA (TCR2_, TCR1_)
TOYOTA TOWN ACE Autobus

OE
4775028150
4775028170

Diametro [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1450RJM
Sistema frenante: AKEBONO
Spessore disco freno [mm]: 22
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1450RJM

Pinza freno



TOYOTA ESTIMA EMINA / LUCIDA
TOYOTA PREVIA (TCR2_, TCR1_)
TOYOTA TOWN ACE Autobus

OE
4773028150
4773028170

Diametro [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1450LJM
Sistema frenante: AKEBONO
Spessore disco freno [mm]: 22
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1452LJM

Pinza freno



MITSUBISHI L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T)
MITSUBISHI L 300 Autobus (P0_W, P1_W, P2_W)
MITSUBISHI L 300 Furgonato (P0_W, P1_W)
MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G)

OE
MB500772
MB534320
MB534546

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1452RJM
Sistema frenante: AKEBONO
Spessore disco freno [mm]: 22
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1452RJM

Pinza freno



MITSUBISHI L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T)
MITSUBISHI L 300 Autobus (P0_W, P1_W, P2_W)
MITSUBISHI L 300 Furgonato (P0_W, P1_W)
MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G)

OE
MB500773
MB534321
MB534547

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1452LJM
Sistema frenante: AKEBONO
Spessore disco freno [mm]: 22
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1458LJM

Pinza freno



RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)
RENAULT MEGANE I (BA0/1_)
RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_)
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_)
RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_)
RENAULT THALIA I (LB0/1/2_)

OE
7701204846

Diametro [mm]: 30
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1458RJM
Sistema frenante: BENDIX
Spessore disco freno [mm]: 8
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1458RJM

Pinza freno



RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)
RENAULT MEGANE I (BA0/1_)
RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_)
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_)
RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_)
RENAULT THALIA I (LB0/1/2_)

OE
7701204847

Diametro [mm]: 30
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1458LJM
Sistema frenante: BENDIX
Spessore disco freno [mm]: 8
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1459LJM

Pinza freno



HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)
HYUNDAI TUCSON
HYUNDAI TUCSON Cassone/SUV (TLE)
KIA SPORTAGE (QL)
KIA SPORTAGE Van (QL, QLE)

OE
58210D3700
58210D7700
58210D7710
58310D3A70
58310D7A70
58310D7A71

Articolo complementare/Info integrativa: con motore elettrico
Diametro [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1459RJM
Sistema frenante: MANDO
Spessore disco freno [mm]: 10

CAL1459RJM

Pinza freno



HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)
HYUNDAI TUCSON
HYUNDAI TUCSON Cassone/SUV (TLE)
KIA SPORTAGE (QL)
KIA SPORTAGE Van (QL, QLE)

OE
58230D3700
58230D7700
58230D7710
58311D3A70
58311D7A70
58311D7A71

Articolo complementare/Info integrativa: con motore elettrico
Diametro [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1459LJM
Sistema frenante: MANDO
Spessore disco freno [mm]: 10

CAL1463LJM

Pinza freno



LEXUS IS I (JCE1_, GXE1_)
LEXUS IS SportCross
TOYOTA ALTEZZA (SXE1_, JCE1_, GXE1_)
TOYOTA ALTEZZA GITA (SXE1_, GXE1_)
TOYOTA CHASER (_X10_)
TOYOTA MARK II Tre volumi

OE
4775022320
4775053010
4775053030

Diametro [mm]: 45
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1463RJM
Sistema frenante: AISIN
Spessore disco freno [mm]: 32
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1463RJM

Pinza freno



LEXUS IS I (JCE1_, GXE1_)
LEXUS IS SportCross
TOYOTA ALTEZZA (SXE1_, JCE1_, GXE1_)
TOYOTA ALTEZZA GITA (SXE1_, GXE1_)
TOYOTA CHASER (_X10_)
TOYOTA MARK II Tre volumi

OE
4773022320
4773053010
4773053030

Diametro [mm]: 45
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1463LJM
Sistema frenante: AISIN
Spessore disco freno [mm]: 32
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

Impianto frenante

CAL1466LJM

Pinza freno



CITROEN C2 (JM_)
CITROEN C2 ENTERPRISE
CITROEN C3 I (FC_)
CITROEN C3 Pluriel (HB_)

OE
1607377680
4401E2

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1466RJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 22
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1466RJM

Pinza freno



CITROEN C2 (JM_)
CITROEN C2 ENTERPRISE
CITROEN C3 I (FC_)
CITROEN C3 Pluriel (HB_)

OE
1607377780
4401E3

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1466LJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 22
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1472LJM

Pinza freno



HYUNDAI GETZ (TB)

OE
583001C800

Diametro [mm]: 34
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1472RJM
Sistema frenante: MANDO
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1472RJM

Pinza freno



HYUNDAI GETZ (TB)

OE
584001C800

Diametro [mm]: 34
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1472LJM
Sistema frenante: MANDO
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1480LJM

Pinza freno



VOLVO S60 III (224)
VOLVO S90 II
VOLVO V60
VOLVO V60 II (225)
VOLVO V60 II Cross Country (227)
VOLVO V90 II

OE
36003032
36010009
36011656
36012635
36012821

Articolo complementare/Info integrativa: con motore elettrico
Diametro [mm]: 42
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1480RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 20

Impianto frenante

CAL1480RJM

Pinza freno



VOLVO S60 III (224)
VOLVO S90 II
VOLVO V60
VOLVO V60 II (225)
VOLVO V60 II Cross Country (227)
VOLVO V90 II

OE

36003033
36010010
36011657
36012636
36012822

Articolo complementare/Info integrativa: con motore elettrico
Diametro [mm]: 42
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1480LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 20

CAL1481LJM

Pinza freno



AUDI A1 Allstreet (GBH)
AUDI A1 CITY CARVER (GBH)
AUDI A1 Sportback (GBA)
SEAT ARONA (KJ7)
SEAT IBIZA V (KJ1)
SKODA FABIA IV (PJ3)

OE

2Q0615123A
2Q0615123B

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1481RJM
Sistema frenante: MANDO
Spessore disco freno [mm]: 24
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1481RJM

Pinza freno



AUDI A1 Allstreet (GBH)
AUDI A1 CITY CARVER (GBH)
AUDI A1 Sportback (GBA)
SEAT ARONA (KJ7)
SEAT IBIZA V (KJ1)
SKODA FABIA IV (PJ3)

OE

2Q0615124A
2Q0615124B

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1481LJM
Sistema frenante: MANDO
Spessore disco freno [mm]: 24
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1482LJM

Pinza freno



MAZDA CX-5 (KE, GH)
MAZDA CX-5 (KF)
MAZDA CX-5 Van (KE_)

OE

KAY02671X
KAY02671XA

Articolo complementare/Info integrativa: con motore elettrico
Diametro [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1482RJM
Sistema frenante: MAZDA
Spessore disco freno [mm]: 10

CAL1482RJM

Pinza freno



MAZDA CX-5 (KE, GH)
MAZDA CX-5 (KF)
MAZDA CX-5 Van (KE_)

OE

KAY02661X
KAY02661XA

Articolo complementare/Info integrativa: con motore elettrico
Diametro [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1482LJM
Sistema frenante: MAZDA
Spessore disco freno [mm]: 10

Impianto frenante

CAL1486LJM

Pinza freno



CITROEN JUMPY
CITROEN JUMPY Furgonato
CITROEN JUMPY Pianale piatto/Telaio
CITROEN SPACETOURER
OPEL VIVARO C Combi (K0)
OPEL VIVARO C Furgonato (K0)

OE
1613260080
1651761380
SU001A3125

Diametro [mm]: 66
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1486RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1486RJM

Pinza freno



CITROEN JUMPY
CITROEN JUMPY Furgonato
CITROEN JUMPY Pianale piatto/Telaio
CITROEN SPACETOURER
OPEL VIVARO C Combi (K0)
OPEL VIVARO C Furgonato (K0)

OE
1613260180
1651761480
SU001A3126

Diametro [mm]: 66
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1486LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1487LJM

Pinza freno



TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_)
TOYOTA AURIS Furgonato (_E15_)
TOYOTA COROLLA Tre volumi (E15_)

OE
4775002340
4775002341

Diametro [mm]: 57
Distanza perni fissaggio [mm]: 162
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1487RJM
Sistema frenante: BOSCH
Spessore disco freno [mm]: 26
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1487RJM

Pinza freno



TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_)
TOYOTA AURIS Furgonato (_E15_)
TOYOTA COROLLA Tre volumi (E15_)

OE
4773002340
4773002341

Diametro [mm]: 57
Distanza perni fissaggio [mm]: 162
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1487LJM
Sistema frenante: BOSCH
Spessore disco freno [mm]: 26
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1489LJM

Pinza freno



JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG)

OE
5011973AA
K05011973AA

Diametro [mm]: 48
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1489RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 26
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

Impianto frenante

CAL1489RJM

Pinza freno



JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG)

OE
5011972AA
K05011972AA

Diametro [mm]: 48
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1489LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 26
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1492LJM

Pinza freno



FORD MONDEO II Station wagon (BNP)

OE
1044237
1044239
1118407
1118409
1328619
1328620

Diametro [mm]: 36
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1492RJM
Sistema frenante: BENDIX
Spessore disco freno [mm]: 20
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1492RJM

Pinza freno



FORD MONDEO II Station wagon (BNP)

OE
1044229
1044230
1118407
1118409
1328619
1328620

Diametro [mm]: 36
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1492LJM
Sistema frenante: BENDIX
Spessore disco freno [mm]: 20
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1503LJM

Pinza freno



HYUNDAI GRAND SANTA FÉ
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM)
HYUNDAI SANTAFÉ III Cassone/SUV (DM)
KIA SORENTO II (XM)
KIA SORENTO II Cassone/SUV (XM)

OE
581102W700
581802WA00

Diametro [mm]: 45
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1503RJM
Sistema frenante: MANDO
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1503RJM

Pinza freno



HYUNDAI GRAND SANTA FÉ
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM)
HYUNDAI SANTAFÉ III Cassone/SUV (DM)
KIA SORENTO II (XM)
KIA SORENTO II Cassone/SUV (XM)

OE
581302W700
581902WA00

Diametro [mm]: 45
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1503LJM
Sistema frenante: MANDO
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

Impianto frenante

CAL1505LJM

Pinza freno



HONDA CITY Tre volumi (GM)
HONDA CR-Z (ZF1)
HONDA INSIGHT (ZE_)
HONDA JAZZ III (GE)
HONDA JAZZ IV (GK)

OE

45019SZTG00
45019SZTG01
45019T5B000
45019T5B010
45019TF0G00
45019TF0G01

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1505RJM
Sistema frenante: NISSIN
Spessore disco freno [mm]: 21
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1505RJM

Pinza freno



HONDA CITY Tre volumi (GM)
HONDA CR-Z (ZF1)
HONDA INSIGHT (ZE_)
HONDA JAZZ III (GE)
HONDA JAZZ IV (GK)

OE

45018SZTG00
45018SZTG01
45018T5B000
45018T5B010
45018TF0G00
45018TF0G01

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1505LJM
Sistema frenante: NISSIN
Spessore disco freno [mm]: 21
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1507LJM

Pinza freno



HYUNDAI COUPE (GK)
HYUNDAI SONATA IV (EF)
HYUNDAI SONATA VI (YF)
HYUNDAI TIBURON Coupé

OE

581102C400
581802CA10
581802CA40
5818038A10
5818038A11

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1507RJM
Sistema frenante: MANDO
Spessore disco freno [mm]: 26
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1507RJM

Pinza freno



HYUNDAI COUPE (GK)
HYUNDAI SONATA IV (EF)
HYUNDAI SONATA VI (YF)
HYUNDAI TIBURON Coupé

OE

581302C40
581302C400
581902CA10
581902CA40
5819038A10
5819038A11

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1507LJM
Sistema frenante: MANDO
Spessore disco freno [mm]: 26
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1511LJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ CLASSE E (W210)

OE

0014205783
A0014205783

Diametro [mm]: 36
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1511RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)
Tipo pinza freno: Pinza freno con 1 spina di fermo

Impianto frenante

CAL1511RJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ CLASSE E (W210)

OE

0014205883
A0014205883

Diametro [mm]: 36

Lato montaggio: Assale posteriore Dx

Lato montaggio: dietro l'assale

N° articolo appaiato: CAL1511LJM

Sistema frenante: ATE

Spessore disco freno [mm]: 10

Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

Tipo pinza freno: Pinza freno con 1 spina di fermo

CAL1513LJM

Pinza freno



SUBARU IMPREZA Coupe (GFC)
SUBARU IMPREZA Station wagon (GD, GG)
SUBARU IMPREZA Station wagon (GF)
SUBARU IMPREZA Tre volumi (GC)
SUBARU IMPREZA Tre volumi (GD, GG)
SUBARU LEGACY I (BC)

OE

26291AC010
26291AC011
26291AC012

Diametro [mm]: 57

Lato montaggio: Assale anteriore Sx

Lato montaggio: dietro l'assale

N° articolo appaiato: CAL1513RJM

Sistema frenante: AKEBONO

Spessore disco freno [mm]: 24

Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1513RJM

Pinza freno



SUBARU IMPREZA Coupe (GFC)
SUBARU IMPREZA Station wagon (GD, GG)
SUBARU IMPREZA Station wagon (GF)
SUBARU IMPREZA Tre volumi (GC)
SUBARU IMPREZA Tre volumi (GD, GG)
SUBARU LEGACY I (BC)

OE

26291AC000
26291AC001
26291AC002

Diametro [mm]: 57

Lato montaggio: Assale anteriore Dx

Lato montaggio: dietro l'assale

N° articolo appaiato: CAL1513LJM

Sistema frenante: AKEBONO

Spessore disco freno [mm]: 24

Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1514LJM

Pinza freno



IVECO DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo
IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio
NISSAN CABSTAR E Pick-up
NISSAN NT400 CABSTAR Pianale piatto/Telaio

OE

41011MB200
41011MB20A
41011MB225
42548183
504074548
504074552

Contatto avvisatore usura: Predisposto per contatto segnalazione usura

Diametro [mm]: 52

Lato montaggio: Assale anteriore Sx

Lato montaggio: dietro l'assale

N° articolo appaiato: CAL1514RJM

Sistema frenante: BREMBO

Spessore disco freno [mm]: 26

Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1514RJM

Pinza freno



IVECO DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo
IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio
NISSAN CABSTAR E Pick-up
NISSAN NT400 CABSTAR Pianale piatto/Telaio

OE

41001MB200
41001MB20A
41001MB225
42548184
504074549
504074553

Contatto avvisatore usura: Predisposto per contatto segnalazione usura

Diametro [mm]: 52

Lato montaggio: Assale anteriore Dx

Lato montaggio: dietro l'assale

N° articolo appaiato: CAL1514LJM

Sistema frenante: BREMBO

Spessore disco freno [mm]: 26

Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

Impianto frenante

CAL1515LJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ Vaneo (414)

OE

4144200083
A4144200083

Diametro [mm]: 30
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1515RJM
Sistema frenante: LUCAS
Spessore disco freno [mm]: 8
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1515RJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ Vaneo (414)

OE

4144200183
A4144200183

Diametro [mm]: 30
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1515LJM
Sistema frenante: LUCAS
Spessore disco freno [mm]: 8
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1519LJM

Pinza freno



TOYOTA HILUX Pick-up (GUN1_)
TOYOTA HILUX VIII Pianale piatto/Telaio (_N1_)

OE

477500K300
477500K350

Diametro [mm]: 45
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1519RJM
Sistema frenante: SUMITOMO
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (4 pistoni)

CAL1519RJM

Pinza freno



TOYOTA HILUX Pick-up (GUN1_)
TOYOTA HILUX VIII Pianale piatto/Telaio (_N1_)

OE

477300K300
477300K350

Diametro [mm]: 45
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1519LJM
Sistema frenante: SUMITOMO
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (4 pistoni)

CAL1520LJM

Pinza freno



NISSAN PATROL GR II Wagon (Y61)
NISSAN PATROL II Pianale piatto/Telaio (Y61)

OE

41011VB200
41011VC700
41011VS40A

Diametro [mm]: 48
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1520RJM
Sistema frenante: NISSAN
Spessore disco freno [mm]: 32
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

Impianto frenante

CAL1520RJM

Pinza freno



NISSAN PATROL GR II Wagon (Y61)
NISSAN PATROL II Pianale piatto/Telaio (Y61)

OE

41001VB200
41001VC700
41001VS40A

Diametro [mm]: 48
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1520LJM
Sistema frenante: NISSAN
Spessore disco freno [mm]: 32
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1523LJM

Pinza freno



KIA SOUL II (PS)

OE

58210B2100
58210B2700
58310B2A10
58310B2A70

Diametro [mm]: 34
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1523RJM
Sistema frenante: MOBIS
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1523RJM

Pinza freno



KIA SOUL II (PS)

OE

58230B2100
58230B2700
58311B2A10
58311B2A70

Diametro [mm]: 34
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1523LJM
Sistema frenante: MOBIS
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1525LJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ 190 (W201)
MERCEDES-BENZ CABRIOLET (A124)
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W202)
MERCEDES-BENZ CLASSE C Station wagon (S202)
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W210)

OE

1294200283
A1294200283

Diametro [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1525RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 9
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1525RJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ 190 (W201)
MERCEDES-BENZ CABRIOLET (A124)
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W202)
MERCEDES-BENZ CLASSE C Station wagon (S202)
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W210)

OE

1294200383
A1294200383

Diametro [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1525LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 9
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

Impianto frenante

CAL1531LJM

Pinza freno



IVECO DAILY III Cassone / Furgonato /
Promiscuo
IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio

OE

42535599
42536632

Contatto avvisatore usura: Non predisposto
per contatto segnalazione usura
Diametro [mm]: 52
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1531RJM
Sistema frenante: BREMBO
Spessore disco freno [mm]: 26
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1531RJM

Pinza freno



IVECO DAILY III Cassone / Furgonato /
Promiscuo
IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio

OE

42535600
42536633

Contatto avvisatore usura: Non predisposto
per contatto segnalazione usura
Diametro [mm]: 52
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1531LJM
Sistema frenante: BREMBO
Spessore disco freno [mm]: 26
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1533LJM

Pinza freno



BMW 1 (F40)
BMW 2 Active Tourer (F45)
BMW 2 Active Tourer Van (F45)
BMW 2 Gran Coupe (F44)
BMW 2 Gran Tourer (F46)
BMW 2 Gran Tourer Van (F46)

OE

34216860005

Articolo complementare/Info integrativa: con
motore elettrico
Diametro [mm]: 34
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1533RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 10

CAL1533RJM

Pinza freno



BMW 1 (F40)
BMW 2 Active Tourer (F45)
BMW 2 Active Tourer Van (F45)
BMW 2 Gran Coupe (F44)
BMW 2 Gran Tourer (F46)
BMW 2 Gran Tourer Van (F46)

OE

34216860006

Articolo complementare/Info integrativa: con
motore elettrico
Diametro [mm]: 34
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1533LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 10

CAL1535LJM

Pinza freno



PEUGEOT 308 Cassone / coda spiovente (LB_)
PEUGEOT 308 II
PEUGEOT 308 SW II
PEUGEOT 308 SW II Cassone / Furgonato /
Promiscuo (LC_)

OE

1611330980
1651754080

Diametro [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1535RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 12
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1535RJM

Pinza freno



PEUGEOT 308 Cassone / coda spiovente (LB_)
 PEUGEOT 308 II
 PEUGEOT 308 SW II
 PEUGEOT 308 SW II Cassone / Furgonato /
 Promiscuo (LC_)

OE
 1611331080
 1651754180

Diametro [mm]: 38
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1535LJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 12
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1536LJM

Pinza freno



FIAT 127
 FIAT 127 Panorama

OE
 790328

Diametro [mm]: 48
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1536RJM
 Sistema frenante: BENDIX
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1538LJM

Pinza freno




SAAB 9-5 (YS3E)
 SAAB 9-5 Station wagon (YS3E)

OE
 5058136

Diametro [mm]: 38
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1538RJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1538RJM

Pinza freno



SAAB 9-5 (YS3E)
 SAAB 9-5 Station wagon (YS3E)

OE
 5058144

Diametro [mm]: 38
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1538LJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1542LJM

Pinza freno



NISSAN PATROL GR I (Y60, GR)
 NISSAN PATROL Hardtop (K260)

OE
 4101101J01
 4101120J00
 4101120J01
 4101120J11

Diametro [mm]: 68
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1542RJM
 Sistema frenante: NISSAN
 Spessore disco freno [mm]: 20
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1545LJM

Pinza freno



DACIA LOGAN II
DACIA SANDERO II
RENAULT LOGAN I (LS_)
RENAULT LOGAN II
RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_)
RENAULT THALIA III

OE
410116639R

Diametro [mm]: 48
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1545RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 12
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1545RJM

Pinza freno



DACIA LOGAN II
DACIA SANDERO II
RENAULT LOGAN I (LS_)
RENAULT LOGAN II
RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_)
RENAULT THALIA III

OE
410010121R
410011126R

Diametro [mm]: 48
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1545LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 12
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1551LJM

Pinza freno



CHEVROLET EPICA (KL1_)

OE
96639588

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1551RJM
Sistema frenante: DAC
Spessore disco freno [mm]: 24
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1551RJM

Pinza freno



CHEVROLET EPICA (KL1_)

OE
96639589

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1551LJM
Sistema frenante: DAC
Spessore disco freno [mm]: 24
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1562LJM

Pinza freno



LEXUS ES (GSV4_, ACV4_)
TOYOTA AURION (GSV4_, ACV4_)
TOYOTA CAMRY Tre volumi (_XV4_)

OE
4775033340

Diametro [mm]: 63
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1562RJM
Sistema frenante: ADVICS
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1562RJM

Pinza freno



LEXUS ES (GSV4_, ACV4_)
TOYOTA AURION (GSV4_, ACV4_)
TOYOTA CAMRY Tre volumi (_XV4_)

OE
4773033340

Diametro [mm]: 63
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1562LJM
Sistema frenante: ADVICS
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1579LJM

Pinza freno



HYUNDAI i10 (IA)

OE
58110B9300
58110B9700
58180B9A30
58180B9A70

Diametro [mm]: 51
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1579RJM
Sistema frenante: MANDO
Spessore disco freno [mm]: 18
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1579RJM

Pinza freno



HYUNDAI i10 (IA)

OE
58130B9300
58130B9700
58190B9A30
58190B9A70

Diametro [mm]: 51
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1579LJM
Sistema frenante: MANDO
Spessore disco freno [mm]: 18
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1580LJM

Pinza freno



HONDA CR-V II (RD_)
HONDA CR-V III (RE)
HONDA CR-V IV (RE)

OE
45019SWWG00
45019T1EG00

Diametro [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1580RJM
Sistema frenante: BOSCH
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1580RJM

Pinza freno



HONDA CR-V II (RD_)
HONDA CR-V III (RE)
HONDA CR-V IV (RE)

OE
45018SWWG00
45018T1EG00

Diametro [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1580LJM
Sistema frenante: BOSCH
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1581LJM

Pinza freno



TOYOTA YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_)

OE
4775009020

Diametro [mm]: 51
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1581RJM
Sistema frenante: BOSCH
Spessore disco freno [mm]: 18
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1581RJM

Pinza freno



TOYOTA YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_)

OE
4773009020

Diametro [mm]: 51
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1581LJM
Sistema frenante: BOSCH
Spessore disco freno [mm]: 18
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1587LJM

Pinza freno



LAND ROVER DISCOVERY II (LJ, LT)

OE
SEG000060
SEG000060E

Diametro [mm]: 45
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1587RJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 25
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1587RJM

Pinza freno



LAND ROVER DISCOVERY II (LJ, LT)

OE
SEG000030
SEG000030E

Diametro [mm]: 45
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1587LJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 25
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1591LJM

Pinza freno



SMART CABRIO (450)
SMART CITY-COUPE (450)
SMART CROSSBLADE (450)
SMART FORTWO Cabrio (450)
SMART FORTWO Cabrio (451)
SMART FORTWO Coupé (450)

OE
4514210198

Diametro [mm]: 42
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1591RJM
Sistema frenante: BOSCH
Spessore disco freno [mm]: 9
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1591RJM

Pinza freno



SMART CABRIO (450)
SMART CITY-COUPE (450)
SMART CROSSBLADE (450)
SMART FORTWO Cabrio (450)
SMART FORTWO Cabrio (451)
SMART FORTWO Coupé (450)

OE
4514210098

Diametro [mm]: 42
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1591LJM
Sistema frenante: BOSCH
Spessore disco freno [mm]: 9
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1600LJM

Pinza freno



RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_)
RENAULT SCÉNIC I (JA0/1_)

OE
7701206513
7711135721

Diametro [mm]: 34
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1600RJM
Sistema frenante: LUCAS
Spessore disco freno [mm]: 11
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1600RJM

Pinza freno



RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_)
RENAULT SCÉNIC I (JA0/1_)

OE
7701206514
7711135722

Diametro [mm]: 34
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1600LJM
Sistema frenante: LUCAS
Spessore disco freno [mm]: 11
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1604LJM

Pinza freno



HYUNDAI i30 (PDE)
HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE)
HYUNDAI i30 Hatchback Van (PDE)
HYUNDAI i30 Kombi Van (PDE)
HYUNDAI i30 Station wagon
KIA CEED (CD)

OE
58110G4000
58180G4A00

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1604RJM
Sistema frenante: MOBIS
Spessore disco freno [mm]: 25
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1604RJM

Pinza freno



HYUNDAI i30 (PDE)
HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE)
HYUNDAI i30 Hatchback Van (PDE)
HYUNDAI i30 Kombi Van (PDE)
HYUNDAI i30 Station wagon
KIA CEED (CD)

OE
58130G4000
58190G4A00

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1604LJM
Sistema frenante: MOBIS
Spessore disco freno [mm]: 25
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1605LJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ 190 (W201)

OE

2014200483
A2014200483

Diametro [mm]: 35
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1605RJM
Sistema frenante: BENDIX
Spessore disco freno [mm]: 9
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistonì)

CAL1605RJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ 190 (W201)

OE

2014200583
A2014200583

Diametro [mm]: 35
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1605LJM
Sistema frenante: BENDIX
Spessore disco freno [mm]: 9
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistonì)

CAL1612LJM

Pinza freno



HONDA CIVIC IX (FK)
HONDA CIVIC IX Tourer (FK)
HONDA CIVIC IX Tre volumi (FB, FG)
HONDA CIVIC VIII Tre volumi (FD, FA)
HONDA CIVIC X 2 volumi /Coda spiovente (FC_, FK)

OE

45001TV0E01

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1612RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 25
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1612RJM

Pinza freno



HONDA CIVIC IX (FK)
HONDA CIVIC IX Tourer (FK)
HONDA CIVIC IX Tre volumi (FB, FG)
HONDA CIVIC VIII Tre volumi (FD, FA)
HONDA CIVIC X 2 volumi /Coda spiovente (FC_, FK)

OE

45002TV0E01

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1612LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 25
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1614LJM

Pinza freno



OPEL CALIBRA A (85_)
OPEL VECTRA A (86_, 87_)
OPEL VECTRA A 2 volumi /Coda spiovente (88_, 89_)
SAAB 900 II
SAAB 900 II Cabriolet

OE

4482550
542099
8828931
90443867

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1614RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 24
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1614RJM

Pinza freno



OPEL CALIBRA A (85_)
OPEL VECTRA A (86_, 87_)
OPEL VECTRA A 2 volumi /Coda spiovente (88_, 89_)
SAAB 900 II
SAAB 900 II Cabriolet

OE
4482543
542100
8828949
90443868

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1614LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 24
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1623LJM

Pinza freno



VOLVO 740 (744)
VOLVO 740 Kombi (745)
VOLVO 760 (704, 764)
VOLVO 760 Kombi (704, 765)
VOLVO 780

OE
13297684
13595574
271364
2713642
5002883
50028836

Diametro [mm]: 40
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1623RJM
Sistema frenante: BENDIX
Spessore disco freno [mm]: 22
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1623RJM

Pinza freno



VOLVO 740 (744)
VOLVO 740 Kombi (745)
VOLVO 760 (704, 764)
VOLVO 760 Kombi (704, 765)
VOLVO 780

OE
13297692
13595582
271365
2713659
5002884
50028844

Diametro [mm]: 40
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1623LJM
Sistema frenante: BENDIX
Spessore disco freno [mm]: 22
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1634LJM

Pinza freno



CITROEN XANTIA (X1)
CITROEN XANTIA (X2)
CITROEN XANTIA Break (X1)

OE
4400H5
95667816

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1634RJM
per diametro disco freno [mm]: 266
Sistema frenante: BENDIX
Spessore disco freno [mm]: 20,4
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1634RJM

Pinza freno



CITROEN XANTIA (X1)
CITROEN XANTIA (X2)
CITROEN XANTIA Break (X1)

OE
4400H6
95667817

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1634LJM
per diametro disco freno [mm]: 266
Sistema frenante: BENDIX
Spessore disco freno [mm]: 20,4
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1635LJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ CLASSE E (W210)
MERCEDES-BENZ CLASSE E Pianale
piatto/Telaio (VF210)
MERCEDES-BENZ CLASSE E Station wagon
(S210)
MERCEDES-BENZ CLK (C208)

OE

0014203183
A0014203183
K05139587AA

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1635RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1635RJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ CLASSE E (W210)
MERCEDES-BENZ CLASSE E Pianale
piatto/Telaio (VF210)
MERCEDES-BENZ CLASSE E Station wagon
(S210)
MERCEDES-BENZ CLK (C208)

OE

0014203283
A0014203283
K05139586AA

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1635LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1636LJM

Pinza freno



TOYOTA ALPHARD (ATH1_, MNH1_, ANH1_)
TOYOTA AVENSIS VERSO (_CLM2_, _ACM2_)
TOYOTA NOAH/VOXY (_ZRR7_)
TOYOTA PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_)
TOYOTA SIENNA (MCL2_, GSL2_)

OE

4775028270

Diametro [mm]: 43
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1636RJM
Sistema frenante: TOYOTA
Spessore disco freno [mm]: 12
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1636RJM

Pinza freno



TOYOTA ALPHARD (ATH1_, MNH1_, ANH1_)
TOYOTA AVENSIS VERSO (_CLM2_, _ACM2_)
TOYOTA NOAH/VOXY (_ZRR7_)
TOYOTA PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_)
TOYOTA SIENNA (MCL2_, GSL2_)

OE

4773028270

Diametro [mm]: 43
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1636LJM
Sistema frenante: TOYOTA
Spessore disco freno [mm]: 12
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1645LJM

Pinza freno



KIA CARENS I (FC)
KIA CARENS II (FJ)

OE

0K2FC49990

Diametro [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1645RJM
Sistema frenante: KASCO
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1645RJM

Pinza freno



KIA CARENS I (FC)
KIA CARENS II (FJ)

OE
0K2FC49980

Diametro [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1645LJM
Sistema frenante: KASCO
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1648LJM

Pinza freno



LAND ROVER FREELANDER (LN)
LAND ROVER FREELANDER Soft Top

OE
SEG100230

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1648RJM
Sistema frenante: LUCAS
Spessore disco freno [mm]: 14
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1648RJM

Pinza freno



LAND ROVER FREELANDER (LN)
LAND ROVER FREELANDER Soft Top

OE
SEG100220

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1648LJM
Sistema frenante: LUCAS
Spessore disco freno [mm]: 14
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1649LJM

Pinza freno



SUZUKI S-CROSS
SUZUKI SX4 S-Cross
SUZUKI VITARA (LY)

OE
5510261M00
5510261M00999
5510261M01999
5510261M50999

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1649RJM
Sistema frenante: AKEBONO
Spessore disco freno [mm]: 22
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1649RJM

Pinza freno



SUZUKI S-CROSS
SUZUKI SX4 S-Cross
SUZUKI VITARA (LY)

OE
5510161M00
5510161M00999
5510161M01999
5510161M50999

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1649LJM
Sistema frenante: AKEBONO
Spessore disco freno [mm]: 22
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1654LJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ SL (R107)
MERCEDES-BENZ SL Coupe (C107)

OE
0004239198
A0004239198

Diametro [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1654RJM
Sistema frenante: GIRLING
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistonì)

CAL1654RJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ SL (R107)
MERCEDES-BENZ SL Coupe (C107)

OE
0004239298
A0004239298

Diametro [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1654LJM
Sistema frenante: GIRLING
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistonì)

CAL1657LJM

Pinza freno



CITROEN C4 III
CITROEN C4 X (BD_, BE_, BF_)
DS DS 3 CROSSBACK (U_)
OPEL CORSA F
OPEL CORSA F Van
OPEL MOKKA

OE
1648321580

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1657RJM
per diametro disco freno [mm]: 283
Sistema frenante: CBI
Spessore disco freno [mm]: 26
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1657RJM

Pinza freno



CITROEN C4 III
CITROEN C4 X (BD_, BE_, BF_)
DS DS 3 CROSSBACK (U_)
OPEL CORSA F
OPEL CORSA F Van
OPEL MOKKA

OE
1648321680

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1657LJM
per diametro disco freno [mm]: 283
Sistema frenante: CBI
Spessore disco freno [mm]: 26
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1664LJM

Pinza freno



LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_)
LEXUS IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_)
TOYOTA MARK X II (GRX13_)

OE
4785022220
4785022221

Diametro [mm]: 45
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1664RJM
Sistema frenante: ADVICS
Spessore disco freno [mm]: 18
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1664RJM

Pinza freno



LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_)
LEXUS IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_)
TOYOTA MARK X II (GRX13_)

OE
4783022220
4783022221

Diametro [mm]: 45
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1664LJM
Sistema frenante: ADVICS
Spessore disco freno [mm]: 18
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1672LJM

Pinza freno



SUBARU IMPREZA Station wagon (GF)
SUBARU IMPREZA Tre volumi (GC)

OE
26692FA070

Diametro [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1672RJM
Sistema frenante: AKEBONO
Spessore disco freno [mm]: 18
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1672RJM

Pinza freno



SUBARU IMPREZA Station wagon (GF)
SUBARU IMPREZA Tre volumi (GC)

OE
26692FA060

Diametro [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1672LJM
Sistema frenante: AKEBONO
Spessore disco freno [mm]: 18
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL619LJM

Pinza freno



JAGUAR XJ (NAW, NBW)
JAGUAR XK 8 Convertible (QDV)
JAGUAR XK 8 Coupe (QEV)

OE
JLM1828
JLM20079
JLM20891
JLM21466
JLM21468
MJD7843AA

Diametro [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL619RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL619RJM

Pinza freno



JAGUAR XJ (NAW, NBW)
JAGUAR XK 8 Convertible (QDV)
JAGUAR XK 8 Coupe (QEV)

OE
JLM1827
JLM20078
JLM20890
JLM21465
JLM21467
MJD7842AA

Diametro [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL619LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL623LJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ CLASSE C (W203)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupe (CL203)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S203)
 MERCEDES-BENZ CLASSE CLC (CL203)
 MERCEDES-BENZ CLK (C209)
 MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209)

OE
 0034203683
 A0034203683

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL623RJM
 Sistema frenante: BREMBO
 Spessore disco freno [mm]: 28
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistonì)

CAL623RJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ CLASSE C (W203)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupe (CL203)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S203)
 MERCEDES-BENZ CLASSE CLC (CL203)
 MERCEDES-BENZ CLK (C209)
 MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209)

OE
 0034203983
 A0034203983

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL623LJM
 Sistema frenante: BREMBO
 Spessore disco freno [mm]: 28
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistonì)

CAL624LJM

Pinza freno



TOYOTA CELICA (ZZT23_)
 TOYOTA MATRIX (ZZE13_)
 TOYOTA PRIUS Tre volumi (NHW11_)

OE
 4775020620

Diametro [mm]: 34
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL624RJM
 Sistema frenante: SUMITOMO
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL624RJM

Pinza freno



TOYOTA CELICA (ZZT23_)
 TOYOTA MATRIX (ZZE13_)
 TOYOTA PRIUS Tre volumi (NHW11_)

OE
 4773020630

Diametro [mm]: 34
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL624LJM
 Sistema frenante: SUMITOMO
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL627LJM

Pinza freno



OPEL KARL
 VAUXHALL VIVA (C16)

OE
 13591400
 542430
 95522637

Diametro [mm]: 52
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL627RJM
 Sistema frenante: DAC
 Spessore disco freno [mm]: 20
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL627RJM

Pinza freno



OPEL KARL
VAUXHALL VIVA (C16)

OE

13591423
542433
95522643

Diametro [mm]: 52
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL627LJM
Sistema frenante: DAC
Spessore disco freno [mm]: 20
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL636LJM

Pinza freno



FORD SCORPIO I (GAE, GGE)
FORD SCORPIO I Station wagon (GGE)
FORD SCORPIO I Tre volumi (GGE)
FORD SCORPIO II (GFR, GGR)
FORD SIERRA (GBG, GB4)
FORD SIERRA 2 volumi /Coda spiovente

OE

6152224
85GB2L591BD

Diametro [mm]: 43
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL636RJM
Sistema frenante: GIRLING
Spessore disco freno [mm]: 10,5
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL639LJM

Pinza freno



VOLVO 740 (744)
VOLVO 740 Kombi (745)
VOLVO 760 (704, 764)
VOLVO 760 Kombi (704, 765)

OE

13304142
35307552

Diametro [mm]: 36
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL639RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 9,6
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL639RJM

Pinza freno



VOLVO 740 (744)
VOLVO 740 Kombi (745)
VOLVO 760 (704, 764)
VOLVO 760 Kombi (704, 765)

OE

13304159
35307560

Diametro [mm]: 36
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL639LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 9,6
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL644LJM

Pinza freno



HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)
HYUNDAI TUCSON
HYUNDAI TUCSON Cassone/SUV (TLE)
KIA SPORTAGE (QL)

OE

58110D3100
58110D7100
58180D3A10
58180D7A10

Diametro [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL644RJM
Sistema frenante: MANDO
Spessore disco freno [mm]: 25
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL644RJM

Pinza freno



HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)
HYUNDAI TUCSON
HYUNDAI TUCSON Cassone/SUV (TLE)
KIA SPORTAGE (QL)

OE

58130D3100
58130D7100
58190D3A10
58190D7A10

Diametro [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL644LJM
Sistema frenante: MANDO
Spessore disco freno [mm]: 25
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL645LJM

Pinza freno



MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T)

OE

MR527977

Diametro [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL645RJM
Sistema frenante: TOKICO
Spessore disco freno [mm]: 24
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL645RJM

Pinza freno



MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T)

OE

MR527978

Diametro [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL645LJM
Sistema frenante: TOKICO
Spessore disco freno [mm]: 24
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL647LJM

Pinza freno



TOYOTA ECHO Tre volumi
TOYOTA PLATZ (NCP1_)
TOYOTA YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_)

OE

4775052010

Diametro [mm]: 51
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL647RJM
Sistema frenante: AISIN
Spessore disco freno [mm]: 18
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL647RJM

Pinza freno



TOYOTA ECHO Tre volumi
TOYOTA YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_)

OE

4773052010

Diametro [mm]: 51
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL647LJM
Sistema frenante: AISIN
Spessore disco freno [mm]: 18
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL652LJM

Pinza freno



NISSAN EVALIA
NISSAN NV200 EVALIA
NISSAN NV200 Furgonato

OE
41011JX50B

Diametro [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL652RJM
Sistema frenante: NISSAN
Spessore disco freno [mm]: 26
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL652RJM

Pinza freno



NISSAN EVALIA
NISSAN NV200 EVALIA
NISSAN NV200 Furgonato

OE
41001JX50B

Diametro [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL652LJM
Sistema frenante: NISSAN
Spessore disco freno [mm]: 26
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL656LJM

Pinza freno



RENAULT MASCOTT Furgonato (FH_)
RENAULT MASCOTT Pianale piatto/Telaio (UH_, HH_)
RENAULT MASTER PRO Furgonato (FH_)
RENAULT MASTER PRO Pianale piatto/Telaio (HH_, UH_)

OE
5001848129
5001867385
5001867468
5001874366

Diametro [mm]: 52
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL656RJM
Sistema frenante: BREMBO
Spessore disco freno [mm]: 26
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL656RJM

Pinza freno



RENAULT MASCOTT Furgonato (FH_)
RENAULT MASCOTT Pianale piatto/Telaio (UH_, HH_)
RENAULT MASTER PRO Furgonato (FH_)
RENAULT MASTER PRO Pianale piatto/Telaio (HH_, UH_)

OE
5001848130
5001867386
5001867469
5001874367

Diametro [mm]: 52
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL656LJM
Sistema frenante: BREMBO
Spessore disco freno [mm]: 26
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL658LJM

Pinza freno



PEUGEOT 308 Cassone / coda spiovente (LB_)
PEUGEOT 308 II
PEUGEOT 308 SW II
PEUGEOT 308 SW II Cassone / Furgonato / Promiscuo (LC_)

OE
1610698980
1651765080

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL658RJM
Sistema frenante: MANDO
Spessore disco freno [mm]: 22
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL658RJM

Pinza freno



PEUGEOT 308 Cassone / coda spiovente (LB_)
PEUGEOT 308 II
PEUGEOT 308 SW II
PEUGEOT 308 SW II Cassone / Furgonato /
Promiscuo (LC_)

OE
1610699080
1651765180

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL658LJM
Sistema frenante: MANDO
Spessore disco freno [mm]: 22
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL659LJM

Pinza freno



LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_)
LAND ROVER FREELANDER 2 VAN (L359)

OE
LR043283

Articolo complementare/Info integrativa: con motore elettrico
Diametro [mm]: 36
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL659RJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 12

CAL659RJM

Pinza freno



LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_)
LAND ROVER FREELANDER 2 VAN (L359)

OE
LR043282

Articolo complementare/Info integrativa: con motore elettrico
Diametro [mm]: 36
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL659LJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 12

CAL663LJM

Pinza freno



TOYOTA GRANVIA (_H2_, _H1_)
TOYOTA HIACE III Furgonato (YH7_, LH6_, LH7_,
LH5_, YH5_)
TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_)
TOYOTA HIACE IV Autobus (LH1_)
TOYOTA HIACE IV Furgonato (H100)

OE
4775026130
4775026131
4775026132
4775026H30
4775026H40

Diametro [mm]: 67
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL663RJM
Sistema frenante: AISIN
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL663RJM

Pinza freno



TOYOTA GRANVIA (_H2_, _H1_)
TOYOTA HIACE III Furgonato (YH7_, LH6_, LH7_,
LH5_, YH5_)
TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_)
TOYOTA HIACE IV Autobus (LH1_)
TOYOTA HIACE IV Furgonato (H100)

OE
4773026130
4773026131
4773026132
4773026H30
4773026H40

Diametro [mm]: 67
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL663LJM
Sistema frenante: AISIN
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL669LJM

Pinza freno



SUBARU IMPREZA Station wagon (GD, GG)
SUBARU IMPREZA Station wagon (GF)
SUBARU IMPREZA Tre volumi (GC)
SUBARU IMPREZA Tre volumi (GD, GG)
SUBARU IMPREZA Tre volumi (GR)

OE

26291FA060
26292FE050
26292FE051
26292FE070

Diametro [mm]: 40
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL669RJM
Sistema frenante: SUMITOMO
Spessore disco freno [mm]: 26
Tipo pinza freno: Pinza freno (4 pistoni)

CAL669RJM

Pinza freno



SUBARU IMPREZA Station wagon (GD, GG)
SUBARU IMPREZA Station wagon (GF)
SUBARU IMPREZA Tre volumi (GC)
SUBARU IMPREZA Tre volumi (GD, GG)
SUBARU IMPREZA Tre volumi (GR)

OE

26291FA050
26292FE040
26292FE041
26292FE060

Diametro [mm]: 40
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL669LJM
Sistema frenante: SUMITOMO
Spessore disco freno [mm]: 26
Tipo pinza freno: Pinza freno (4 pistoni)

CAL670LJM

Pinza freno



HYUNDAI TERRACAN (HP)

OE

58110H1080
58180H1A30

Diametro [mm]: 43
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL670RJM
Sistema frenante: MANDO
Spessore disco freno [mm]: 27
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL670RJM

Pinza freno



HYUNDAI TERRACAN (HP)

OE

58130H1080
58190H1A30

Diametro [mm]: 43
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL670LJM
Sistema frenante: MANDO
Spessore disco freno [mm]: 27
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL673LJM

Pinza freno



KIA SORENTO I (JC)
KIA SORENTO I VAN (JC)

OE

581103E100

Diametro [mm]: 46
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL673RJM
Sistema frenante: KASCO
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

Impianto frenante

CAL673RJM

Pinza freno



KIA SORENTO I (JC)
KIA SORENTO I VAN (JC)

OE
581303E100

Diametro [mm]: 46
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL673LJM
Sistema frenante: KASCO
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL689LJM

Pinza freno



TOYOTA ALLION I (ZZT24_, NZT24_, AZT24_)
TOYOTA CELICA (ZZT23_)
TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_)
TOYOTA COROLLA Station wagon (_E12J_, _E12T_)
TOYOTA COROLLA Tre volumi (_E12J_, _E12T_)

OE
4775020510

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL689RJM
Sistema frenante: AISIN
Spessore disco freno [mm]: 25
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL689RJM

Pinza freno



TOYOTA ALLION I (ZZT24_, NZT24_, AZT24_)
TOYOTA CELICA (ZZT23_)
TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_)
TOYOTA COROLLA Station wagon (_E12J_, _E12T_)
TOYOTA COROLLA Tre volumi (_E12J_, _E12T_)

OE
4773020600

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL689LJM
Sistema frenante: AISIN
Spessore disco freno [mm]: 25
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL691LJM

Pinza freno



IVECO DAILY I Autobus
IVECO DAILY I Cassone / Furgonato / Promiscuo
IVECO DAILY I Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo
IVECO DAILY II Pianale piatto/Telaio

OE
20388410
42532362
42561695
4855362
500302157
93156969

Diametro [mm]: 42
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL691RJM
Sistema frenante: BREMBO
Spessore disco freno [mm]: 14,2
Tipo pinza freno: Pinza freno (4 pistoni)

CAL691RJM

Pinza freno



IVECO DAILY I Autobus
IVECO DAILY I Cassone / Furgonato / Promiscuo
IVECO DAILY I Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo
IVECO DAILY II Pianale piatto/Telaio

OE
20388420
42532363
42561696
4855363
500302158
93156970

Diametro [mm]: 42
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL691LJM
Sistema frenante: BREMBO
Spessore disco freno [mm]: 14,2
Tipo pinza freno: Pinza freno (4 pistoni)

Impianto frenante

CAL696LJM

Pinza freno



IVECO DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo
IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio
RENAULT MASCOTT Furgonato (FH_)
RENAULT MASCOTT Pianale piatto/Telaio (UH_, HH_)

OE

42535438
42536634
42548185
5001848133
5001867383
5001874368

Diametro [mm]: 46
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL696RJM
Sistema frenante: BREMBO
Spessore disco freno [mm]: 22
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL703LJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobus (907)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Furgonato (907, 910)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (907, 910)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Autobus (907)

OE

9074212400
9074215100
9074219100
A9074212400
A9074215100
A9074219100

Diametro [mm]: 48
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL703RJM
per diametro disco freno [mm]: 300
Sistema frenante: BREMBO
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL709LJM

Pinza freno



VOLVO 740 (744)
VOLVO 740 Kombi (745)
VOLVO 760 (704, 764)
VOLVO 760 Kombi (704, 765)
VOLVO 780
VOLVO 940 (944)

OE

1329866
271383
2713832
3516511
35165117
3516513

Diametro [mm]: 40
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL709RJM
Sistema frenante: GIRLING
Spessore disco freno [mm]: 22
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL709RJM

Pinza freno



VOLVO 740 (744)
VOLVO 740 Kombi (745)
VOLVO 760 (704, 764)
VOLVO 760 Kombi (704, 765)
VOLVO 780
VOLVO 940 (944)

OE

1329867
271384
2713840
3516512
35165125
3516514

Diametro [mm]: 40
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL709LJM
Sistema frenante: GIRLING
Spessore disco freno [mm]: 22
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL711LJM

Pinza freno



CITROEN C15 (VD-_)
PEUGEOT 305 II (581M)
PEUGEOT 305 II Break (581E)
PEUGEOT 309 Cassone / coda spiovente (10S, 3S)
PEUGEOT 309 I (10C, 10A)

OE

440068
441003

Diametro [mm]: 48
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL711RJM
Sistema frenante: BENDIX
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL711RJM

Pinza freno



PEUGEOT 305 II (581M)
PEUGEOT 305 II Break (581E)
PEUGEOT 309 Cassone / coda spiovente (10S, 3S)
PEUGEOT 309 I (10C, 10A)
PEUGEOT 309 II (3C, 3A)

OE
440069

Diametro [mm]: 48
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL711LJM
Sistema frenante: BENDIX
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL717LJM

Pinza freno



SAAB 9-5 (YS3E)
SAAB 9-5 Station wagon (YS3E)

OE
4566873
4612701
4836953

Diametro [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL717RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL717RJM

Pinza freno



SAAB 9-5 (YS3E)
SAAB 9-5 Station wagon (YS3E)

OE
4566881
4612719
4836946

Diametro [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL717LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL722LJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ CLASSE E (W211)
MERCEDES-BENZ CLASSE E Pianale
piatto/Telaio (VF211)
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S211)
MERCEDES-BENZ CLASSE S (W220)
MERCEDES-BENZ CLS (C219)

OE
0024202183
A0024202183

Diametro 1/ Diametro 2 [mm]: 40/44
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL722RJM
Sistema frenante: BREMBO
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (4 pistoni)

CAL722RJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ CLASSE E (W211)
MERCEDES-BENZ CLASSE E Pianale
piatto/Telaio (VF211)
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S211)
MERCEDES-BENZ CLASSE S (W220)
MERCEDES-BENZ CLS (C219)

OE
0024202283
A0024202283

Diametro 1/ Diametro 2 [mm]: 40/44
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL722LJM
Sistema frenante: BREMBO
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (4 pistoni)

Impianto frenante

CAL728LJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ CLASSE C (W205)
MERCEDES-BENZ CLASSE C Cabriolet (A205)
MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupé (C205)
MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S205)
MERCEDES-BENZ GLC (X253)
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253)

OE
2534230181
A2534230181

Articolo complementare/Info integrativa: con motore elettrico
Diametro [mm]: 44
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL728RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 24

CAL728RJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ CLASSE C (W205)
MERCEDES-BENZ CLASSE C Cabriolet (A205)
MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupé (C205)
MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S205)
MERCEDES-BENZ GLC (X253)
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253)

OE
2534230281
A2534230281

Articolo complementare/Info integrativa: con motore elettrico
Diametro [mm]: 44
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL728LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 24

60-00-0021C

Disco freno



KIA STINGER (CK)
KIA STINGER Hatchback Van (CK)

OE
51712-J5250
51712J5250

Diametro centraggio [mm]: 69
Diametro esterno [mm]: 345
Foro interno-Ø [mm]: 114
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori fissaggio: 2
N° fori: 5
Spessore disco freno [mm]: 30
Spessore min. [mm]: 28
Spessore [mm]: 57
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: Autoventilato

60-00-0022C

Disco freno




GENESIS G70 (IK)
KIA STINGER (CK)
KIA STINGER Hatchback Van (CK)

OE
51712-J5550
51712J5500
51712J5550

Diametro centraggio [mm]: 69
Diametro esterno [mm]: 350
Foro interno-Ø [mm]: 114
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori fissaggio: 2
N° fori: 5
Spessore disco freno [mm]: 30
Spessore min. [mm]: 28
Spessore [mm]: 56
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: Autoventilato

60-00-0195C

Disco freno



BMW 5 (E34)
BMW 5 Touring (E34)


OE
34111158550
34111165263

Altezza [mm]: 55
Diametro esterno [mm]: 296
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 5
Spessore disco freno [mm]: 28
Spessore min. [mm]: 26,4
Tipo disco freno: ventilato

Impianto frenante

60-00-0197C

Disco freno



BMW 7 (E65, E66, E67)


OE

34116753091
34116766107
34116767353
34116864904

Altezza [mm]: 81
Coppia spunto/serraggio: 14
Diametro centraggio [mm]: 79
Diametro esterno [mm]: 374
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 5
Spessore disco freno [mm]: 36
Spessore min. [mm]: 34,4
Tipo disco freno: ventilato

60-00-0280C

Disco freno



ALFA ROMEO 75 (162B)
ALFA ROMEO GIULIETTA (116)


OE

0060526087
0060702523
0060727282
116332201401
11633221401
116502201401

Coppia spunto/serraggio: 10
Diametro esterno [mm]: 250
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 4
Spessore disco freno [mm]: 12,6
Spessore min. [mm]: 10,7
Tipo disco freno: Pieno

60-00-0369C

Disco freno



FORD ECONOVAN Furgonato (KAA)
FORD ESCORT '81 Express (AVA)
FORD ESCORT '86 Express (AVF)
FORD ESCORT III (GAA)
FORD ESCORT III Cabriolet (ALD)
FORD ESCORT III Station wagon (AWA)


OE

1096104
12429474
12429476
12429483
1595875
1619053

Coppia spunto/serraggio: 10
Diametro esterno [mm]: 240
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 4
Spessore disco freno [mm]: 24
Spessore min. [mm]: 22,2
Tipo disco freno: ventilato

60-00-0372C

Disco freno



FORD FIESTA Furgonato (FVD)
FORD FIESTA Furgonato (WFVT)
FORD FIESTA I (GFBT)
FORD FIESTA II (FBD)
NISSAN CABSTAR E Pick-up


OE

1102559
1570348
1571346
1571347
1571348
1575877

Coppia spunto/serraggio: 10
Diametro esterno [mm]: 221
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 4
Spessore disco freno [mm]: 10
Spessore min. [mm]: 8,7
Tipo disco freno: Pieno

60-00-0375C

Disco freno



FORD ESCORT VI (GAL)
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)
FORD SIERRA (GBG, GB4)
FORD SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG)

OE


1661467
1664467
5024174
5026674
V89BX1125AC
V89BX1125BA

Diametro esterno [mm]: 278
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 4
Spessore disco freno [mm]: 24
Spessore min. [mm]: 22,2
Tipo disco freno: ventilato

Impianto frenante

60-00-0376C

Disco freno



FORD P 100 I
FORD P 100 II


OE

1610869
5022679
617443
6174443
88PX1125BA
T77BC1125BB

Altezza [mm]: 58,1
Coppia spunto/serraggio: 11,5
Diametro centraggio [mm]: 63,6
Diametro esterno [mm]: 240
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 5
Spessore disco freno [mm]: 24
Spessore min. [mm]: 22,2
Tipo disco freno: ventilato

60-00-0380C

Disco freno



FORD PUMA


OE

2384229
L1TC1125AA

Altezza [mm]: 43,9
Diametro esterno [mm]: 278
Diametro mozzo [mm]: 63,6
Foro interno-Ø [mm]: 108
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 5
Spessore disco freno [mm]: 25
Spessore min. [mm]: 23
Tipo disco freno: ventilato

60-00-0384C

Disco freno



FORD TOURNEO CUSTOM Autobus
FORD TRANSIT CUSTOM Autobus
FORD TRANSIT CUSTOM Furgonato


OE

2199111
JK211125GA

Altezza [mm]: 55,4
Diametro centraggio [mm]: 93,1
Diametro esterno [mm]: 324
Diametro interno [mm]: 136
Foro interno-Ø [mm]: 116
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 5
Spessore disco freno [mm]: 33
Spessore min. [mm]: 30
Tipo disco freno: Autoventilato

60-00-0393C

Disco freno



VOLVO 440 K (445)
VOLVO 460 L (464)
VOLVO 480 E


OE

3410294
34102947
3410297
345661
34596
3459661

Coppia spunto/serraggio: 11
Diametro esterno [mm]: 260
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 6
Spessore disco freno [mm]: 12
Spessore min. [mm]: 10,8
Tipo disco freno: Pieno

60-00-0597C

Disco freno



JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)
MERCEDES-BENZ CLASSE S Coupe (C126)

OE

1264200272
A1264200272
A126420027264

Altezza [mm]: 60
Coppia spunto/serraggio: 11
Diametro centraggio [mm]: 80
Diametro esterno [mm]: 286
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 5
Spessore disco freno [mm]: 22
Spessore min. [mm]: 19,4
Tipo disco freno: ventilato

Impianto frenante

60-00-0730C

Disco freno




RENAULT SCÉNIC I (JA0/1_)

OE
8200196263

Alesaggio-Ø [mm]: 15,6
Altezza [mm]: 44
Diametro centraggio [mm]: 61
Diametro esterno [mm]: 300
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 5
Spessore disco freno [mm]: 26
Spessore min. [mm]: 22,8
Tipo disco freno: ventilato

60-00-0981C

Disco freno




VW TRANSPORTER IV Autobus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW)
VW TRANSPORTER IV Furgonato (70XA)
VW TRANSPORTER IV Pianale piatto/Telaio (70XD)

OE
701615301
701615301C

Altezza [mm]: 64,2
Coppia spunto/serraggio: 11,5
Diametro centraggio [mm]: 68,1
Diametro esterno [mm]: 260
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 5
Spessore disco freno [mm]: 16
Spessore min. [mm]: 13
Tipo disco freno: Pieno

60-00-0983C

Disco freno




AUDI 80 (8C, B4)
AUDI 80 Avant (8C, B4)
AUDI CABRIOLET (8G7, B4)
AUDI COUPE (89, 8B)

OE
8A0615301A
8A0615301E

Altezza [mm]: 56,2
Coppia spunto/serraggio: 11
Diametro centraggio [mm]: 68
Diametro esterno [mm]: 280
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 4
Spessore disco freno [mm]: 22
Spessore min. [mm]: 20
Tipo disco freno: ventilato

60-00-0984C

Disco freno




AUDI 80 (8C, B4)
AUDI 80 Avant (8C, B4)

OE
8A0615301
8A0615301D

Altezza [mm]: 56,2
Coppia spunto/serraggio: 11
Diametro centraggio [mm]: 68
Diametro esterno [mm]: 280
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 4
Spessore disco freno [mm]: 13
Spessore min. [mm]: 11
Tipo disco freno: Pieno

60-05-5012C

Disco freno



MERCEDES-BENZ CLS (C218)
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218)


OE
0004211712
2184210212
A0004211712
A2184210212

Altezza [mm]: 51,5
Diametro centraggio [mm]: 67
Diametro esterno [mm]: 360
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 5
Spessore disco freno [mm]: 36
Spessore min. [mm]: 34
Tipo disco freno: perforato / autoventilato

Impianto frenante

60-09-9008C

Disco freno



VW 1500,1600 (31)
VW 1500,1600 2 volumi /Coda spiovente (31)
VW 1500,1600 Variant (36)
VW KAEFER
VW KAEFER Cabriolet (15)
VW KARMANN GHIA Cabriolet (14, 34)

OE
113407075
311405583A

Coppia spunto/serraggio: 11
Diametro esterno [mm]: 278
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 4
Spessore disco freno [mm]: 9,5
Spessore min. [mm]: 8
Tipo disco freno: Pieno

61-00-0023C

Disco freno




RENAULT GRAND SCÉNIC IV
RENAULT MEGANE IV
RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M_)
RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_)
RENAULT SCÉNIC IV
RENAULT TALISMAN

OE
43 20 218 78R
43 20 249 62R
43 20 291 76R
432021878R
432024962R
432029176R

Diametro centraggio [mm]: 52
Diametro esterno [mm]: 290
Foro interno-Ø [mm]: 114
Lato montaggio: Assale posteriore
N° fori: 5
Spessore disco freno [mm]: 11
Spessore min. [mm]: 9,5
Spessore [mm]: 90
Tipo disco freno: Pieno

61-00-0179C

Disco freno




BMW 7 (E65, E66, E67)

OE
34216765889
34216864054

Altezza [mm]: 74
Coppia spunto/serraggio: 12
Diametro centraggio [mm]: 79
Diametro esterno [mm]: 345
Lato montaggio: Assale posteriore
N° fori: 5
Spessore disco freno [mm]: 24
Spessore min. [mm]: 22,4
Tipo disco freno: ventilato

61-00-0342C

Disco freno




SAAB 9-5 (YS3E)
SAAB 9-5 Station wagon (YS3E)

OE
05391537
12763591
4907523
5057476
5391537
DN20224251

Altezza [mm]: 69
Coppia spunto/serraggio: 11,5
Diametro centraggio [mm]: 65,5
Diametro esterno [mm]: 286
Lato montaggio: Assale posteriore
N° fori: 5
Spessore disco freno [mm]: 10
Spessore min. [mm]: 8
Tipo disco freno: Pieno

61-00-0345C

Disco freno



JAGUAR F-TYPE Cabriolet
JAGUAR F-TYPE Coupé
JAGUAR XF (_J05_, CC9)
JAGUAR XF SPORTBRAKE (CC9)
JAGUAR XJ (X35_, _J12_, _J24_)
JAGUAR XK Cabriolet (_J43_)


OE
C2P13648
T2R5942

Altezza [mm]: 41,9
Diametro centraggio [mm]: 64,5
Diametro esterno [mm]: 376
Foro interno-Ø [mm]: 108
Lato montaggio: Assale posteriore
N° fori: 5
Spessore disco freno [mm]: 26
Spessore min. [mm]: 24
Tipo disco freno: Autoventilato

Impianto frenante

61-00-0738C

Disco freno



AUDI 100 (44, 44Q, C3)
AUDI 100 Avant (43, C2)
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)
AUDI 200 (43)
AUDI 200 (44, 44Q)
AUDI 200 Avant (44, 44Q)

OE
437615601

Coppia spunto/serraggio: 11
Diametro esterno [mm]: 245
Lato montaggio: Assale posteriore
N° fori: 5
Spessore disco freno [mm]: 10
Spessore min. [mm]: 8
Tipo disco freno: Pieno

61-04-448C

Disco freno




ACURA ILX Tre volumi
GREAT WALL TENGYI C50 Tre volumi
HONDA CIVIC Coupé
HONDA CIVIC IX Tre volumi (FB, FG)
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK)
HONDA CIVIC VIII Tre volumi (FD, FA)

OE
3301105JZ08
3501011XJZ08A
42510SMGE20
42510SNAA00
42510SNAA01
42510SNEA00

Altezza [mm]: 42
Diametro centraggio [mm]: 64,2
Diametro esterno [mm]: 260
Diametro interno [mm]: 140,5
Foro bullone ruota-Ø [mm]: 12,6
Foro interno-Ø [mm]: 114,3
Lato montaggio: Assale posteriore
N° fori fissaggio: 4
N° fori: 5
Spessore disco freno [mm]: 9
Spessore min. [mm]: 8
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: Pieno

61-09-929C

Disco freno




PEUGEOT 605 (6B)
PEUGEOT 607 (9D, 9U)

OE
4246V7
9640247180

Altezza [mm]: 51
Diametro centraggio [mm]: 71
Diametro esterno [mm]: 290
Lato montaggio: Assale posteriore
N° fori: 5
Spessore disco freno [mm]: 10
Spessore min. [mm]: 8
Tipo disco freno: Pieno

61-09-930C

Disco freno




CITROEN JUMPER Autobus
CITROEN JUMPER Furgonato
CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio
FIAT DUCATO Autobus (250)
FIAT DUCATO Furgonato (250)
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250)

OE
1612435780
1612435880
51957511
51957512

Altezza [mm]: 80
Diametro centraggio [mm]: 79
Diametro esterno [mm]: 300
Lato montaggio: Assale posteriore
N° fori: 5
Spessore disco freno [mm]: 22
Spessore min. [mm]: 19,9
Superficie: rivestito
Tipo disco freno: Autoventilato

61-0L-L17C

Disco freno



LAND ROVER RANGE ROVER III (LM)

OE
LR011891
LR031846

Altezza [mm]: 75
Diametro centraggio [mm]: 79
Diametro esterno [mm]: 365,2
Foro interno-Ø [mm]: 120
Lato montaggio: Assale posteriore
N° fori fissaggio: 2
N° fori: 5
Spessore disco freno [mm]: 20
Spessore min. [mm]: 17
Tipo disco freno: ventilato

Impianto frenante

50-0L-L26

Pastiglie freno



LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LW)
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT III (L461)
LAND ROVER RANGE ROVER V (L460)

OE

LR157389
LR157390
LR180976

Altezza [mm]: 112,8
Contatto avvisatore usura: Predisposto per contatto segnalazione usura
Larghezza [mm]: 181,1
Lato montaggio: Assale anteriore
N° WVA: 26856
Sistema frenante: Brembo
Spessore [mm]: 17,2

68-0K-K55

Pompa Freno



HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)
KIA SORENTO II (XM)

OE

585102P800

Diametro 1 [mm]: 22,2
Dinamica frenata/guida: per veicoli con ESP
Tipo trasmissione: Interamente automatizzato

68-0K-K56

Pompa Freno



HYUNDAI ACCENT IV Tre volumi (RB)
KIA RIO III (UB)
KIA RIO III Tre volumi (UB)

OE

585101R200

Diametro 1/ Diametro 2 [mm]: 20,64
Materiale: Alluminio

51-00-0045

Pastiglie freno



MG MG 4
MG MG HS
MG MG HS (AS33)


OE

11223145
11306733

Altezza [mm]: 56,3
Contatto avvisatore usura: Con contatto segnalazione usura
Larghezza [mm]: 123,1
Lato montaggio: Assale posteriore
N° WVA: 26573
N° WVA: 26574
N° WVA: 26575
Spessore [mm]: 15,5

51-0L-L11

Pastiglie freno



LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LW)
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT III (L461)
LAND ROVER RANGE ROVER V (L460)

OE

LR156904
LR156906
M8E22M008AA

Altezza 1 [mm]: 65,2
Altezza 2 [mm]: 65,3
Articolo complementare/Info integrativa: con accessori
Contatto avvisatore usura: Predisposto per contatto segnalazione usura
Larghezza [mm]: 144,5
N° WVA: 20278
N° WVA: 20279
Sistema frenante: Mando
Spessore [mm]: 17,3

Motore

Motore

162-08-801

Cavo acceleratore



SANTANA SAMURAI
SUZUKI SJ 410
SUZUKI SJ 410 Cabrio

OE
15910A80011

Lunghezza [mm]: 1267

162-08-802

Cavo acceleratore



SUZUKI VITARA (ET, TA)
SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA)

OE
1591061A10

Lunghezza [mm]: 1000

162-08-803

Cavo acceleratore



SANTANA SAMURAI
SUZUKI SJ 410 Cabrio
SUZUKI SJ 413

OE
15910A83010

Lunghezza [mm]: 1002

162-08-804

Cavo acceleratore



SUZUKI VITARA (ET, TA)
SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA)

OE
1591063A01
1591085C20

Lunghezza max. [mm]: 1155

115-00-008

Kit bulloni testata



ALFA ROMEO GIULIETTA (940)
ALFA ROMEO GIULIETTA Furgonato (940_)
ALFA ROMEO MITO (955)
ALFA ROMEO TONALE (965_)
CHRYSLER DELTA
FIAT 500L

OE
1111779J52
1111779J52 (10X)
55206686
55206686 (10X)
55206689
55214378

Apertura chiave: CV - M 14
Dimensioni filettatura: M12x1,25x198
N° viti/bulloni: 10
Testa bullone-Profilo dado: Scanalature
incassate (Ribe CV)

Motore

115-00-011

Kit bulloni testata



FIAT BRAVA (182)
FIAT BRAVO I (182)
FIAT DOBLO (119)
FIAT DOBLO Cargo (223)
FIAT MAREA (185)
FIAT MAREA Weekend (185)

OE
7758731
7758731 (10X)

Apertura chiave: CV - M 12
Dimensioni filettatura: M10x1,75x101
N° viti/bulloni: 10
Testa bullone-Profilo dado: Scanalature
incassate (Ribe CV)

115-00-012

Kit bulloni testata



ALFA ROMEO 145 (930)
ALFA ROMEO 146 (930)
ALFA ROMEO 147 (937)
ALFA ROMEO 155 (167)
ALFA ROMEO 156 (932)
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)

OE
7710582
7710582 (10X)

Apertura chiave: M 13
Dimensioni filettatura: M10x1,25x254
N° viti/bulloni: 10
Testa bullone-Profilo dado: Scanalature
incassate (Ribe CV)

115-00-013

Kit bulloni testata



ALFA ROMEO MITO (955)
CHRYSLER YPSILON
FIAT 500 (312)
FIAT 500 C (312)
FIAT 500L
FIAT PANDA (519, 312, 319)

OE
55225419
55225419 (6X)

Apertura chiave: M 8
Dimensioni filettatura: M9x1,25x120
N° viti/bulloni: 6
Testa bullone-Profilo dado: Scanalature
incassate (Ribe CV)

115-01-122

Kit bulloni testata



ALPINA D3 (E90)
ALPINA D3 Coupé (E92)
ALPINA D3 Station wagon (E91)
BMW 1 (E81)
BMW 1 (E87)
BMW 1 (F20)

OE
11 12 7 807 294
11 12 8 513 128
11127807294
1112851162
11128511621
11128511621 (10X)

Apertura chiave: TX - E 18
Dimensioni filettatura: M12x1,5x200
N° viti/bulloni: 10
Testa bullone-Profilo dado: Torx esterno

115-04-402

Kit bulloni testata



ALFA ROMEO 147 (937)
ALFA ROMEO 156 (932)
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)
ALFA ROMEO 159 (939)
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939)
ALFA ROMEO GT (937)

OE
55 571 177
55571177
55571777 (10X)
56 07 692
5607692
5607692 (10X)

Apertura chiave: TX - T 60
Dimensioni filettatura: M12x1,25x224,5
N° viti/bulloni: 10
Testa bullone-Profilo dado: Torx interno

Motore

115-06-614

Kit bulloni testata



DACIA DUSTER
DACIA JOGGER
DACIA LOGAN II
DACIA LOGAN III
DACIA LOGAN MCV II
DACIA SANDERO II

OE

11 05 693 95R
110567488R
110567488R (8X)
110569395R
110582794R
110582794R (8X)

Apertura chiave: 10
Dimensioni filettatura: M10x1,5x123
N° viti/bulloni: 8
Testa bullone-Profilo dado: Ad esagono incassato

115-06-615

Kit bulloni testata



NISSAN KUBISTAR Furgonato (X80)
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)
RENAULT CLIO II Furgonato (SB0/1/2_)
RENAULT KANGOO (KC0/1_)
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_)

OE

77 00 107 044
77 00 869 008
7700107044
7700107044 (10X)
7700869008
7700869008 (10X)

Apertura chiave: TX - E 12
Dimensioni filettatura: M9x1,25x103
N° viti/bulloni: 10
Testa bullone-Profilo dado: Torx esterno

115-06-616

Kit bulloni testata



ARO 10
DACIA PICK UP
DACIA SOLENZA
MITSUBISHI CARISMA (DA_)
MITSUBISHI CARISMA Tre volumi (DA_)
OPEL ARENA Autobus

OE

30853027
30853027 (10X)
77 00 865 991
7700865991
7700865991 (10X)
M853027

Apertura chiave: TX - E 14
Dimensioni filettatura: M12x1,5x119
N° viti/bulloni: 10
Testa bullone-Profilo dado: Torx esterno

115-06-618

Kit bulloni testata



MITSUBISHI i (HA_)
SMART FORTWO Cabrio (451)
SMART FORTWO Coupé (451)

OE

10054A425 (8X)
1005A425
1320160069
1320160069 (8X)
A1320160069
A1320160069 (8X)

Apertura chiave: TX - T 50
Dimensioni filettatura: M9x1,25x106
N° viti/bulloni: 8
Testa bullone-Profilo dado: Torx interno

150-00-0217

Valvola ricircolo gas scarico-EGR



ALFA ROMEO GIULIETTA (940)
FIAT 500L
FIAT 500X
FIAT DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo (263)
FIAT DOBLO MPV / Space wagon (152, 263)

OE

55260127
55275471
55283136
68275182AA
68376412AA
68413629AA

per N° OE: 55283136

Motore

KAA-001AJM

Kit albero a camme



CITROEN BERLINGO (K9)
CITROEN BERLINGO Furgonato (K9)
CITROEN C-ELYSEE
CITROEN C3 AIRCROSS II
CITROEN C3 AIRCROSS II VAN (2C_, 2R_)
CITROEN C3 III (SX)

OE

16 381 598 80
16 970 547 80
1638159880
2 646 856
2646854
2648852

Articolo complementare/Info integrativa 2:
con copertura
Articolo supplementare occorrente (N°
articolo): BL-221
Lato montaggio: Lato aspirazione
Lato montaggio: Lato scarico
Misura catena distribuzione: 8mm Pitch
N° articolo appaiato: KAA-001JM
N° maglie catena: 42
Specificazione: Assemblato

157-00-00008

Pompa olio



BMW 1 (F20)
BMW 1 (F21)
MINI MINI (R56)
MINI MINI Cabriolet (R57)
MINI MINI CLUBMAN (R55)
MINI MINI CLUBVAN (R55)

OE

11417823007

Articolo complementare/Info integrativa:
senza guarnizione
per N° OE: 11 41 7 823 007
Tipo carburante: Diesel
Tipo funzionamento: meccanico
Tipo pompa: Pompa in tandem

157-00-00012

Pompa olio



AUDI A3 (8V1)
AUDI A3 Cabriolet (8V7)
AUDI A3 Limousine (8VS)
AUDI A3 Sportback (8VA)
SEAT LEON (5F1)
SEAT LEON SC (5F5)

OE

04L145208D

Articolo complementare/Info integrativa:
senza guarnizione
per N° OE: 04L 145 208 D
Tipo funzionamento: meccanico
Tipo pompa: Pompa in tandem

PE10ES

Testata



CITROEN BERLINGO (B9)
CITROEN BERLINGO (MF)
CITROEN BERLINGO Furgonato (B9)
CITROEN BERLINGO Furgonato (K9)
CITROEN BERLINGO Furgonato (M_)
CITROEN BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9)

OE

0200HS
1685778
1850526
36001473
4AV6Q6C032AA
908933

Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza albero(i) a camme
Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza molle valvola
Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza valvola
Articolo complementare/Info integrativa:
senza guarnizioni
per N° OE: 0200HS

Sospensioni

73-00-025

Testina braccio sospensione



MG MG 5 Station wagon

OE

10133136
10816681

Calibro conico [mm]: 20
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
N° articolo appaiato: 73-00-026
N° articolo appaiato: 73026
N° articolo appaiato: BJ-026

Sospensioni

73-00-026

Testina braccio sospensione



MG MG 5 Station wagon

OE

10133166
10816682

Calibro conico [mm]: 20
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
N° articolo appaiato: 73-00-025
N° articolo appaiato: 73025
N° articolo appaiato: BJ-025

KK-0444JM

Mozzo ruota



MG MG ZT
MG MG ZT- T
ROVER 75 (RJ)
ROVER 75 Tourer (RJ)

OE

GHK1693
GHK1693INC01
RLB100292
RLB100292INC01

Articolo complementare/Info integrativa 2:
con sensore ABS integrato
Cerchione, N° fori: 5
Flangia-Ø [mm]: 140

KK-0455JM

Mozzo ruota



RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)

OE

7700820850
7701204690

Articolo complementare/Info integrativa 2:
con anello sensore ABS
Cerchione, N° fori: 5
Flangia-Ø [mm]: 132,9

KK-0478JM

Mozzo ruota



FORD KUGA I

OE

1538604
1769851
8V411A049AA
AV4C2C300AAA

Cerchione, N° fori: 5
Flangia-Ø [mm]: 136

KK-0482JM

Cuscinetti ruota



RENAULT 4 (112_)
RENAULT 4 Furgonato (R21_, R23_)
RENAULT 5 (122_)
RENAULT 5 Furgonato (238_)
RENAULT 6 (118_)

OE

7701460637
7703090036
7703090271

Diametro esterno 1 [mm]: 62
Diametro esterno 2 [mm]: 62
Diametro interno 1 [mm]: 30
Diametro interno 2 [mm]: 30
Larghezza 1 [mm]: 16
Larghezza 2 [mm]: 16

Sospensioni

KK-0543JM

Mozzo ruota



RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)

OE
7701206353

Articolo complementare/Info integrativa 2:
con sensore ABS integrato
Cerchione, N° fori: 4
Diametro esterno [mm]: 133
Diametro interno 2 [mm]: 25
Diametro interno [mm]: 25
Dimensioni filettatura: M12X1,5
N° denti, anello ABS: 88

KK-0550JM

Mozzo ruota



SUZUKI IGNIS II

OE
4340277A11
4340277A20
4340277A21
4340277A70
4340277A70000

Articolo complementare/Info integrativa 2:
con anello sensore ABS
Cerchione, N° fori: 4
Diametro esterno [mm]: 120
Diametro interno 2 [mm]: 28
Diametro interno [mm]: 28
Dimensioni filettatura: M12X1,25
N° denti, anello ABS: 43

KK-0570JM

Mozzo ruota



MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE
10226250

Lato montaggio: Assale anteriore

KK-0571JM

Mozzo ruota



MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE
10094254

Articolo complementare/Info integrativa 2:
Cuscinetto ruota integrato nel mozzo
Lato montaggio: Assale posteriore

KK-0572JM

Cuscinetti ruota



MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE
30004452

Altezza [mm]: 39
Diametro esterno [mm]: 74
Diametro interno [mm]: 39
Lato montaggio: Assale anteriore
Numero pezzi [pz.]: 3

Sospensioni

159-00-0140

Kit parapolvere, Ammortizzatore



MG MG 4

OE

10969589
11124760

Lato montaggio: Assale posteriore

159-00-0141

Kit parapolvere, Ammortizzatore



MG MG 4

OE

10970993
11229420

Lato montaggio: Assale anteriore

MA-01200

Ammortizzatore



GIOTTI VICTORIA GLADIATOR Autobus
GIOTTI VICTORIA GLADIATOR Furgonato
GIOTTI VICTORIA GLADIATOR Pianale
piatto/Telaio

OE

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
Diametro interno [mm]: 12
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza max. [mm]: 460
Lunghezza min. [mm]: 320
N° pezzi occorrenti: 2
Tipo ammortizzatore: Pressione olio

MA-01208

Ammortizzatore



GREAT WALL TENGYI C20R 2 volumi /Coda spiovente

OE

2915100D0001
2915100XG08XB

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
Diametro interno [mm]: 10
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza max. [mm]: 710
Lunghezza min. [mm]: 490
N° pezzi occorrenti: 2
per N° OE: 2915100XG08XB
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

Sospensioni

MA-01215

Ammortizzatore



MAHINDRA GOA
MAHINDRA GOA Pick-up

OE
0403AA0450N

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
Diametro interno [mm]: 12
Lato montaggio: Assale anteriore
Lato montaggio: Dx
Lato montaggio: Sx
Lunghezza max. [mm]: 460
Lunghezza min. [mm]: 320
N° pezzi occorrenti: 2
per N° OE: 0403AA0450N
Tipo ammortizzatore: Pressione olio

MA-01216

Ammortizzatore



MAHINDRA XUV500

OE
0403AA1010N

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
N° articolo appaiato: MA-01217
N° articolo appaiato: MJ01217
N° articolo appaiato: MM-01217
per N° OE: 0403AA1010N
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-01217

Ammortizzatore



MAHINDRA XUV500

OE
0401BAA05521N

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
N° articolo appaiato: MA-01216
N° articolo appaiato: MJ01216
N° articolo appaiato: MM-01216
per N° OE: 0401BAA05521N
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-01218

Ammortizzatore



MAHINDRA XUV500

OE
0403BAA01070N

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
Lato montaggio: Assale posteriore
Lato montaggio: Dx
Lato montaggio: Sx
N° pezzi occorrenti: 2
per N° OE: 0403BAA01070N
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

Sospensioni

MA-01219

Ammortizzatore



MAHINDRA XUV500

OE
0403BA0620N

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
Diametro interno [mm]: 14
Lato montaggio: Assale posteriore
Lato montaggio: Dx
Lato montaggio: Sx
Lunghezza totale [mm]: 510
N° pezzi occorrenti: 2
per N° OE: 0403BA0620N
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-01220

Ammortizzatore



MAHINDRA BOLERO Pick-up
MAHINDRA THAR

OE
0403BA0201N

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
Lato montaggio: Assale posteriore
Lato montaggio: Dx
Lato montaggio: Sx
N° pezzi occorrenti: 2
per N° OE: 0403BA0201N
Tipo ammortizzatore: Pressione olio

MA-01221

Ammortizzatore



MAHINDRA GOA
MAHINDRA GOA Pick-up

OE
0403BA0680N

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
Lato montaggio: Assale posteriore
Lato montaggio: Dx
Lato montaggio: Sx
N° pezzi occorrenti: 2
per N° OE: 0403BA0680N
Tipo ammortizzatore: Pressione olio

MA-01223

Ammortizzatore



MAHINDRA GOA
MAHINDRA GOA Pick-up

OE
0403AA0940N

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
Lato montaggio: Assale anteriore
Lato montaggio: Dx
Lato montaggio: Sx
Lunghezza min. [mm]: 300
Lunghezza totale [mm]: 415
N° pezzi occorrenti: 2
per N° OE: 0403AA0940N
Tipo ammortizzatore: Pressione olio

Sospensioni

MA-01324

Ammortizzatore



VW T-ROC (A11)

OE

5Q0513049HT
5Q0513049JA
L5QD513049N

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore senza reggimolla
Lato montaggio: Assale posteriore
per N° OE: L5QD513049N
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-01325

Ammortizzatore



AUDI A4 Allroad (8KH, B8)

OE

8K0 513 035 AC
8K0513035AC

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore senza reggimolla
Lato montaggio: Assale posteriore
per N° OE: 8K0 513 035 AC
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-01335

Ammortizzatore



IVECO DAILY Cassone / Furgonato / Promiscuo
IVECO DAILY III Autobus
IVECO DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo
IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY IV Autobus

OE

500378189
500378190
504043876
504043882
504064993
504069580

Alesaggio-Ø [mm]: 35
Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
Diametro stelo pistone [mm]: 15,8
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza 1 [mm]: 316
Lunghezza 2 [mm]: 478
Peso [kg]: 2,470
Tipo ammortizzatore: Pressione olio

MA-01361

Ammortizzatore



ALPINA B6 Coupé (F06)
BMW 5 (F10, F18)
BMW 5 Touring (F11)
BMW 6 Cabriolet (F12)
BMW 6 Gran Coupé (F06)

OE

31 31 6 784 013
31 31 6 789 361
31 31 6 789 603
31 31 6 798 779
31 31 6 798 781
31 31 6 852 873

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Forcella inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore con reggimolla
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
N° articolo appaiato: MA-01362
N° articolo appaiato: MJ01362
N° articolo appaiato: MM-01362
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

Sospensioni

MA-01362

Ammortizzatore



ALPINA B6 Coupé (F06)
BMW 5 (F10, F18)
BMW 5 Touring (F11)
BMW 6 Cabriolet (F12)
BMW 6 Gran Coupe (F06)

OE

31 31 6 784 014
31 31 6 789 362
31 31 6 789 604
31 31 6 798 780
31 31 6 798 782
31 31 6 852 874

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Forcella inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore con reggimolla
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
N° articolo appaiato: MA-01361
N° articolo appaiato: MJ01361
N° articolo appaiato: MM-01361
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-10144

Ammortizzatore



NISSAN PIXO (UA0)
SUZUKI ALTO (HA25, HA35)

OE

4106962L00
41602M68K00
543034A00F
543034A00L

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
N° articolo appaiato: MA-10145
N° articolo appaiato: MJ10145
N° articolo appaiato: MM-10145
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-10145

Ammortizzatore



NISSAN PIXO (UA0)
SUZUKI ALTO (HA25, HA35)

OE

4106862L00
41601M68K00
543024A00F
543024A00L

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
N° articolo appaiato: MA-10144
N° articolo appaiato: MJ10144
N° articolo appaiato: MM-10144
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-33134

Ammortizzatore



FORD FOCUS III
FORD FOCUS III Tre volumi
FORD FOCUS III Turnier

OE

1855006
1866903
1866904
1866905
1898202
2227156

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
N° articolo appaiato: MA-33135
N° articolo appaiato: MJ33135
N° articolo appaiato: MM-33135
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

Sospensioni

MA-33135

Ammortizzatore



FORD FOCUS III
FORD FOCUS III Tre volumi
FORD FOCUS III Turnier

OE

1866152
1866153
1866155
1885005
1898197
2227172

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
N° articolo appaiato: MA-33134
N° articolo appaiato: MJ33134
N° articolo appaiato: MM-33134
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-40071

Ammortizzatore



OPEL CORSA E
OPEL CORSA E Van
VAUXHALL CORSA Mk IV (E)
VAUXHALL CORSAVAN Mk IV (E) (X15)

OE

013432673
13432673
13432674
13435302
13435303
436980

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
Lato montaggio: Assale posteriore
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-60034

Ammortizzatore



PEUGEOT 208
PEUGEOT 208 Furgonato

OE

9808033680
9820325480

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Diametro 1 [mm]: 47
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
N° articolo appaiato: MA-60035
N° articolo appaiato: MJ60035
N° articolo appaiato: MM-60035
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-60035

Ammortizzatore



PEUGEOT 208
PEUGEOT 208 Furgonato

OE


9808033580
9820325380

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Diametro 1 [mm]: 47
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
N° articolo appaiato: MA-60034
N° articolo appaiato: MJ60034
N° articolo appaiato: MM-60034
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

Sospensioni

MA-60037

Ammortizzatore



PEUGEOT 2008
PEUGEOT 2008 I Van (CU_)

OE
9809625480
9820327880

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Diametro 1 [mm]: 51
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
N° articolo appaiato: MA-60038
N° articolo appaiato: MJ60038
N° articolo appaiato: MM-60038
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-60038

Ammortizzatore




PEUGEOT 2008
PEUGEOT 2008 I Van (CU_)

OE
9809625380
9820327780

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Diametro 1 [mm]: 51
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
N° articolo appaiato: MA-60037
N° articolo appaiato: MJ60037
N° articolo appaiato: MM-60037
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-60041

Ammortizzatore



CITROEN C3 II
CITROEN C3 III (SX)
CITROEN C3 III Van (SX_, SY_)

OE
9812428780

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Diametro esterno ammortizzatore a molla [mm]: 51
Diametro stelo pistone [mm]: 22
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
N° articolo appaiato: MA-60042
N° articolo appaiato: MJ60042
N° articolo appaiato: MM-60042
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-60042

Ammortizzatore



CITROEN C3 II
CITROEN C3 III (SX)
CITROEN C3 III Van (SX_, SY_)

OE
9812428680

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Diametro esterno ammortizzatore a molla [mm]: 51
Diametro stelo pistone [mm]: 22
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
N° articolo appaiato: MA-60041
N° articolo appaiato: MJ60041
N° articolo appaiato: MM-60041
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

Sospensioni

MA-60045

Ammortizzatore



DACIA SANDERO
RENAULT SANDERO/STEPWAY I

OE

56 21 077 88R
562107788R

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
Lato montaggio: Assale posteriore
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-70072

Ammortizzatore



RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_)

OE

543028848R
8200127279
8200127280
8200675732

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Amm. con molla d'arresto
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-70075

Ammortizzatore



RENAULT CLIO IV

OE

543021923R
543023278R

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-90058

Ammortizzatore



AUDI A1 Allstreet (GBH)
AUDI A1 CITY CARVER (GBH)
AUDI A1 Sportback (GBA)
SEAT ARONA (KJ7)
SKODA KAMIQ (NW4)
SKODA SCALA

OE

2Q0413031AA
2Q0413031AB
2Q0413031CF
2Q0413031CP
2Q0413031CT
2Q0413031DA

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 170
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-90060

Ammortizzatore



AUDI A4 (8K2, B8)
AUDI A4 Avant (8K5, B8)
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)

OE

4G5513035E
4G5513035G
4GD513035B
8K0513035AF
8K0513035BB

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
Lato montaggio: Assale posteriore
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

Sospensioni

MA-90066

Ammortizzatore



JEEP AVENGER
PEUGEOT 2008 II (U_)
PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_)


OE

9834826580
9836658080
9846716480

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
Lato montaggio: Assale posteriore
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-90067

Ammortizzatore



VW CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF)
VW CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC)
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)
VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN)
VW TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB,


OE

7E8413031
7E8413031A
7H8413031C
7LA413031M

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-90068

Ammortizzatore



VW CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF)
VW CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC)
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)
VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN)
VW TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB,

OE

7E5413031A
7E5413031C
7E5413031H
7H0413031K
7H0413031N

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MA-ASC081

Compressore, Impianto aria compressa



INFINITI QX56
INFINITI QX80
NISSAN ARMADA (Y62)

OE

534001LA4A
534001LA4B
534001LA4C

Articolo complementare/Info integrativa 2: con essiccatore
Articolo complementare/Info integrativa: con relè
Articolo complementare/Info integrativa: Sostituzione relè necessaria
Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni pneumatiche

MA-ASC082

Compressore, Impianto aria compressa



KIA BORREGO

OE

558102J000

Articolo complementare/Info integrativa 2: con essiccatore
Articolo complementare/Info integrativa: senza relè
Articolo complementare/Info integrativa: Sostituzione relè necessaria
Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni pneumatiche

Sospensioni

MA-ASV028

Valvola, Imp. aria compressa



ROLLS-ROYCE DAWN
ROLLS-ROYCE GHOST
ROLLS-ROYCE WRAITH Coupé

OE

37206782222
37206850319
37206886059
6782222
6850319
6886059

Tipo valvola: Valvola elettromagnetica

103-00-009

Tirante assiale



MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE

10353671

Apertura chiave: 34
Diametro esterno [mm]: 37
Filettatura esterna [mm]: M14x1,5
Lato montaggio: Assale anteriore bilaterale
Lunghezza [mm]: 225

103-02-285

Tirante assiale



CITROEN JUMPY
CITROEN JUMPY Furgonato
CITROEN JUMPY Pianale piatto/Telaio
CITROEN SPACETOURER
OPEL VIVARO C Combi (K0)
OPEL VIVARO C Furgonato (K0)

OE

1682733180*
9820340280*
SU001A7257*

Dimensioni filettatura 1: MM14X1,5R
Dimensioni filettatura: MM16X1,5R
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza giunto assiale [mm]: 265

103-04-444

Tirante assiale



HONDA FR-V (BE)

OE

53521SCVA01

Dimensioni filettatura 1: MM14X1,5R
Dimensioni filettatura: MM14X1,25R
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza giunto assiale [mm]: 562

103-07-712

Tirante assiale



SUBARU IMPREZA 2 volumi /Coda spiovente (GP)
SUBARU IMPREZA Tre volumi (GJ)

OE

34160FJ000

Dimensioni filettatura 1: MM14X1,5R
Dimensioni filettatura: MM16X1,5R
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza giunto assiale [mm]: 302

Sospensioni

103-0K-K30

Tirante assiale



KIA OPTIMA
KIA OPTIMA Sportswagon

OE
57724D4000

Dimensioni filettatura 1: MM16X1,5R
Dimensioni filettatura: MM18X1,5R
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza giunto assiale [mm]: 230

103-0M-M03

Tirante assiale



RENAULT TWINGO III
SMART FORFOUR 2 volumi /Coda spiovente (453)
SMART FORTWO Cabriolet (453)
SMART FORTWO Coupé (453)

OE
4534630000*
485215653R*

Dimensioni filettatura 1: MM14X1,5R
Dimensioni filettatura: MM12X1R
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza giunto assiale [mm]: 393

GOM-1297

Boccola barra stabilizzatrice



NISSAN NAVARA Pick-up (D23)

OE
546134KH2A

Diametro interno [mm]: 19
Lunghezza [mm]: 49

GOM-1302

Supporto, Stabilizzatore



NISSAN CABSTAR Pick-up

OE
546129X200
546129X50A

Larghezza [mm]: 42
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 51
Materiale: Gomma
Spessore [mm]: 46

GOM-1359

Supporto, Stabilizzatore



NISSAN INTERSTAR Autobus (X70)
NISSAN INTERSTAR Furgonato (X70)
NISSAN INTERSTAR Pianale piatto/Telaio
OPEL MOVANO Combi (J9)
OPEL MOVANO Furgonato (F9)
OPEL MOVANO Pianale piatto/Telaio (U9, E9)

OE
4401134
5631500QAA
7700667184
9109134

Diametro interno [mm]: 22,4
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 24

Sospensioni

GOM-2901

Supporto, Stabilizzatore



CITROEN JUMPY
CITROEN JUMPY Furgonato
CITROEN JUMPY Pianale piatto/Telaio
FIAT SCUDO (270_)
FIAT SCUDO Furgonato (270_)
FIAT SCUDO Pianale piatto/Telaio (270_)

OE

1330890080*
1400245280*
1440123280*
1440177280*
1494976080*
1494977080*

Diametro esterno [mm]: 42,5
Diametro interno [mm]: 24
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 47

GOM-8021

Supporto, Stabilizzatore



SUZUKI IGNIS (MF)

OE

4243174P00

Altezza [mm]: 32,5
Diametro interno [mm]: 17
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 32

GOM-9057

Supporto, Stabilizzatore



CHRYSLER GRAND VOYAGER III VAN (GS)
CHRYSLER VOYAGER III (GS)
CHRYSLER VOYAGER III VAN (GS_)

OE

0004228785
04228785
4228785

Diametro interno [mm]: 15
Lato montaggio: Assale posteriore
Materiale: Gomma

GOM-9089

Silentblock



JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)

OE

68022 624AE
68046 195AF*
68046 196AF*
Part of

Altezza [mm]: 45
Diametro esterno [mm]: 45,5
Diametro interno [mm]: 12,1
Lato montaggio: Assale anteriore superiore
Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante
Tipo supporto: Cuscinetto in gomma-metallo

SMA0477C

Cuscinetto volvente, Supporto ammortizz. a molla



AUDI A1 (8X1, 8XF)
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK)
AUDI A3 (8L1)
AUDI TT (8N3)
AUDI TT Roadster (8N9)
FORD GALAXY (WGR)

OE

1J0412249
357412249
357412249A
4503300051
6R0412249
7201688

Lato montaggio: Assale anteriore bilaterale

Sospensioni

SMA0498C

Cuscinetto volante, Supporto ammortizz. a molla



LANCIA KAPPA (838A)
LANCIA KAPPA Coupe (838)
LANCIA KAPPA SW (838B)

OE
50700511
7778950

Lato montaggio: Assale anteriore

SMA0503

Supporto ammortizzatore



AUDI A4 (8K2, B8)
AUDI A4 Allroad (8KH, B8)
AUDI A4 Avant (8K5, B8)
AUDI A5 (8T3)
AUDI A5 Cabriolet (8F7)
AUDI A5 Sportback (8TA)

OE
8K0513353E
8K0513353F

Lato montaggio: Assale posteriore

SMA0505

Supporto ammortizzatore



FIAT PUNTO (176)
FIAT PUNTO Cabriolet (176C)
FIAT PUNTO Van (176L)
LANCIA Y (840A)

OE
46452740
7775940

Lato montaggio: Assale anteriore

SMA0525

Supporto ammortizzatore



AUDI A4 (8E2, B6)
AUDI A4 (8EC, B7)
AUDI A4 Avant (8E5, B6)
AUDI A4 Avant (8ED, B7)
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)
AUDI A6 (4F2, C6)

OE
4F0513353D

Lato montaggio: Assale posteriore

SMA0535C

Cuscinetto volante, Supporto ammortizz. a molla



MERCEDES-BENZ VIANO (W639)
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639)
MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

OE
6399810025
6399810125
6399810225
6399810325
A6399810025
A6399810125

Lato montaggio: anteriore

Sospensioni

111-03-377

Testina sterzo



MAZDA CX-5 (KF)

OE
K12332280

Calibro conico [mm]: 13,6
Dimensioni filettatura 1: MM12X1,25R
Dimensioni filettatura: FM14X1,5R
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 148

111-07-707L

Testina sterzo



SUBARU BRZ
TOYOTA GT 86 Coupé (ZN6_)

OE
34161CA010
SU00300834

Calibro conico [mm]: 13,2
Dimensioni filettatura 1: MM12X1,25R
Dimensioni filettatura: FM14X1,5R
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lunghezza [mm]: 137
N° articolo appaiato: 111-07-707R
N° articolo appaiato: 111707R
N° articolo appaiato: TI-707R

111-07-707R

Testina sterzo



SUBARU BRZ
TOYOTA GT 86 Coupé (ZN6_)

OE
34161CA000
SU00300833

Calibro conico [mm]: 13,2
Dimensioni filettatura 1: MM12X1,25R
Dimensioni filettatura: FM14X1,5R
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lunghezza [mm]: 137
N° articolo appaiato: 111-07-707L
N° articolo appaiato: 111707L
N° articolo appaiato: TI-707L

111-0H-H33L

Testina sterzo



HYUNDAI IONIQ
HYUNDAI KONA (OS)
HYUNDAI KONA Cassone/SUV (OS)
KIA NIRO
KIA NIRO VAN (DE)

OE
56820G2000
56820G2500
56820K4000
56820S0001

Calibro conico [mm]: 12,1
Dimensioni filettatura 1: MM12X1,25R
Dimensioni filettatura: FM16X1,5R
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lunghezza [mm]: 122
N° articolo appaiato: 111-0H-H33R
N° articolo appaiato: 111H33R
N° articolo appaiato: TI-H33R

111-0H-H33R

Testina sterzo



HYUNDAI IONIQ
HYUNDAI KONA (OS)
HYUNDAI KONA Cassone/SUV (OS)
KIA NIRO
KIA NIRO VAN (DE)

OE
56825G2000
56825G2500
56825K4090
56825S0001

Calibro conico [mm]: 12,1
Dimensioni filettatura 1: MM12X1,25R
Dimensioni filettatura: FM16X1,5R
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lunghezza [mm]: 122
N° articolo appaiato: 111-0H-H33L
N° articolo appaiato: 111H33L
N° articolo appaiato: TI-H33L

Sospensioni

ZCA00009

Molla sospensione autotelaio



AUDI TT (8J3)
AUDI TT Roadster (8J9)

OE

8J0 511 115 AK
8J0 511 115 BA
8J0 511 115 F

Forma molla: Molla elicoidale con diametro filo costante
Lato montaggio: Assale posteriore

ZCA00010

Molla sospensione autotelaio



NISSAN QASHQAI
NISSAN QASHQAI (J11, J11_)
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10)

OE

54010BM91A

Diametro esterno [mm]: 156
Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 324
Spessore 1 [mm]: 13,8

ZCA00011

Molla sospensione autotelaio



NISSAN X-TRAIL (T32)

OE

540104CE0C
540104CE1C
540104CE2C
540104CM0A

Diametro esterno [mm]: 155
Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 332
Spessore 1 [mm]: 13,8

ZCA00016

Molla sospensione autotelaio



VW PASSAT ALLTRACK (365)
VW PASSAT ALLTRACK (3G5)
VW PASSAT Variant (365)

OE

3C0511115BP
3C0511115BQ
3Q0511115AS
3Q0511115AT

Diametro esterno [mm]: 118
Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 364
Spessore 1 [mm]: 13,8

ZCA00023

Molla sospensione autotelaio



SKODA OCTAVIA Combi (5E5)

OE

5Q0411105HN

Diametro esterno [mm]: 149
Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 332
Spessore 1 [mm]: 12,2

Sospensioni

ZCA00025

Molla sospensione autotelaio



RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_)

OE
540105571R

Diametro esterno [mm]: 150
Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 316
Spessore 1 [mm]: 11,5

ZCA00030

Molla sospensione autotelaio



HYUNDAI CRETA

OE
54632M0200

Diametro esterno [mm]: 147
Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 327
Spessore 1 [mm]: 13,8

ZCA00037

Molla sospensione autotelaio



SKODA OCTAVIA (1Z3)
SKODA YETI (5L)
VW JETTA IV (162, 163)

OE
1K0511115CK

Diametro esterno [mm]: 114
Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 372
Parametro: E
Spessore 1 [mm]: 11,8

ZCA00038

Molla sospensione autotelaio



BMW 5 (F10, F18)

OE
31336795427
31336795428

Diametro esterno [mm]: 115
Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 361
Parametro: AC
Spessore 1 [mm]: 12,5

ZCA00039

Molla sospensione autotelaio



RENAULT CLIO Grandtour IV
RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_)

OE
550201136R

Diametro esterno [mm]: 97
Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 239
Spessore 1 [mm]: 11,25

Sospensioni

ZCA00041

Molla sospensione autotelaio



DACIA DUSTER

OE
540107794R

Diametro esterno [mm]: 134
Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 394
Spessore 1 [mm]: 11,8

ZCA00042

Molla sospensione autotelaio



DACIA SANDERO

OE
550209436R

Diametro esterno [mm]: 104
Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 339
Spessore 1 [mm]: 11,8

ZCA00043

Molla sospensione autotelaio



RENAULT ZOE

OE
540101627R
540103712R
540105283R
540106815R
540106968R
540107003R

Diametro esterno [mm]: 157
Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 337
Spessore 1 [mm]: 12,5

ZCA00044

Molla sospensione autotelaio



HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

OE
546303U304

Diametro esterno [mm]: 161
Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 307
Parametro: E
Spessore 1 [mm]: 13,8

ZCA00045

Molla sospensione autotelaio



HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)

OE
546302B950

Diametro esterno [mm]: 157
Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 366
Parametro: AA
Spessore 1 [mm]: 14,5

Sospensioni

ZCA00046

Molla sospensione autotelaio



BMW 5 (F10, F18)

OE

33536794654

Diametro esterno [mm]: 115
 Forma molla: Molla ad elica
 Lato montaggio: Assale posteriore
 Lunghezza [mm]: 390
 Parametro: AC
 Spessore 1 [mm]: 12

ZCA00047

Molla sospensione autotelaio



NISSAN NOTE (E12)


OE

550203VU0A
 550203WF0A

Diametro esterno [mm]: 133
 Forma molla: Molla ad elica
 Lato montaggio: Assale posteriore
 Lunghezza [mm]: 287
 Parametro: AC
 Spessore 1 [mm]: 12,5

ZCA00049

Molla sospensione autotelaio



AUDI A3 Sportback (8VA)
 SKODA OCTAVIA Combi (5E5)
 VW GOLF VII (5G1, BE1)

OE

5Q0511115BH
 5Q0511115BJ
 5Q0511115DR

Diametro esterno [mm]: 108
 Forma molla: Molla ad elica
 Lato montaggio: Assale posteriore
 Lunghezza [mm]: 350
 Parametro: E
 Spessore 1 [mm]: 12,2

ZCA00050

Molla sospensione autotelaio



HYUNDAI SOLARIS Tre volumi
 KIA RIO IV Tre volumi (SC, FB)

OE

54630H5103

Diametro esterno [mm]: 155
 Forma molla: Molla ad elica
 Lato montaggio: Assale anteriore
 Lunghezza [mm]: 323
 Parametro: E
 Spessore 1 [mm]: 13,2

ZCA00051

Molla sospensione autotelaio



HYUNDAI SOLARIS Tre volumi
 KIA RIO IV Tre volumi (SC, FB)

OE

54630H5003

Diametro esterno [mm]: 153
 Forma molla: Molla ad elica
 Lato montaggio: Assale anteriore
 Lunghezza [mm]: 321
 Parametro: E
 Spessore 1 [mm]: 12,8

Sospensioni

ZCA00052

Molla sospensione autotelaio



BMW i3 (i01)

OE

31336867117
31336867118

Diametro esterno [mm]: 117
Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 319
Parametro: AC
Spessore 1 [mm]: 10,5

ZCA00053

Molla sospensione autotelaio



SKODA SUPERB (3T4)
SKODA SUPERB Station wagon (3T5)
VW PASSAT (3C2)
VW PASSAT Variant (3C5)

OE

3C0411105N
3C0411105P

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

ZCA00054

Molla sospensione autotelaio



MERCEDES-BENZ VITO Furgonato (W447)
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447)
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447)

OE

4473210100
4473211104
A4473210100
A4473211104

Diametro esterno [mm]: 160
Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 379
Spessore 1 [mm]: 15

ZSA00092

Ammortizzatore pneumatico, Cofano bagagli /vano carico



BMW 2 Gran Tourer (F46)
BMW 2 Gran Tourer Van (F46)

OE

51247411918
51247445018
7411918
7445018

Articolo complementare/Info integrativa: con molla esterna
Corsa [mm]: 161,5
Forza scarto [N]: 690
Lunghezza [mm]: 588,5

ZSA00093

Ammortizzatore pneumatico, Cofano bagagli /vano carico



BMW 2 Gran Tourer (F46)
BMW 2 Gran Tourer Van (F46)

OE

51247411917
51247445017
7411917
7445017

Articolo complementare/Info integrativa: con molla esterna
Corsa [mm]: 161,5
Forza scarto [N]: 690
Lunghezza [mm]: 588,5

Sospensioni

ZSA00097

Ammortizzatore pneumatico, Cofano bagagli /vano carico



BMW 2 Active Tourer (F45)
BMW 2 Active Tourer Van (F45)

OE
51247410916
7410916

Articolo complementare/Info integrativa: con
molla esterna
Corsa [mm]: 130
Forza scarto [N]: 845
Lunghezza [mm]: 528,5

ZSA00098

Ammortizzatore pneumatico, Cofano bagagli /vano carico



BMW 2 Active Tourer (F45)
BMW 2 Active Tourer Van (F45)

OE
51247410915
7410915

Articolo complementare/Info integrativa: con
molla esterna
Corsa [mm]: 130
Forza scarto [N]: 845
Lunghezza [mm]: 528,5

ZSA00113

Ammortizzatore pneumatico, Cofano bagagli /vano carico



ALPINA B3 (G20)
ALPINA D3 (G20)
BMW 3 (G20)

OE
5124745061
51247450612
7450612

Forza di compressione/pressione [N]: 25
Forza di trazione [N]: 570
Lunghezza [mm]: 331

ZSA05060

Ammortizzatore pneumatico, Cofano bagagli /vano carico



MERCEDES-BENZ AMG GT (X290)
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W213)
MERCEDES-BENZ CLASSE E All-Terrain (S213)
MERCEDES-BENZ CLASSE E Cabriolet (A238)
MERCEDES-BENZ CLASSE E Coupè (C238)
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S213)

OE
213 980 01 64
2139800164
2139800764
A2139800164
A2139800764

Articolo complementare/Info integrativa: con
tubo protezione
Corsa [mm]: 160
Forza scarto [N]: 260
Lato montaggio: Sx
Lunghezza [mm]: 471
N° articolo appaiato: ZS05061
N° articolo appaiato: ZSA05061
N° articolo appaiato: ZSJ05061

ZSA05061

Ammortizzatore pneumatico, Cofano bagagli /vano carico



MERCEDES-BENZ AMG GT (X290)
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W213)
MERCEDES-BENZ CLASSE E All-Terrain (S213)
MERCEDES-BENZ CLASSE E Cabriolet (A238)
MERCEDES-BENZ CLASSE E Coupè (C238)
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S213)

OE
213 980 02 64
2139800264
2139800864
A2139800264
A2139800864

Articolo complementare/Info integrativa: con
tubo protezione
Corsa [mm]: 160
Forza scarto [N]: 260
Lato montaggio: Dx
Lunghezza [mm]: 471
N° articolo appaiato: ZS05060
N° articolo appaiato: ZSA05060
N° articolo appaiato: ZSJ05060